



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

DRAFT

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.        din    XX.XX.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC DIANOVA INSTAL pentru DELGAZ GRID SA**, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Aleea Heniu, nr. 2, bloc 2, sc. A, ap. 1, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la APM Suceava cu nr. 4879/11.04.2023, în baza:

1. Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
2. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului, APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.07.2023, că proiectul **”Extindere conductă și 75 de racorduri gaze naturale presiune redusă în municipiul Fălticeni, străzile Tudor Vladimirescu, Șomuzului, Nufărului, Răsăritului, Halmului, Horticolei, Spicului, Pleșești Gane”** propus a fi amplasat în municipiul Fălticeni, județul Suceava:

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate;
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

#### Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului:

Conform criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, s-au constatat următoarele:

#### 1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

*Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a. “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului” și propune extinderea rețelei de gaze naturale pe 8 străzi din municipiul Fălticeni pe o lungime totală de 10789 m și realizarea a 75 de branșamente.*

Prin proiect se propun următoarele:

- conductă din PE100 SRD11 cu diametru D=160 mm în lungime de L=939 m;
- conductă din PE100 SRD11 cu diametru D=110 mm în lungime de L=3212 m;
- conductă din PE100 SRD11 cu diametru D=90 mm în lungime de L=6050 m;
- conductă din PE100 SRD11 cu diametru D=63 mm în lungime de L=453 m;
- conductă din OL cu diametru D=6” în lungime de L=54 m;
- conductă din OL cu diametru D=5” în lungime de L=14 m;
- conductă din OL cu diametru D=4” în lungime de L= 41 m;
- conductă din OL cu diametru D=3” în lungime de L=11 m;
- conductă din OL cu diametru D=2” în lungime de L=15 m.

- 75 branșamente prevăzute cu contoare pentru măsurarea consumului de gaze naturale.
- stație de reglare sector cu o capacitate de 3750 m<sup>3</sup>/h și domeniul de reglare 0,5/2 - 1,0/6,0 barr

Conductele se vor amplasa în trama străzilor și pe trotuare.

Săpătura pentru montajul conductei se va face de regulă mecanizat. În zone în care montajul utilajului de săpat nu este posibil, sau în zone unde există rețele subterane ce ar putea fi degradate atunci săpătura se va executa manual.

- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - nu este cazul;
- d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate

#### **În faza de execuție**

Deșeurile rezultate din lucrările de extindere rețea cuprind resturi inerte precum: pământ, moloz, pietriș, deșeuri menajere, etc.

Aceste deșeuri vor fi colectate în containere specifice de unul dintre operatorii locali specializați în salubritate.

#### **În faza de funcționare - nu este cazul.**

e) poluarea și alte efecte negative - pe perioada derulării lucrărilor de execuție pot apărea emisii:

- noxe de la mijloacele de transport a materialelor;
- pulberi de pământ de la operațiile de săpături;

Aceste emisii au un caracter provizoriu, în intervale mici de timp, luându-se măsuri pentru reducerea acestora (stropiri, program de lucru adaptat pentru execuția lucrărilor și operațiuni de transport, folosirea unor mijloace de transport performante, etc).

În perioada lucrărilor de modernizare, zgomotul va fi generat de utilajele de excavație și mijloacele de transport și se va avea în vedere utilizarea unor utilaje silențioase, cu un grad ridicat de fiabilitate și randament ridicat.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

- având în vedere natura lucrărilor propuse prin proiect, impactul asupra schimbărilor climatice este nesemnificativ;

g) riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

## **2. Amplasarea proiectului**

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului

Conform Certificatului de Urbanism nr. 133/07.03.2023 eliberat de primăria municipiului Fălticeni, terenul este situat în intravilanul municipiului Fălticeni și este domeniu public al municipiului.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere - nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național - **situl Natura 2000 ROSCI0310 Lacurile Fălticeni;**
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - **situl Natura 2000 ROSCI0310 Lacurile Fălticeni;**
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în

care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;

e) probabilitatea impactului - redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

### II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

a) Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din *O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare* și va fi implementat în apropierea **siturilor Natura 2000 ROSPA0064 Lacurile Fălticeni și ROSCI0310 Lacurile Fălticeni**. Traseul conductei, pe strada Nufărului, pe un tronson de cca. 650 m, va trece prin vecinătatea siturilor;

b) Cap. XIII din memoriul de prezentare răspunde tuturor aspectelor menționate în Ordinul nr. 1682 /23.06.2023 pentru aprobarea *Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar*.

c) Proiectul nu va conduce la fragmentarea ariei naturale protejate și nu va avea un impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a integrității **siturilor Natura 2000 ROSPA0064 Lacurile Fălticeni și ROSCI0310 Lacurile Fălticeni**;

d) Este emis avizul favorabil ANANP - Serviciul teritorial Suceava nr. 170/S.T. SV din 28.10.2023.

### III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, Administrația Națională APELE ROMÂNE - Administrația Bazinală de Apă Siret, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava a emis **avizul de gospodărire a apelor nr. 27/08.04.2024**.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.

3. **Se vor obține la faza DATC acordul proprietarilor/administratorilor terenurilor afectate de lucrări și se vor elabora studii de specialitate topografic, geotehnic verificat la Af și verificare proiect, conform adresei CJ Suceava nr. 19646/24.07.2023.**

4. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile din

construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria comunei Valea Moldovei, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.

5. Transportul deșeurilor periculoase/ nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
7. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale. Se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei decizii.
9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

**Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 27/08.04.2024, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava:**

- Punerea în funcțiune a obiectivului se va face în baza autorizației de gospodărire a apelor, emisă de A.B.A. Siret - SGA Suceava. Documentația tehnică pentru emiterea autorizației va fi întocmită conform prevederilor Ordinului M.M.A.P. nr. 3147/2023 de către un proiectant certificat de M.M.A.P.;
- După terminarea lucrărilor se vor îndepărta din albie resturile de materiale, gunoaie, etc., pentru a nu stânjeni scurgerea normală a apelor;
- Conform prevederilor legale, la recepția lucrărilor va participa și un reprezentant al SGA care a emis avizul tehnic.

**Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul nr. 70/S.T. SV din 28.10.2023 emis de ANANP - Serviciul Teritorial Suceava sunt:**

- Se vor respecta prevederile Planului de management și a Regulamentului de funcționare al sitului **Natura 2000 ROSPA0064 Lacurile Fălticeni**;
- Se interzice orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a păsărilor;
- Se interzice perturbarea în cursul perioadei de reproducere, respectiv din martie până în iunie, de creștere, de hibernare și de migrație, respectiv februarie-martie și august-noiembrie. Se asigură liniștea în toate zonele utilizate de păsări în acest scop. Orice perturbare se sancționează conform prevederilor legale;
- Se interzice distrugerea și/sau culegerea cuiburilor și a ouălelor din natură;
- Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetației naturale. Tăierea stufului este permisă doar cu acordul și consultarea administratorului ariei naturale protejate;
- Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puietilor sau lăstarilor, pe suprafața ariilor naturale protejate **ROSPA0064 Lacurile Fălticeni** și **ROSCI0310 Lacurile Fălticeni**;
- Se interzice arderea vegetației sau curățirea terenurilor prin incendiere;
- Se interzice realizarea captărilor, canalelor excavațiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei; se pot face doar dacă nu au impact asupra habitatelor speciilor de interes conservativ;
- Nivelul de zgomot permis este conform prevederilor legale aplicabile aceste zone de maximul 45 Db, ca urmare este interzisă perturbarea liniștii în **siturile Natura 2000 ROSPA0064 Lacurile Fălticeni și ROSCI0310 Lacurile Fălticeni**;
- Depozitarea deșeurilor de orice natură, în perimetrul ariei naturale protejate și limitrof acestuia este interzisă;

- Este interzis spălatul (vehicule, recipiente, etc.) și utilizarea detergenților în apele din cuprinsul **sitului Natura 2000 ROSPA0064 Lacurile Fălticeni**;
- Este interzisă deversarea oricăror substanțe, ape uzate, nămoluri în apele din cuprinsul **sitului Natura 2000 ROSPA0064 Lacurile Fălticeni**.

#### **Condiții impuse pentru organizarea de șantier:**

1. Se va avea în vedere execuția rapidă a lucrărilor și încadrarea în termenul de realizare a investiției.
2. Utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai de la stații de distribuție carburanți autorizate.
3. Întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri autorizate;
4. Pe durata construcției, se vor preveni emisiile de pulberi datorate decopertărilor, săpăturilor, manipulării și depozitării solului, materialelor etc., precum și zgomotul excesiv datorat activităților de construcții, transport;
5. Să se asigure condiții necesare de spălare sau curățare a roților autovehiculelor sau utilajelor la ieșirea din șantier;
6. Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

La finalizarea proiectului, titularul va informa Agenția pentru Protecția Mediului Suceava. APM va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 43 al. 3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Procesul-verbal se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.**

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice

și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau

autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**