



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE
ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA”
CIF: RO34638446, J23/1947/2015, <http://www.icas.ro>; e-mail: icas@icas.ro
STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE
ȘI EXPERIMENTARE – PRODUCȚIE BISTRIȚA
SECȚIA DE DEZVOLTARE BISTRIȚA
Str. Mihai Viteazu, nr. 2, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, cod poștal 420180
tel./fax: 0263/236017, tel: 0263/206109, mobil: 0744/629886;
CIF 34757722; e-mail: bistrița@icas.ro, icasbn@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 36421



RAPORT DE MEDIU

**PENTRU AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC
PĂTRĂUȚI
DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA**

**Realizat de:
I.N.C.D.S. „MARIN DRĂCEA”
S.C.D.E.P. Bistrița**

**Director stațiune
Dr. ing. Ioan Tăut**

2024

CUPRINS

1.	Aspecte generale	7
1.1.	Titularul proiectului	7
1.2.	Autorul proiectului	7
1.3.	Autorul atestat al raportului de mediu	7
1.4.	Denumirea proiectului	7
1.5.	Durata etapei de funcționare	7
1.6.	Expunerea conținutului și a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic precum și a relației cu alte planuri și programe relevante	8
1.6.1.	Conținutul amenajamentului silvic	8
1.6.2.	Obiectivele amenajamentului silvic	9
1.6.3.	Relația amenajamentului silvic cu alte planuri și programe relevante	10
1.6.4.	Măsuri care se pot lua în caz de calamități pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului	10
2.	Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării amenajamentului silvic	12
3.	Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ	15
3.1.	Aspecte generale	15
3.2.	Poziția geografică	15
3.3.	Limite	15
3.4.	Geologia	16
3.5.	Geomorfologie	16
3.6.	Hidrografie	17
3.7.	Climatologie	18
3.7.1	Regimul termic	18
3.7.2.	Regimul pluviometric	19
3.7.3.	Regimul eolian	20
3.7.4.	Indici de umiditate și de ariditate	20
3.8.	Infrastructura din fondul forestier administrat de O.S. Pătrăuți	21
4.	Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau program (ariile de protecție specială avifaunistică sau arii speciale de conservare reglementate conform actelor normative privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice)	23
5.	Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional care sunt relevante pentru plan și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregătirii planului	24
6.	Potențiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului Ocolului Silvic Pătrăuți	34
6.1.	Analiza impactului direct asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar	34
6.1.1.	Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți	34
6.1.1.1.	Tratamente	34
6.1.1.2.	Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	36
6.1.1.3.	Lucrări speciale de conservare	38
6.1.1.4.	Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și de împădurire	39
6.1.2.	Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar existente în cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți	59

6.1.3.	Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Pătrăuți	66
6.1.3.1.	Impactul asupra speciilor de mamifere	66
6.1.3.2.	Impactul asupra speciilor de amfibieni	66
6.1.3.3.	Impactul asupra speciilor de pești	67
6.1.3.4.	Impactul asupra speciilor de nevertebrate	67
6.2.	Analiza impactului indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar	68
6.3.	Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar	68
6.4.	Analiza impactului rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar	68
6.5.	Analiza impactului asupra populației	68
6.6.	Analiza impactului asupra sănătății umane	69
6.7.	Analiza impactului asupra solului	69
6.8.	Analiza impactului asupra apelor	69
6.9.	Analiza impactului asupra aerului	70
6.10.	Analiza impactului asupra biodiversității	71
6.11.	Analiza impactului asupra factorilor climatici	72
6.12.	Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic și arheologic	72
7.	Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în context transfrontalier	73
8.	Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic	74
8.1.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafața care face obiectul amenajamentului silvic	74
8.2.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere	74
8.3.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile	75
8.4.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de pești	76
8.5.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate	76
8.6.	Măsuri recomandate pentru protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă	76
8.7.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – apă	77
8.8.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – sol	78
8.9.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – aer	78
8.10.	Măsuri pentru conservarea biodiversității	78
8.10.1.	Măsuri generale favorabile biodiversității	79
8.10.2.	Măsuri specifice favorabile biodiversității	80
9.	Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă	82
9.1.	Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care nu se va propune niciun tip de lucrări, numită alternativa zero	82
9.2.	Alternativa aleasă (alternativa 1) și motivația realizării amenajamentului în forma actuală	82
10.	Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului	85
11.	Rezumat fără caracter tehnic al informației furnizate de prezentul studiu	88
11.1.	Conținutul și obiectivele amenajamentului silvic	88
11.1.1.	Conținutul amenajamentului silvic	88
11.1.2.	Obiectivele amenajamentului silvic	88
11.1.3.	Relația amenajamentului cu alte planuri și programe relevante	88
11.2.	Starea actuală a mediului și evoluția probabilă în situația neimplementării amenajamentului	88

11.3.	Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ	89
11.4.	Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament	89
11.5.	Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional care sunt relevante pentru amenajament și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective	89
11.6.	Potențiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului	89
11.6.1.	Analiza impactului direct, indirect, cumulativ și rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar	89
11.6.2.	Analiza impactului asupra populației	89
11.6.3.	Analiza impactului asupra sănătății umane	89
11.6.4.	Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversității și factorilor climatici	90
11.6.5.	Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic și arheologic	90
11.7.	Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier	90
11.8.	Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu	90
11.9.	Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului	90
12.	Concluzii	91
	Bibliografie	94
	Echipa de elaborare	95

1. ASPECTE GENERALE

1.1. Titularul proiectului

Titularul proiectului: Ocolul Silvic Pătrăuți.

Adresa: Str Principală, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, cod 727420, județul Suceava.

E-mail: patrauti@suceava.rosilva.ro

Telefon: 0230 528 062.

Persoana de contact: ing. Chidoveț Stelian – șef ocol silvic.

1.2. Autorul proiectului

Autorul proiectului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Secția de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Bistrița.

Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 2, cod 420180, municipiul Bistrița, Județul Bistrița Năsăud.

Persoana de contact: ing. Chiș Mihai – șeful secției de dezvoltare.

1.3. Autorul atestat al raportului de mediu

Autorul atestat al raportului de mediu: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, înscris în Lista experților care elaborează studii de mediu, la poziția 57, Secția de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Bistrița.

Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 2, cod 420180, municipiul Bistrița, Județul Bistrița Năsăud.

Persoana de contact: ing. Chiș Mihai – șeful secției de dezvoltare.

1.4. Denumirea proiectului

Denumirea proiectului: Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Pătrăuți (U.P. I Todirești, U.P. II Luncile Sucevei, U.P. III Dărmănești, U.P. IV Pătrăuți, U.P. V Dragomirna).

1.5. Durata etapei de funcționare

Prezentul studiu de amenajament s-a realizat pentru suprafața de 6120,80 ha, fond forestier proprietate publică a statului, a intrat în vigoare la data de 01.01.2015, se va aplica pe o perioadă de 10 (zece) ani, iar reamenajarea următoare se va face în anul 2024.

Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), cu modificările și completările ulterioare, amenajamentul silvic reprezintă studiul de bază în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc și este activitate de dezvoltare tehnologică.

1.6. Expunerea conținutului și a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic precum și a relației cu alte planuri și programe relevante

1.6.1. Conținutul amenajamentului silvic

Elaborarea studiului de amenajare a pădurilor (Amenajamentul silvic) presupune următoarele etape:

- studiul stațiunii și al vegetației forestiere;
- definirea stării normale (optime) a pădurii;
- planificarea lucrărilor de conducere a procesului de optimizare a structurii pădurilor în funcție de obiectivele ecologice și social-economice pe care trebuie să le îndeplinească.

1. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren și al celor de redactare a amenajamentului și are ca scop determinarea și valorificarea informațiilor care contribuie la:

a. Cunoașterea condițiilor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii și a capacității de producție și protecție a arboretului;

b. Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiile ecologice și cu cerințele social-ecologice și economice;

c. Realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu și de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilor staționale și de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum și măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală (optimă) presupune:

- stabilirea funcțiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcție de obiectivele ecologice, economice și sociale);

- stabilirea caracteristicilor pădurii cu structură optimă, capabilă să îndeplinească funcțiile social-economice și ecologice atribuite.

3. Prin planificarea lucrărilor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii și îndrumarea fondului de producție spre starea normală (optimă). Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilității;

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menționate mai sus, pentru unitatea de producție studiată a fost elaborat un amenajament silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situația teritorial – administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul stațiunii și al vegetației forestiere;

- stabilirea funcțiilor social – economice și ecologice ale pădurii și a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producție lemnoasă și măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecția fondului forestier;
- conservarea biodiversității;
- instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere;
- analiza eficacității modului de gospodărire a pădurilor;
- diverse;
- planuri de recoltare și cultură;
- planuri privind instalațiile de transport și construcțiile silvice;
- prognoza dezvoltării fondului forestier;
- evidențe de caracterizare a fondului forestier;
- evidențe privind aplicarea amenajamentului.

1.6.2. Obiectivele amenajamentului silvic

În conformitate cu cerințele social-economice, ecologice și informaționale, amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societății.

Cea mai importantă direcție în care s-a acționat o constituie creșterea protecției mediului înconjurător, creșterea calității factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră și faună) și ridicarea calității vieții individuale și sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți obiectivele social-economice și ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea țelurilor de producție și de protecție la nivelul unităților de amenajament sunt prezentate în tabelul următor.

Obiective social-economice și ecologice

Tabelul 1.2.1.

Nr. crt.	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat (realizat) sau a serviciilor de realizat
1.	Hidrologice (de protecție a apelor)	- Versanții pâraielor care alimentează lacul de acumulare Dragomirna; - Lunca Sucevei;
2.	Protecția terenurilor și solurilor	- Terenurilor cu înclinare mai mare de 35 grade; - Pădurile situate pe terenuri alunecătoare și cu substrat vulnerabil;
3.	Servicii științifice și de ocrotire a genofondului forestier	- Rezervațiile naturale Quercetum Crujana și Fagetum Dragomirnae; - Pădurile situate în situri Natura 2000; - Protecția parcului din Suceava; - Producerea de semințe forestiere pentru speciile fag, stejar și pin silvestru;
4.	Servicii sociale	- Crearea și menținerea unui aspect peisagistic și de recreere în jurul orașului Suceava și a comunelor învecinate;
5.	Produse lemnoase	- Lemn de fag, stejar, gorun pentru cherestea; - Lemn pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări;
6.	Produse accesorii	- Vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și arome, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materiile prime pentru produse artisanale.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Pătrăuți susțin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

1.6.3. Relația amenajamentului silvic cu alte planuri și programe relevante

Amenajamentele silvice întocmite pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes național sunt parte a planurilor de management (unde există).

Lucrarea elaborată nu influențează negativ studiile și proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condițiile dezvoltării durabile.

Zona studiată se situează în afara intravilanului și are destinație forestieră.

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanță cu obiectivele de conservare ale ariilor protejate și cu obiectivele Planurilor de Management ale ariilor naturale protejate (acolo unde acestea sunt întocmite):

- stoparea declinului diversității biologice și conservarea patrimoniului natural;
- menținerea și restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor;
- utilizarea durabilă a resurselor naturale și a serviciilor asigurate de ecosisteme;
- creșterea standardului de viață al populației.

1.6.4. Măsurile care se pot lua în caz de calamități, pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, cu diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici și abiotici: doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, incendii, inundații, secetă, atacuri de dăunători, uscure anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos și valorificarea acestuia și înlăturarea efectelor factorilor destabilizatori, a focarelor de infestare etc.

Totodată se va realiza regenerarea suprafețelor respective. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislației silvice în vigoare și va consta în:

- extragerea integrală a materialului lemnos - în arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici și în cele care, prin extragerea arborilor afectați, se determină încadrarea arboretelor în urgența I de regenerare;
- extragerea arborilor afectați - în arboretele afectate parțial de factori biotici și abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

- produse accidentale I - volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici precum și cel din arboretele cu vârste de peste ½ din vârsta exploatabilității;
- produse accidentale II - volumul provenit din arboretele cu vârste sub ½ din vârsta exploatabilității, afectate parțial de factori biotici și abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă acesta provine din subunități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție, celelalte produse accidentale I, precum și produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condițiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislația stabilește modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea și aprobarea actelor de punere în valoare.

Condițiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentații de derogare de la prevederile amenajamentului, conform O.M. 766/23.07.2018 al M.A.P. cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

a) volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea „Descrierea parcelară” din

amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepție arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectați este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha sau în situația în care extragerea arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, prevăzuți la lit. a), determină încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare. Încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare se stabilește de către proiectant. Pentru suprafețele de peste 0,5 ha necesare realizării instalațiilor de scos apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic;

c) semințișul utilizabil corespunzător compoziției de regenerare este instalat pe cel puțin 30% din suprafața arboretelor situate în zonele de stepă, silvostepă și câmpie forestieră, exploatabile în primii 10 ani, neincluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, în care proporția speciilor de stejari este de cel puțin 40%;

d) este necesară schimbarea soluțiilor de gospodărire a pădurilor și/sau regenerarea artificială a terenurilor forestiere, și anume: schimbarea compoziției de regenerare cu alte specii decât cele prevăzute în amenajament sau în cadrul tipului natural fundamental de pădure, suspendarea pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;

e) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete încadrate în tipul I funcțional;

f) volumul de recoltat prin lucrări de conservare la nivel de arboret depășește cu peste 50% volumul de extras stabilit prin amenajamentul silvic.

Regenerarea suprafețelor afectate se realizează cu specii autohtone care aparțin tipului natural fundamental de pădure sau, după caz, în urma unui studiu pedo-stațional avizat de autoritatea publică care răspunde de silvicultură.

Documentația de derogare, însoțită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură precum și de actul de administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecția mediului, se va înainta spre aprobarea autorității publice centrale.

2. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării amenajamentului silvic

Pe suprafața administrată de Ocolul Silvic Pătrăuți și în imediata apropiere nu sunt amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăși delimitarea ariilor naturale protejate de interes național sau comunitar.

În cursul deceniilor anterioare, arboretele din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți au fost afectate de factori destabilizatori, dar cu intensități, în general reduse, care nu le-au afectat în mod excesiv.

În perioada amenajamentului expirat uscarea s-a manifestat pe 289,29 ha, cu intensitate slabă (55%), moderată (31%), puternică (3%) și foarte puternică (11%), pe 191,32 ha s-au înregistrat alunecări cu intensitate slabă (49%), moderată (44%) sau puternică (7%), atacuri de dăunători s-au manifestat pe 87,31 ha, cu intensitate slabă (73%), moderată (2%) și puternică (25%), pe 63,02 ha arboretele sunt afectate de tulpini nesănătoase, în proporție de 10-20%, iar pe 5,54 ha arboretele sunt afectate de rocă la suprafață, în proporție de 10-20%.

Executarea la timp și în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor este obligatorie, prin aceasta mărindu-se rezistența arboretelor la factori destabilizatori.

În ultima perioadă, în cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți, nu s-au semnalat incendieri care să afecteze fondul forestier.

Datele statistice cu privire la intensitatea și frecvența incendiilor în păduri, arată că acestea se înregistrează în lunile martie – aprilie, când intensitatea vânturilor este mare și în lunile august-septembrie, perioadă cu uscăciune puternică și căldură solară mare.

Pentru evitarea consecințelor negative ce se înregistrează în urma acțiunii focului este necesar ca ocolul silvic să revizuiască și să organizeze paza contra incendiilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

În acest sens se vor lua următoarele măsuri:

- întocmirea planurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- procurarea și verificarea aparaturii pentru stingerea incendiilor;
- amenajarea punctelor pentru stingerea incendiilor;
- organizarea și instruirea formațiunilor pentru stingerea incendiilor;
- organizarea pădurii în scopul prevenirii și limitării extinderii incendiilor, curățirea căilor de acces și eliberarea de materiale lemnoase a căilor și drumurilor utile desfășurării activității în pădure și a văilor din interiorul pădurii, crearea de fâșii și șanțuri contra incendiilor;
- reglementarea trecerii prin pădure;
- amenajarea locurilor de odihnă și fumat;
- afișarea de indicatoare și pancarte privind pericolul ce-l prezintă focul în pădure sau în apropierea acesteia;
- paza foarte atentă a fondului forestier în perioada de secetă când litiera se aprinde ușor;
- organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure în conformitate cu normele de pază și stingere a incendiilor.

Pentru combaterea propriu-zisă a incendiilor și pentru ca intervenția să fie cât mai eficace, orice incendiu trebuie să fie depistat și anunțat în timp util. Anunțarea incendiilor prin mijloace cât mai rapide (telefon, radio) se impune ca o măsură de necesitate.

Pentru intervenția la un incendiu de pădure trebuie să se asigure materialul și mijloacele de stingere necesare, să se pregătească (prin conferințe, instructaje) populația spre a interveni în cazul în care au loc incendii (populația trebuie să cunoască sistemul de alarmare și să intervină cu mijloace proprii de stingere).

Modul de intervenție pentru stingerea unui incendiu de pădure depinde de caracterul acestuia (de litieră, de coronament, subteran, total) și de gradul de manifestare al acestuia.

Astfel, în cazul incendiului de litieră care se produce la suprafața terenului, arzând iarba și litiera, să atacă din flancuri cu vântul în spate, ghidându-l, pe cât posibil, spre un obstacol natural sau artificial, aplicându-se principiul gâtuirii.

În cazul incendiului de coronament, care se produce la nivelul trunchiului și coronamentului, stingerea devine mai greoaie. După caz, se iau măsuri de izolare, creând „spații de izolare” prin tăierea de arbori și așezarea lor cu vârful către incendiu și stropirea parțială a pământului cu substanțe chimice în spațiile create. Apa va fi folosită numai la arboretele cu înălțimi mici.

În cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți nu s-au constatat prejudicii ale vegetației forestiere din cauza poluării.

Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive și măsuri represive de combatere a bolilor și dăunătorilor atunci când aceste adversități depășesc limitele capacității de suport a pădurii.

În privința măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

- promovarea arboretelor de tip natural;
- promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure și a formelor genetice rezistente;
- menținerea arboretelor la densități normale;
- împădurirea golurilor;
- efectuarea la timp și în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă);
- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;
- protecția plantațiilor și semințișurilor;
- protecția populațiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica etc.;
- interzicerea pășunatului în pădure;
- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică și integrată, bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice și ecologice și cele specifice protecției pădurilor folosind în principal substanțe selective biodegradabile și cu toxicitate redusă.

Ocolul silvic are obligația de a semnala atacul bolilor și dăunătorilor și natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Manifestarea fenomenului de uscare anormală a fost de la slabă la foarte puternică. Pe grade de manifestare situația se prezintă astfel:

- manifestare slabă: 160,39 ha;
- manifestare moderată: 88,90 ha;
- manifestare puternică 8,57 ha;
- manifestare foarte puternică 31,43 ha.

În viitor, pentru prevenirea și combaterea fenomenului de uscare, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri :

- promovarea speciilor și proveniențelor valoroase, adecvate condițiilor staționale și cu rezistența la acțiunea factorilor destabilizatori, dăunători probată;
- aplicarea tratamentelor ce asigură permanența pădurii și regenerarea naturală a arboretelor;
- ameliorarea compoziției arboretelor, prin introducerea de specii de amestec și ajutoare, de valoare;
- aplicarea, la timp, ori de câte ori este nevoie și cu intensități adecvate fiecărei situații, a lucrărilor de îngrijire;

- extragerea promptă, prin lucrări de igienă, a arborilor afectați (uscați, ruți sau doborâți de vânt și/sau zăpadă, vătămați de vânat sau de diverse lucrări de exploatare, cu diferite grade de infestare etc.);
- urmărirea evoluției populațiilor de dăunători și combaterea promptă a acestora;
- interzicerea tehnologiilor de exploatare care produc răni arborilor, distrug semințșul și deteriorează solul;
- urmărirea constantă a stării arboretelor etc.

Unele dintre ecosistemele forestiere administrate de Ocolul Silvic Pătrăuți prezintă elemente importante din punct de vedere al biodiversității forestiere.

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social-ecologice și economice ale pădurii.

În continuare sunt prezentate câteva din consecințele neimplementării reglementărilor amenajamentului:

- dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puțin productive și de calitate inferioară;
- îmbătrânirea arboretelor, fapt care ar face dificilă regenerarea și dezvoltarea semințșului precum și îndeplinirea funcțiilor atribuite;
- deteriorarea aspectului peisagistic;
- orice perturbare în viața pădurii ar avea efecte și asupra celorlalți factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate), dar și asupra speciilor ce își au habitatul sau își procură hrana din pădure;
- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a funcțiilor atribuite pădurilor și a nevoilor de lemn.

3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

3.1. Aspecte generale

Teritoriul Ocolului Silvic Pătrăuți care face subiectul prezentului studiu, având o suprafață relativ redusă, obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unități teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularitățile locale.

3.2. Poziția geografică

Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv 6120,80 ha, care face obiectul raportului de mediu este administrată de către O.S. Pătrăuți, care face parte din Direcția Silvică Suceava.

Din punct de vedere teritorial, fondul forestier proprietate publică a statului este situat pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale:

Tabelul 3.2.1.

Județ	Unitatea teritorial - administrativă	Unitatea de producție					Total UAT
		I	II	III	IV	V	
Suceava	Comuna Adâncata	-	-	-	-	6,87	6,87
	Comuna Calafindești	-	-	0,60	-	-	0,60
	Comuna Dărmănești	-	195,09	877,22	-	-	1072,31
	Comuna Grănicești	1,49	13,02	12,66	-	-	27,17
	Comuna Ipotești	-	14,83	-	-	-	14,83
	Comuna Mitocu Dragomirnei	-	-	-	855,70	1494,47	2350,17
	Comuna Pătrăuți	-	-	-	1204,27	2,61	1206,88
	Comuna Șcheia	326,50	25,33	-	-	-	351,83
	Comuna Șerbăuți	-	-	442,02	0,31	-	442,33
	Comuna Todirești	449,26	14,60	-	-	-	463,86
	Comuna Udești	-	5,54	-	-	-	5,54
	Comuna Zvoriștea	-	-	-	0,72	0,65	1,37
	Municipiul Suceava	171,45	5,59	-	-	-	177,04
Total O.S. Pătrăuți		948,70	274,00	1332,50	2061,00	1504,60	6120,80

Ocolul Silvic Pătrăuți face parte din Direcția Silvică Suceava, având sediul în comuna Pătrăuți, județul Suceava.

Fitoclimatic, pădurile sunt situate în etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD3).

3.3. Limite

Limitele administrative ale Ocolului Silvic Pătrăuți (U.P. I Todirești, U.P. II Luncile Sucevei, U.P. III Dărmănești, U.P. IV Pătrăuți și U.P. V Dragomirna, ale căror amenajamente au perioadă de valabilitate de 10 ani) sunt prezentate în tabelul următor.

Puncte Cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumirea	
Nord	O .S. Adâncata	convențională	Drumul comunal Grănicești - Calafindești	Fond forestier <i>(proprietate publică a statului, proprietate publică a persoanelor juridice, fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice);</i> Fond agricol Râuri
Est	O .S. Adâncata O. S. Dolhasca	convențională	Culmea Hotarului, șoseaua Suceava-Salcea, dr. comunal Salcea-Prelipca, calea ferată Suceava Verești, dr. comunal Verești-Vulturești	
Sud	O.S.Fălticeni O.S. Gura Humorului	convențională naturală	Dr. comunal Vulturești-Bunești Dealul Horodniceni Dr. comunal Sucăcești- Carlota	
Vest	O.S. Solca O.S. Marginea	convențională naturală	Dr. comunal Carlota-Arteni-Bodnreni Pr.laslovăț între Bodnăreni și laslovăț Dr. comunal Salcea-Siret	

Limitele teritoriale naturale (râuri, culmi) sunt bine definite.
Hotarele pădurii sunt materializate pe teren cu limite și borne amenajistice.
Amenajamentul este însoțit de harta lucrărilor de cultură și exploatare.

3.4. Geologia

Podișul Sucevei este situat aproximativ în zona în care fundamentul vechi este căzut la mari adâncimi, la limita vestică a Platformei moldovenești. Din punct de vedere geologic aceasta reprezintă continuarea spre sud-vest a mării Platforme Ruse și se caracterizează prin prezența în fundament, la o adâncime relativ redusă (în jur de 1.000 m) a unor roci cutate cristaline, de vârstă precambriană. Acesta este acoperit transgresiv de depozite siluriene, care sunt așezate aproape orizontal.

În geosinclinalul din vestul platformei, acțiunea de acumulare a depozitelor sedimentare, începute încă din precambrian, a continuat până spre sfârșitul silurianului când au avut loc în întreg geosinclinalul mișcările orogenice caledoniene. După toate probabilitățile, însă Platforma Moldovenească s-a găsit sub toate rigorile unui climat arid, specific terenurilor continentale din părțile nordice și centrale ale Europei.

Substratul litologic este alcătuit dintr-o alternanță de argile, marne, nisipuri, gresii și calcare de origine sarmațiană, cu predominarea argilelor și marnelor.

Depozitele cuaternare sunt alcătuite mai ales din aluviuni de terase, pietrișuri și lehmuri ce formează baza reliefului acumulativ din Culoarul Sucevei.

3.5. Geomorfologie

Din punct de vedere geografic-geomorfologic, regiunea în care se încadrează teritoriul ocolului face parte din zona de dealuri și podișuri de platformă, cu structură orizontală monoclinală sau slab cutată, dezvoltate pe cuverturi neogene de platformă, de tipul Suceava. Acesta cuprinde podișuri structurale-erozive, monoclinală, cu fragmentare deluroasă, cu văi largi însoțite de terase și versanți cu intense procese actuale, în special alunecări. Eroziunea foarte activă pe bazine hidrografice, formarea depresiunilor subsecvente, a treptelor sculpturale laterale și a înșeuărilor apare ca o caracteristică importantă, alături de relieful de cuestas.

Din punct de vedere al raionării geomorfologice teritoriul ocolului face parte din Provincia platformei est-europene, ținutul Podișului Moldovei (1), subținutul podișurilor structurale (B), districtul Podișului Sucevei (a).

Este alcătuit din întinse suprafețe structurale, fragmente de văi adânci, pe fruntea cărora domină întinse procese de alunecări și surpări de terenuri. Înălțimea medie a podișurilor structurale variază în jur de 400 m.

Prin eroziune fluvială din cuaternar în pliocen, câmpia inițială se fragmentează în mai multe subunități, din care interesează subdistrictul Dragomirna și Podișul Solcăi, acesta din urmă cu subdiviziunile: Depresiunea Soloneț, Dealurile Ilișești, Podișul Șomuzului, Culoarul Sucevei.

Relieful este brăzdat de văi relativ puțin adânci, dar și adânci, astfel că unitatea de relief cea mai răspândită este versantul cu pante line, dar și platoul, culmea, iar în culoarul Sucevei, lunca (joasă sau înaltă), japșele (albiei părăsite), fundul de vale, terasa etc.

Altitudinea variază între 250 m (U.P. II) și 500 m în podișul Mitocului.

Expoziția generală a unității este nord-vestică, determinată de direcția de scurgere a afluenților principalelor râuri, ce străbat teritoriul de la nord la sud, dar și est și sud-est la vest și nord-vest. Însă datorită numeroaselor expoziții de detaliu, rezultantă a frecvențelor fragmentări dictate de rețeaua hidrografică secundară și terțiară ce străbate teritoriul analizat, distribuția suprafețelor pe categorii de expoziție la nivelul întregului teritoriu studiat este relativ echilibrată, cu o pondere ridicată a expozițiilor însorite și parțial însorite (93%) și mai redusă (7%) a expozițiilor umbrite.

Pantele variază în funcție de configurația terenului și altitudine, fiind mai reduse în zona dealurilor joase și a colinelor și mai înclinate spre repezi în zona dealurilor mijlocii. Repartiția suprafețelor pe categorii de pantă indică faptul că zona aceasta este favorabilă vegetației forestiere și sub acest aspect.

3.6. Hidrografie

Teritoriul studiat este străbătut de râul Suceava, afluent de stânga al Siretului cu afluenții de mică importanță cum ar fi: Pr. Horaiț, Hătnuța, Măriței, Racovăț (U.P. III), Pătrăuceanca (U.P. IV), Soloneț și Iaslovăț (U.P. I).

Râul Suceava izvorește de pe teritoriul O.S. Breaza, trece în Ucraina și reintră în țară în dreptul localității Nisipitu. Până în zona localității Vicov are caracter de apă de munte, după care albia se lărgiște, de asemenea scade panta terenului. Pe teritoriul O.S. Pătrăuți albia este puternic meandrată, creând numeroase dificultăți în gospodărirea pădurilor din lunca sa, fie prin inundațiile produse la creșterea cotelor apelor râului, fie prin eroziunea activă a malurilor, fenomen ce conduce adesea la schimbarea cursului apei. Numeroasele balastiere existente de-a lungul apei, afectează echilibrul hidrologic.

Apele de pe teritoriul O.S. Pătrăuți sunt de tipul H de regim hidrologic, cu scurgerea de iarnă cea mai redusă din timpul anului datorită epuizării apelor subterane și a fenomenelor de îngheț pe râuri. Apele mari de primăvară încep în martie și durează o lună. Vara cad ploi torențiale care formează viituri de scurtă durată.

Scurgera medie anuală este sub 30 mm (1 litru/sec./m.p.), cu variații de la an la an, foarte mici. Scurgera de iarnă reprezintă 15-20% din cea anuală, iar cea de vară de 25-30%. Alimentarea râurilor cu apă de suprafață este relativ redusă din cauza reliefului puțin înclinat, care oprește scurgerea în albie, cât și a permeabilității solului care contribuie la reducerea scurgerii superficiale și a viiturilor precum și la intensificarea alimentării râurilor cu ape subterane.

Turbiditatea și mineralizarea apelor este redusă și fără efect local, datorită existenței în aval a barajului de la Mihoveni și a cascadelor betonate de la Dărmănești (pod C.F.R. și pod auto).

În Podișul Sucevei râurile mici, care au un bazin de recepție mai mic de 100 km² seacă sistematic.

În interiorul pădurii (în U.P. II Luncile Sucevei) sunt numeroase japșe colmatate în care apele de precipitații stagnează în anii ploioși. Deși în ceilalți ani sunt uscate, s-au considerat terenuri neproductive.

Regimul apei freatice corespunde zonei cu umiditate variabilă, grupa de raionare cu drenaj adânc. Din cauza fragmentării adânci a reliefului apele freatice sunt situate la adâncimi relativ mari, ajungând în unele interfluvii la câțiva zeci de metri. Nivelul apelor freatice în lunca Sucevei se află aproape de suprafață, cu adâncimile cele mai frecvente de 1-5 m, ceea ce provoacă stagnarea temporară a apei, primăvara, și pe alocuri sărăturarea solurilor (în afara zonei forestiere). În ultimul deceniu s-a constatat o scădere a nivelului apelor freatice, fapt ce a condus la stagnarea în creștere a arboretelor de plop selecționați, dar și indigeni și a salcâmului plantat, care crește viguros în primii ani, iar apoi stagnează (observații ale personalului de la ocol).

Apele freatice sunt puțin potabile. Amplitudinea anuală a variației nivelului apei din puțuri este mare (1,2-2,5 m), indicând o strânsă interdependență între apele freatice și condițiile meteorologice. Apele de adâncimi aparțin zonei marilor depresiuni pericarpatică și au un caracter artezian, iar pe alocuri și ascensional. Aceste ape nu au rol activ pentru faună și nu sunt influențate de regimul climatic.

Apele afluenților care își au izvoarele în fondul forestier al ocolului sunt în general nepoluate, având debite reduse caracteristice rețelelor hidrografice din zonele de dealuri joase și câmpie. În perioadele secetoase ale anului o mare parte din pâraiele secundare și terțiare sunt fără apă.

3.7. Climatologie

Clima este un factor important în stabilirea condițiilor staționale și favorabilității acestora față de anumite specii forestiere. De aceea, în continuare, se vor creiona câțiva indicatori ce pot prezenta interes în stabilirea măsurilor de gospodărire sau la identificarea stațiilor.

Din punct de vedere climatic, pădurile unității analizate se situează în zona climatului temperat-continental moderat cu influențe exterioare baltice, caracterizat în general prin precipitații bogate și prin temperaturi scăzute iarna.

Clima este aspră, cu temperaturi medii anuale cuprinse între 6 și 8 grade Celsius, cu înghețuri timpurii și umiditate ridicată cuprinsă între 600 și 700 mm anual, constituind un climat favorabil pentru fag.

Datele prezentate mai jos au fost preluate din Atlasul climatologic, București, 1968, stația meteorologică Suceava.

3.7.1. Regimul termic

În tabelul următor sunt prezentate câteva date privind regimul termic.

Elementele regimului termic

Tabelul 3.7.1.1.

Nr. crt.	Specificări	Valori (date)											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Temperatura aerului – medii lunare și anuale (°C)	-4	-3	2	8	14	17	19	19	14	9	3	-2
		Anuală: + 8,0° C											
2	Amplitudinea temperaturilor medii anuale	23,0° C											
3	Temperatura maximă absolută	+38,6 °C (17 aug. 1952 – Suceava)											
4	Temperatura minimă absolută	-31,0 °C (20 feb. 1954 – Suceava)											

Nr. crt.	Specificări	Valori (date)				
		Iarna	Primăvara	Vara	Toamna	Perioada de vegetație
5	Temperatura medie pe anotimpuri și perioada de vegetație (°C)	- 3,0	+ 8,0	+ 18,3	+ 8,7	+ 14,3
6	Începutul, sfârșitul, durata medie, și suma temperaturii medii $\geq 0^{\circ}\text{C}$ (perioada bioactivă)	Începutul	Sfârșitul	Durata medie (zile)	Suma T medii $\geq 0^{\circ}\text{C}$	
		01.III	01.XII	275	3000	
7	Începutul, sfârșitul, durata medie, și suma temperaturii medii $\geq 10^{\circ}\text{C}$ (perioada de vegetație)	Începutul	Sfârșitul	Durata medie (zile)	Suma T medii $\geq 10^{\circ}\text{C}$	
		21.IV	5.X	168	2000	
8	Data medie a primului îngheț	01.X				
9	Data medie a ultimului îngheț	25.IV				
10	Umezeala relativă a aerului – media lunii iulie	65				

Temperaturile medii anuale sunt în jurul valorii de +8 grade Celsius. În medie, pe parcursul unui an, temperaturi medii negative se înregistrează în lunile decembrie, ianuarie și februarie, temperatura medie maximă este în luna august (+19,0 °C), iar media minimă în luna ianuarie (-4° C).

Perioada bioactivă începe în medie la data de 1 martie și se sfârșește la 1 decembrie. având o durată de aproximativ 175 zile, iar sezonul de vegetație începe la 21 aprilie și se sfârșește la 5 octombrie, având o durată medie de 168 de zile, perioadă în care se înregistrează o temperatură medie de +14,3 grade Celsius.

Primul îngheț se înregistrează de obicei în jurul datei de 1 octombrie, iar ultimul îngheț la 25 aprilie.

3.7.2. Regimul pluviometric

Media precipitațiilor anuale este de 600 mm, iar în sezonul de vegetație de 485 mm. Variația precipitațiilor medii lunare în decursul anului prezintă o alură sinusoidală, înregistrând un maxim absolut în luna iunie (82 mm) și un minim absolut în luna februarie (14,6 mm).

Umiditatea medie relativă a aerului este 74,5%, cantitatea de precipitații medii anuale în sezonul de vegetație fiind de 420 mm. În medie, prima ninsoare cade la data de 25 octombrie, iar ultima ninsoare la 25 martie; numărul mediu anual de zile cu ninsoare fiind de 35, iar cel a zilelor cu strat de zăpadă este de 100.

În tabelul următor sunt prezentate câteva date privind regimul pluviometric.

Elementele regimului pluviometric

Tabelul 3.7.2.1.

Nr. crt.	Specificări	Valori(date)											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Precipitațiile atmosferice medii lunare și anuale (mm)	20	20	30	50	80	100	80	70	50	40	30	30
		Anual: 600											
2	Precipitațiile medii pe anotimpuri și perioada de vegetație (mm)	Iarna	Primăvara	Vara	Toamna	Perioada de vegetație							
		70	160	250	120	420							
3	Data medie a primei și ultimei ninsori	Prima ninsoare						Ultima ninsoare					
		25.X						25.III					

Nr. crt	Specificări	Valori(date)				
4	Data medie a primului și ultimului strat de zăpadă cu durata medie a acestuia	Primul strat			Ultimul strat	
		10.XI			10.IV	
5	Umiditatea atmosferică (%)	Iarna	Primăvara	Vara	Toamna	Anual
		82	69	66	77	74,5

3.7.3 Regimul eolian

Regimul eolian este reprezentat prin numeroase mișcări de aer în tot cursul anului. Vânturile dominante sunt cele din direcțiile Vest și Nord-Vest. Frecvența medie a vântului este 9% iar viteza medie de 2,3 m/s. Informații privind viteza și frecvența vântului pe luni sunt date în tabelul următor.

Elementele regimului eolian

Tabelul 3.7.3.1.

Nr.crt	Specificări	Valori(date)								
1	Direcția și frecvența vânturilor dominante (%)	N	NE	E	SE	S	SV	V	NV	Calm
		2,5	2,8	9,4	8,4	3,1	8,5	31,7	5,6	28,0
2	Viteza medie anuală a vântului dominant (m/s)	2,0	1,6	2,3	2,0	1,5	2,8	3,2	3,1	-

3.7.4. Indici de umiditate și de ariditate

Indicele de ariditate de Martonne anual este de 33 înregistrând valori mai mari în perioadele de primăvară și vară.

Tabelul 3.7.4.1.

Indicatori sintetici	Primăvara	Vara	Toamna	Anual	În sezonul de vegetație
Indicele de umiditate	80	55	55	75	64
Indicele de ariditate	36	35	26	33	38

Indicii din tabelul 3.7.4.1. s-au calculat astfel:

- *indicele de umiditate (R), cu relațiile:*

$$\left(R = \frac{P}{T}\right) \text{ (anual) și } \left(R = \frac{Px4}{T}\right) \text{ (pe anotimpuri)}$$

- *indicele de ariditate „de Martonne” (I_a), cu formulele:*

$$\left(I_a = \frac{P}{T+10}\right) \text{ (anual) și } \left(I_a = \frac{Px4}{T+10}\right) \text{ (pe anotimpuri)}$$

în care : *P* = precipitațiile medii lunare [mm] ;

T = temperaturi medii lunare [°C].

Indicele de ariditate „de Martonne” anual (I_a) cu valori de peste 30 este caracteristic regiunilor umede, de pădure, cu rețea hidrografică alohtonă și autohtonă, cu scurgere permanentă, în timp ce valorile mai mici de 42 relevă un ușor deficit de apă din precipitații față de evapotranspirația potențială.

Conform raionării climatice după Köppen, teritoriul studiat se încadrează în provincia climatică **D.f.b.x.**, unde:

- **D** - climat ploios, boreal, cu ierni reci, temperatura medie a celei mai reci luni sub 0°C, iar în luna cea mai caldă este mai mare de 10°C;
- **f** - precipitații suficiente pe tot parcursul anului - zonă permanent umedă;
- **b** - temperatura în cea mai caldă lună mai mică de 22°C și în cel puțin 4 luni să înregistreze peste 10°C;
- **x** - maximul de precipitații la sfârșitul primăverii și minimul de ploaie și zăpadă la sfârșitul iernii.

Caracteristicile zonale și locale ale climei alături de ceilalți determinanți ecologici asigură realizarea de productivități superioare atât pentru speciile principale (fag și gorun), cât și pentru cele de amestec cu valoare economică ridicată (cireș, frasin, paltin).

Favorabilitatea este cu atât mai ridicată pentru fag cu cât crește altitudinea, iar la aceeași altitudine vigoarea de creștere, vitalitatea și în consecință productivitatea, crește pe versanții cu înclinare moderată, cu drenaj intern și extern bun și situați pe expoziții ferite de pericolul insolajiei și a gerurilor puternice.

3.8. Infrastructura din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Pătrăuți

În raza Ocolului Silvic Pătrăuți se află mai multe drumuri publice și drumuri forestiere care facilitează recoltarea, colectarea și transportul masei lemnoase sau alte servicii legate de gospodărirea fondului forestier. Fondul forestier prezintă o rețea de căi de transport de 94,28 km, dintre care 41,08 km drumuri în pădure și 53,20 km în afara pădurii.

Rețeaua de transport asigură o accesibilitate medie a fondului forestier de 85%.

Asigurarea gospodăririi fondului forestier este facilitată de următoarele instalații de transport:

Tabelul 3.8.1.

Indica-tiv drum	Denumire drum	U.P.	Lungime (km)			Suprafața deservită [ha]	Volum de recoltat în deceniu [m ³]
			în pădure	în afara f.f.	Total		
INSTALAȚII DE TRANSPORT EXISTENTE							
Drumuri publice							
DP001	DJ Câmpulung-Suceava	I		0,5	0,5	0,63	-
DP002	D J Suceava-Rădăuți	I-II		5,0	5,0	119,59	3670
DP003	D C Scheia-Todirești	I		3,5	3,5	707,33	44158
DP004	DJ Dărmănești - Gura Humorului	I,II		2,5	2,5	154,85	5307
DP005	D J Suceava-Liteni	I,II		2,0	2,0	22,69	1656
DP006	DJ Suceava- Salcea- Prelipca	II		1,0	1,0	5,54	
DP007	DJ Dărmănești - Siret	III		2,0	2,0	110,09	2494
DP008	DJ Dărmănești - Iacobești	III		1,4	1,4	74,07	4097
DP009	D.C. Iacobești	III					
DP010	D.C. Calafindești	III					
DP011	DC. Șerbăuți	III					
DP012	DC Călinești	III		0,1	0,1	7,40	51
DP013	D.C. Greața	III					
DP014	DC Dărmănești - Greața	III		5,0	5,0	97,70	1793
DP015	D.C.Dărmănești - Bucovăț	III					
DP016	Dc Românești - Iacobești	III		0,2	0,2	4,79	29
DP017	DC Călinești - Horduganca	III		0,4	0,4	144,94	18148
DP018	D C Pătrăuți	IV		3,4	3,4	180,38	6026
DP019	DC Mitocu Dragomirnei	V		9,0	9,0	27,73	3507
DP020	DC Lipoveni	V		8,5	8,5	55,43	454
DP021	DC Mitocaș	V		5,8	5,8	112,16	10442

Indica- tiv drum	Denumire drum	U.P.	Lungime (km)			Suprafața deservită [ha]	Volum de recoltat în deceniu [m³]
			în pădure	în afara f.f.	Total		
Total drumuri publice				50,3	50,3	1825,32	101832
Drumuri de exploatare							
DE001	Cetate-exploatare	I	-	0,5	0,5	39,57	4468
DE002	Balastieră	II		0,5	0,5	2,60	255
Total drumuri de exploatare			-	1,0	1,0	42,17	4723
Drumuri forestiere							
FE001	Zamca (8D)	I	0,3	-	0,3	24,08	1239
FE002	Scheia (10D)	I	0,5	-	0,5	81,64	3193
FE003	Zamostea (66D)	III	0,28	-	0,28	0,20	-
FE004	Șerbăuți -Zamostea (67D)	III	0,6	-	0,6	0,40	-
FE005	Călinești - Hotar (68D)	III	1,2	-	1,2	93,88	953
FE006	Bucovăț (69D)	III	2,5	-	2,5	273,25	6298
FE007	Arșița (70D)	III	1,5	-	1,5	48,83	7508
FE007	Arșița (57D)	IV	1,5	-	1,5	180,93	4496
FE008	Pătrăuți-Zvoriștea (55D)	IV	7.4	-	7.4	539,68	31903
FE008	Pătrăuți-Zvoriștea	V	-	-	-	226,67	2452
FE009	Clin (49D)	IV	3.5	-	3.5	374,11	27797
FE010	Pr. Puicii (50D)	IV	1.3	-	1.3	115,75	1638
FE011	Hotar (51D)	IV	2.2	-	2.2	158,56	3515
FE012	Grozavu (52D)	IV	3.2	-	3.2	182,30	5749
FE013	Trei Meri (54D)	IV	0.8	-	0.8	177,85	9208
FE014	Lipoveni	IV,V	0,2	-	0,2	0,73	6
FE014	Lipoveni (37D)	V	3,3	0,2	3,5	278,23	16263
FE015	Dragomina-Zvoriștea (38D)	V	2,7	1,5	4,2	576,12	5234
FE016	Pătrăuți-Dragomirna (56D)	IV	1.1	-	1.1	64,76	430
FE016	Pătrăuți-Dragomirna (39D)	V	1,1	0,1	1,2	70,56	1305
FE017	Ramificație Mitocaș (40D)	IV	1,4	0,1	1,5	99,93	1732
FE018	Cărbunăria (53D)	IV	0.8	-	0.8	85,95	5175
FE019	Hulubna - Horduganca (74D)	III	1,20	-	1,20	198,75	11710
FE020	Greatța (75D)	III	2,50	-	2,50	281,15	9487
Total drumuri forestiere			41,08	1,90	42,98	4131,36	153486
Total drumuri existente			41,08	53,20	94,28	5998,85	260041
D r u m u r i n e c e s a r e							
FN001	Mihoveni (Mănăstioara	I	1,0	-	1,0	64,18	4750
FN002	Găvana	V	1,2	1,2	2,4	57,77	549
Total drumuri necesare			2,2	1,2	3,4	121,95	5299
TOTAL GENERAL			43,28	54,4	97,68	6120,80	265340

În amenajamentul O.S. Pătrăuți, în vederea îmbunătățirii accesibilității fondului forestier, s-a evidențiat necesitatea construirii a două noi drumuri forestiere cu o lungime totală de 3,4 km. În perioada de aplicare a amenajamentului nu s-a realizat nici un drum forestier nou. Pentru perioada rămasă până la expirarea amenajamentului (31.12.2024) ocolul silvic nu intenționează să proiecteze și să construiască noi drumuri forestiere.

4. Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau program (ariile de protecție specială avifaunistică sau arii speciale de conservare reglementate conform actelor normative privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice)

Cadrul legislativ european care reglementează activitățile din cadrul Rețelei Natura 2000 este format din Directiva Păsări 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice și Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice.

La noi în țară cele două directive au fost transpuse inițial în legislația românească prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. În cea de a doua etapă, mai precis în luna iunie a anului 2007, a fost promulgată Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, care abrogă Legea nr. 462/2001 și care conține prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea rețelei Natura 2000, cât și la administrarea siturilor și exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanță comunitară avizate de Comisia Europeană și ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în două categorii, în funcție de directiva europeană care a stat la baza declarării lor: arii de protecție specială avifaunistică pentru protecția păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări și situri de importanță comunitară pentru protecția unor specii de floră și faună dar și a habitatelor sălbatice incluse în Directiva Habitate.

Peste fondul forestier al O.S. Pătrăuți se suprapun, conform Rețelei ecologice europene Natura 2000, *siturile de importanță comunitară* **ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți și ROSCI0380 Râul Suceava-Liteni**.

ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți include, pe o suprafață de 39,40 ha, rezervația RONPA0738 Pădurea (Quercetumul) Crujana și suprafața de 134,80 ha care constituie rezervația RONPA0743 Făgetul Dragomirna.

Suprafața O.S. Pătrăuți care se suprapune cu ariile naturale protejate menționate anterior este de 4518,11 ha (74%), așa cum rezultă și din tabelul următor:

Tabelul 4.1.

Unități de producție	Arii naturale protejate (situri Natura 2000)	Suprafața (ha)
UP I Todirești	ROSCI0380 Râul Suceava-Liteni	20,14
UP II Luncile Sucevei	ROSCI0380 Râul Suceava-Liteni	19,72
UP III Dărmănești	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți	1149,90
UP IV Pătrăuți	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (RONPA0738 Pădurea (Quercetumul) Crujana)	2058,60
UP V Dragomirna	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (RONPA0743 Făgetul Dragomirna)	1269,75
TOTAL	-	4518,11

5. Obiective de protecție a mediului stabilite la nivel național, comunitar sau internațional care sunt relevante pentru plan și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregătirii planului

Obiectivele de protecție a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți sunt:

- protecția fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecție a mediului al amenajamentului studiat;
- protecția calității aerului, în special în zonele locuite;
- protecția calității solului pentru toate categoriile de folosință, în special pentru terenurile cu vegetație forestieră;
- protecția calității apelor;
- protecția habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică.

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate obiectivele de protecție a mediului de mai sus.

Ținând cont de ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în plan, precum și de impactul produs la execuția lor se consideră că acestea nu au efecte negative asupra mediului. Ele nu influențează biodiversitatea, solul, aerul și climatul, nefiind necesare măsuri speciale de prevenire și combatere a poluării.

De asemenea, nici comunitățile locale nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora prin rolul protector pe care îl au lucrările de împădurire, îngrijirea și conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor etc.

Modul în care s-a ținut cont de obiectivele de protecție a factorilor de mediu stabilite la nivel național și relevante pentru amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți se prezintă în continuare pe categorii de factori de mediu.

a. Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească privitoare la protecția calității apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- OM 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;
- OM 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Pătrăuți, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane.

b. Planul național de protecție a calității atmosferei

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească privitoare la protecția calității aerului:

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2005;
- H.G. nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind schimbările climatice (PNASC);
- STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate“.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul național de protecție a calității atmosferei.

c. Planul național de gestionare a deșeurilor

În activitatea de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile umane (locuințele situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească și europeană:

- Gestionarea deșeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HG 856/2002, (cap. 1 generarea deșeurilor, cap.2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap.3 valorificare deșeurilor, cap.4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate;

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul național de gestionare a deșeurilor.

d. Obiectivele de conservare specifice relevante pentru planul de amenajament

Obiectivele de conservare ale ariilor protejate de interes comunitar suprapuse cu teritoriul OS Pătrăuți, așa cum sunt prezentate ele în deciziile și notele recente ale autorităților, au ca scop prioritar menținerea sau îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor de interes comunitar.

În continuare sunt prezentate obiectivele specifice de conservare, pentru speciile și habitatele relevante față de aplicarea amenajamentului silvic:

ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți

Obiectivele de conservare specifice pentru habitatele și speciile din ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți conform Notei nr. 6706/BT/04.08.2022 sunt prezentate în continuare, la nivelul teritoriului ocupat de aria naturală protejată în cadrul fondului forestier din OS Pătrăuți.

Tipuri de habitate prezente în sit:

9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Conform Planului de management starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Suprafață habitat	ha	Cel puțin 6056,50
Specii de arbori caracteristice	Procent acoperire/500m ²	Cel puțin 70%
Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice)	Număr specii/500m ²	Cel puțin 3
Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive)	Procent acoperire/ha	Mai puțin de 1
Abundență ecotipuri necorespunzătoare/specii în afara arealului	Procent acoperire/ha	Mai puțin de 10
Volum lemn mort la sol sau pe picior	m ³ /ha	Cel puțin 20
Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	Număr arbori/ha	Cel puțin 5

91E0* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)

Conform Planului de management starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Suprafață habitat	ha	Cel puțin 64,03
Specii de arbori caracteristice	Procent acoperire/500m ²	Cel puțin 70%
Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice)	Număr specii/500m ²	Cel puțin 3
Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive)	Procent acoperire/ha	Mai puțin de 1
Abundență ecotipuri necorespunzătoare/specii în afara arealului	Procent acoperire/ha	Mai puțin de 10%
Volum lemn mort la sol sau pe picior	m ³ /ha	Cel puțin 20
Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	Număr arbori/ha	Cel puțin 5

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen

Conform Planului de management starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Suprafață habitat	ha	Cel puțin 500,50
Specii de arbori caracteristice	Procent acoperire/500m ²	Cel puțin 70%
Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice)	Număr specii/500m ²	Cel puțin 3
Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive)	Procent acoperire/ha	Mai puțin de 1
Abundență ecotipuri necorespunzătoare/specii în afara arealului	Procent acoperire/ha	Mai puțin de 10%
Volum lemn mort la sol sau pe picior	m ³ /ha	Cel puțin 20
Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	Număr arbori/ha	Cel puțin 5

Specii prezente în sit:

4014 – *Carabus variolosus*

Conform Planului de management, mărimea populației este de **1000-5000 exemplare**, iar starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific

sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Cel puțin 3000
Suprafața habitatului speciei	ha	Cel puțin 180
Distribuția speciei	Număr locații/cursuri de apă	Trebuie definită în termen de 3 ani
Vegetație ripariană arborescentă de cel puțin 5 m lățime pe ambele maluri ale cursurilor de apă	Lungime (m)	Trebuie definită în termen de 3 ani

1087* – *Rosalia alpina*

Conform Planului de management, prezența speciei în sit este incertă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie va formulat în cazul în care investigațiile viitoare confirmă prezența speciei în cadrul sitului.

1083 – *Lucanus cervus*

Specia nu figurează în Formularul standard al sitului, fiind identificată în cadrul studiului de fundamentare a Planului de management. Conform Planului de management starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi/clase de mărime a populației	Cel puțin 3000
Suprafața habitatului speciei	Ha	Cel puțin 8500
Arbori bătrâni în fond forestier	Număr arbori/ha	Cel puțin 5
Arbori de foioase bătrâne în afara fondului forestier	Număr total de arbori	Trebuie definită în termen de 2 ani
Volumul de lemn mort în habitatele speciei	m ³ /ha	Cel puțin 20

1166 – *Triturus cristatus*

Conform Planului de management, mărimea populației este estimată la **500-1000 exemplare**, iar starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărime populație	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 2 ani
Suprafața habitatului	Habitat terestru (ha) Habitat de reproducere (ha)	Cel puțin 8500 Trebuie definită în termen de 2 ani
Distribuția speciei	Număr locații Număr careuri de 500x500 m cu prezența speciei	Trebuie definită în termen de 2 ani
Densitatea habitatului de reproducere	Habitat de reproducere/km ²	Cel puțin 4
Acoperirea habitatelor naturale terestre (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m	%din acoperirea suprafeței	Cel puțin 90%

1188 – *Bombina bombina*

Conform Planului de management, starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărime populație	Număr indivizi	Cel puțin 750
Suprafața habitatului	Habitat acvatic (ha) Habitat terestru (ha)	Cel puțin 25,60 Trebuie definită în termen de 2 ani
Distribuția speciei	Număr unități de caroiaj 500x500 m cu prezența speciei Număr locații cu prezența speciei	Trebuie definită în termen de 2 ani
Densitatea habitatului de reproducere	Habitat de reproducere/km ²	Cel puțin 4
Acoperirea habitatelor naturale terestre (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m	%din acoperirea suprafeței	Cel puțin 90%

1193 – *Bombina variegata*

Conform Planului de management, starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărime populație	Număr de indivizi	Cel puțin 3000
Suprafața habitatului	Habitat acvatic (ha) Habitat terestru (ha)	Cel puțin 8500
Distribuția speciei	Număr unități de caroiaj 500x500 m cu prezența speciei Număr locații cu prezența speciei	Trebuie definită în termen de 2 ani
Densitatea habitatului de reproducere	Habitat de reproducere/km ²	Cel puțin 4
Acoperirea habitatelor naturale terestre (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m	%din acoperirea suprafeței	Cel puțin 90%

1324 – *Myotis myotis*

În Formularul standard se semnalează prezența subpopulațiilor rezidente, de reproducere, de iernare și de migrație. Starea de conservare a fost evaluată ca bună (B), cu excepția subpopulațiilor de migrare și de iernare care sunt considerate nesemnificative.

Conform Planului de management, starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Cel puțin 500
Distribuția speciei în aria naturală protejată	Număr puncte de distribuție cu prezența confirmată a speciei	Cel puțin 6
Suprafața habitatelor de hrănire folosite de specie	Ha	Cel puțin 8746
Arbori maturi cu scorbuturi	Număr/ha	Cel puțin 7
Adăposturi de naștere cu parametru optim	Număr adăposturi	Trebuie definită în termen de 2 ani
Număr total de exemplare din adăposturile de naștere	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 2 ani

1308 – *Barbastella barbastellus*

Specia nu figurează în Formularul standard al sitului, fiind identificată în cadrul studiului de fundamentare a Planului de management. Conform Planului de management starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Cel puțin 500
Distribuția speciei în sit	Număr puncte de distribuție cu prezența confirmată a speciei	Trebuie definită în termen de 2 ani

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Suprafața habitatelor de hrănire folosite de specie	Ha	Cel puțin 8746
Lungimea vegetației lineare, care asigură conectivitatea între adăpost și habitate de hrănire	m/km ²	Cel puțin 500
Arbori maturi cu scorbură	Număr/ha	Cel puțin 7
Volum lemn mort	m ³ /ha	Cel puțin 20

1318 – *Myotis dasycneme*

Specia nu figurează în Formularul standard al sitului, fiind identificată în cadrul studiului de fundamentare a Planului de management. Conform Planului de management starea de conservare este **favorabilă**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr exemplare	Cel puțin 500
Suprafața habitatelor de hrănire folosită de specie (predominant suprafețe de apă)	Ha	Cel puțin 8746
Distribuția speciei	Număr locații cu prezența speciei	Trebuie definită în termen de 2 ani
Număr adăposturi de naștere cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi	Trebuie definită în termen de 2 ani
Număr total de exemplare în colonii de naștere	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 2 ani

ROSCI0380 Râul Suceava – Liteni

Obiectivele de conservare specifice pentru habitatele și speciile din ROSCI0380 Râul Suceava – Liteni conform Notei nr. 262320/BT/03.12.2021 sunt prezentate în continuare, la nivelul teritoriului ocupat de aria naturală protejată în cadrul fondului forestier din OS Pătrăuți.

Specii prezente în sit:

6964 – *Barbus meridionalis* all others (*Barbus meridionalis*)

Gradul de conservare al speciei în sit conform Formularului standard a fost evaluat ca fiind **B (bună)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 3 ani
Densitate populație	Număr indivizi/100m ²	Trebuie definită în termen de 3 ani
Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția juveniilor și adulților în populație	Cel puțin 40%
Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei - distribuția habitatului potențial	Km	Trebuie definită în termen de 3 ani
Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei	% acoperire pe cele două maluri	Cel puțin 90%
Elemente de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	0
Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală/ diguri	0
Poluare provenită de la balastiere	Numărul balastierelor care elimină apă nedecantată suficient	0

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Turbiditatea apei	Nivelul turbidității	Nivel natural
Starea ecologică a cursurilor de apă pe baza elementelor chimice și fizico-chimici	Calificativ stare ecologică	Cel puțin stare bună
Starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică	Cel puțin stare bună
Specii de pești invazive/alotone	Prezență/absență	Absență
Densitatea speciilor de pești invazive/alotone	Număr indivizi din fiecare specie invazivă/alotona/100m ²	0
Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură	Număr specii de pești autohtone	Trebuie definit în termen de 3 ani

5339 – *Rhodeus amarus* (*Rhodeus sericeus amarus*)

Gradul de conservare al speciei în sit conform Formularului standard a fost evaluat ca fiind **B (bună)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 3 ani
Densitate populație	Număr indivizi/100m ²	Trebuie definită în termen de 3 ani
Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția juvenilor și adulților în populație	Cel puțin 30%
Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei - distribuția habitatului potențial	Km	Trebuie definită în termen de 3 ani
Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei	% acoperire pe cele două maluri	Cel puțin 90%
Elemente de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	0
Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală/ diguri	0
Poluare provenită de la balastiere	Numărul balastierelor care elimină apă nedecantată suficient	0
Turbiditatea apei	Nivelul turbidității	Nivel natural
Starea ecologică a cursurilor de apă pe baza elementelor chimice și fizico-chimici	Calificativ stare ecologică	Cel puțin stare bună
Starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică	Cel puțin stare bună
Specii de pești invazive/alotone	Prezență/absență	Absență
Densitatea speciilor de pești invazive/alotone	Număr indivizi din fiecare specie invazivă/alotona/100m ²	0
Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură	Număr specii de pești autohtone	Trebuie definit în termen de 3 ani
Lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare	Km	0/absență

1166 – *Triturus cristatus*

Conform Formularului standard starea de conservare este **bună (B)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 2 ani

Suprafața habitatului	Ha	Trebuie definită în termen de 2 ani
Distribuția speciei	Număr locații cu prezența speciei Număr unități de caroiaj de 1 x 1 km cu prezența speciei	Trebuie definită în termen de 2 ani
Densitatea habitatelor de reproducere – corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă	Număr habitate de reproducere/km ² Nr. habitate de reproducere pe km transecte lineare	Cel puțin 4 Cel puțin 2
Habitat terestru cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m	Acoperire %	Cel puțin 75

1188 – *Bombina bombina*

Conform Formularului standard starea de conservare este **bună (B)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **menținerea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 2 ani
Suprafața habitatului	Ha	Trebuie definită în termen de 2 ani
Distribuția speciei	Număr locații cu prezența speciei Număr unități de caroiaj de 1 x 1 km cu prezența speciei	Trebuie definită în termen de 2 ani
Densitatea habitatelor de reproducere – corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă	Număr habitate de reproducere/km ² Nr. habitate de reproducere pe km transecte lineare	Cel puțin 4 Cel puțin 2
Habitat terestru cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m	Acoperire %	Cel puțin 75

1193 – *Bombina variegata*

Conform Formularului standard starea de conservare este **medie sau redusă (C)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **îmbunătățirea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 2 ani
Suprafața habitatului	Ha	Trebuie definită în termen de 2 ani
Distribuția speciei	Număr locații cu prezența speciei Număr unități de caroiaj de 1 x 1 km cu prezența speciei	Trebuie definită în termen de 2 ani
Densitatea habitatelor de reproducere – corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă	Număr habitate de reproducere/km ² Nr. habitate de reproducere pe km transecte lineare	Cel puțin 4 Cel puțin 2
Habitat terestru cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m	Acoperire %	Cel puțin 75

1220 – *Emys orbicularis*

Conform Formularului standard starea de conservare este **medie sau redusă (C)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **îmbunătățirea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 2 ani
Suprafața habitatului speciei	ha	Trebuie definită în termen de 2 ani

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Distribuția habitatului acvatic, zone cu adâncime mică sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	Număr locații Suprafață ha	Trebuie definită în termen de 2 ani
Prezența microhabitatelor pentru înșorire (ex. trunchi de copaci)	Număr / 100 m lungime mal Număr total	Cel puțin 1 Trebuie definită în termen de 2 ani
Prezența habitatelor terestre propice pentru depunerea pantei la o distanță de 500 m față de habitatele acvatice	Suprafața acoperită cu vegetație naturală % Suprafața totală	Cel puțin 75 Trebuie definită în termen de 2 ani

1355 – *Lutra lutra*

Conform Formularului standard starea de conservare este **bună (B)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **îmbunătățirea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărime populație	Nr. indivizi / familii (perechi)	Trebuie definită în termen de 3 ani
Lungimea cursurilor de apă utilizate de vidră	km	Trebuie definită în termen de 3 ani
Elemente de fragmentare pentru speciile de pești - principala bază trofică a vidrei (atât în interiorul sitului cât și în afara limitelor sitului)	Numărul elementelor de fragmentare	0
Elemente de fragmentare pentru vidră (atât în interiorul sitului cât și în afara limitelor sitului)	Numărul elementelor de fragmentare	0
Integritatea vegetației ripariene	Lungime secțiuni cu vegetație ripariană naturală (km)	Trebuie definită în termen de 3 ani
Proporția vegetației arborescente	Pondere acoperire pe cele două maluri (%)	Cel puțin 90
Poluare provenită de la balastiere	Numărul balastierelor care elimină apă nedecantată suficient	0
Starea ecologică a cursurilor de apă pe baza elementelor chimice și fizico-chimici	Calificativ stare ecologică	Cel puțin stare bună
Starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică	Cel puțin stare bună

1324 – *Myotis myotis*

Specie care formează **colonii atât în peșteri**, cât și în clădiri. ROSCI0380 Râul Suceava – Liteni nefiind o zonă carstică, coloniile trebuie căutate în podurile clădirilor din localitățile limitrofe. *Myotis myotis* preferă să vâneze în păduri de foioase. Starea de conservare *Myotis myotis* în ROSCI0380 este **nefavorabilă (C)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **îmbunătățirea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărime populație	Număr exemplare	Trebuie definită în 2 ani
Distribuția speciei în sit	Număr locații cu prezența speciei	Trebuie definită în 2 ani
Suprafața habitatelor de hrănire folosite de specie (predominant păduri de foioase)	Ha	Trebuie definită în 2 ani
Nr. adăposturi de naștere cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi	Trebuie definită în 2 ani
Număr total de exemplare în colonii de naștere	Număr exemplare	Trebuie definită în 2 ani

1323 – *Myotis bechsteinii*

Este o specie **caracteristică a pădurilor mature de foioase**. Cele mai mari densități ale populațiilor sunt în pădurile de fag și de stejar, cu un procentaj ridicat de arbori bătrâni, scorburoși. Starea de conservare *Myotis bechsteinii* în ROSCI0380 este **nefavorabilă (C)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **îmbunătățirea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărime populație	Număr exemplare	Trebuie definită în 2 ani
Distribuția speciei în sit	Număr locații cu prezența speciei	Trebuie definită în 2 ani
Suprafața habitatelor de hrănire folosite de specie (predominant păduri de foioase)	Ha	Trebuie definită în 2 ani
Arbori maturi cu scorburi	Număr/ha	Cel puțin 7
Volum lemn mort	m ³ /ha	Cel puțin 20

1335 – *Spermophilus citellus*

Populația speciei în sit este necunoscută, iar starea de conservare este considerată ca fiind **nefavorabilă (C)**. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este **îmbunătățirea stării de conservare**, definit prin următorii parametri și valori țintă:

Parametru	Unitate de măsură	Valoare țintă
Mărimea populației	Număr indivizi	Trebuie definită în termen de 2 ani
Suprafața habitatului speciei (pășuni)	Ha	Trebuie definită în termen de 2 ani
Acoperirea cu vegetație arborescentă	Procent acoperire	Mai puțin de 25%
Înălțimea vegetației în habitatele caracteristice	cm	Mai puțin de 20

6. Potențialele efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului Ocolului Silvic Pătrăuți

6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar și speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar, în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți în zona de suprapunere a ariei naturale protejate peste fondul forestier proprietate publică a statului.

6.1.1.1. Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generație la alta.

Prin tratament se înțelege modul special cum se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiași regim, în vederea realizării unei structuri optime atât pe orizontală cât și pe verticală.

Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care reușește în același timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire și mai ales regenerarea mai valoroasă și mai ieftină, prin care să se realizeze cât mai sigur structura țel fixată pentru fiecare arboret și ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ține seama de o serie de criterii și recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităților ecologice, a stării arboretelor respective, a funcțiilor social-economice ale acestora, a accesibilității lor actuale și de perspectivă, precum și în raport de condițiile tehnice și economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv;

- se va da prioritate regenerării naturale, care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic și deci mai valoroase;

- promovarea de câte ori este posibil ecologic și justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate și valoroase;

- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcțiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanșarea unor fenomene torențiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăștinare permanentă etc.;

- tratamentele ce prevăd tăieri rase se pot adopta doar în arboretele slab productive și derivate și în cazul regimului crâng la speciile prevăzute expres în codul silvic (legea 46/2000) – salcâm, salcie, plop și se vor aplica pe suprafețe mici (maxim 3 ha);

- trecerea de la o generație la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu reduce din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective și a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic.

Caracteristicile principale ale tratamentelor propuse a se executa sunt:

Tratamentul tăierilor progresive

Este cel mai uzual tratament care se va aplica în pădurile din O.S. Pătrăuți. Acest tratament dispune de largi posibilități de proporționare a amestecurilor, valorifică bine semințișurile preexistente, contribuind la constituirea stării de masiv mai devreme și, totodată, permițând adaptarea în cel mai înalt grad la neuniformitățile de stațiune și de vegetație. Este tratamentul care se pliază cel mai bine pe condițiile existente în cadrul O.S. Pătrăuți, asigurând regenerarea arboretelor cu păstrarea identității genetice specifice, fără întreruperea mediului de viață forestier sau a funcțiilor de protecție atribuite.

Tratamentul constă în executarea de tăieri repetate neuniform, concentrate în anumite ochiuri împrăștiate neregulat în cuprinsul pădurii, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semințișului natural sub masiv până ce acesta formează noul arboret. În porțiunile neregenerate rămase după doborârea și scoaterea ultimilor arbori se vor executa completări, prin acestea urmărindu-se atât reconstituirea tipului natural fundamental de pădure, cât și proporționarea corespunzătoare a speciilor în structura tinerelor arborete.

Arboretele rezultate sunt relativ pluriene, cu structură mozaicată, diversificate atât pe orizontală (compoziție variată, neuniformă) cât și pe verticală (vârste și dimensiuni diferite, cu un plafon superior neuniform).

Tratamentul tăierilor rase

Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de pe o anumită suprafață, printr-o singură tăiere. Se vor executa tăieri rase în parchete mici, în arboretele slab productive și în cele cu compoziția diferită de cea a tipului natural fundamental de pădure (arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic și economic) sau în arboretele de molid cu structură echienă sau relative echienă. Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv și intensitatea funcțiilor de protecție atribuite, la intervale de 3-7 ani, mai mari în pădurile cu funcții speciale de protecție și mai mici în cele cu funcții de producție și protecție.

Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la lucrările de împădurire promovându-se speciile autohtone valoroase din punct de vedere economic și ecologic, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Lucrările de împădurire se vor executa imediat după exploatarea și curățirea parchetelor.

Tratamentul tăierilor în crâng (în parchete mici, până la 3 ha). Acest tratament s-a adoptat în cazul zăvoaielor de plopi și sălcii, precum și în cazul unui arboret de salcâm, fiind specific acestor formațiuni. Tratamentul în crâng se bazează pe regenerarea vegetativă din lăstari sau din drajoni formați pe rădăcini, iar ca mod de execuție constă în tăierea unică a tuturor arborilor, cât mai aproape de sol, folosind o tăiere netedă, înclinată spre exteriorul cioatei și fără a vătâma scoarța de pe cioată.

De regulă, arboretele tratate în regimul crângului, se regenerează la vârste mici (20-40 ani), când lăstărirea și drajonarea sunt active.

Tăierea în crâng simplu se face la începutul primăverii, cu câteva săptămâni înainte de pornirea vegetației, pentru ca cioatele să nu se usuce sau să nu înghețe. Și materialul lemnos se scoate din parchet înaintea pornirii vegetației, pentru a nu se distruge lăstarii sau drajonii apăruiți.

Tinerele arborete rezultate sunt în proporții diferite din lăstari sau drajoni, printre care se pot găsi și elemente din sămânță. Dacă se urmărește regenerarea din drajoni, după tăiere se execută o arătură sau o scarificare printre cioate, iar lăstarii din primul an se înlătura de pe cioate în lunile iulie-august.

În tabelul următor sunt exprimate valorile pentru cei 10 ani de valabilitate a amenajamentului silvic:

Tăierile de produse principale (suprafețe și volume) în păduri
din S.U.P. "A" de pe teritoriul OS Pătrăuți

Tabel 6.1.1.1.1.

U. P	Trata- mentul	Suprafața de parcurs (ha)		Volumul de extras (m.c.)		Posibilitatea pe specii (m.c./an)									
		Total	Anual	Total	Anual	FA	CA	ST	GO	PAM	MO	PI	DR	DT	DM
I	Tăieri progr.	70,54	7,05	10274	1027	903	124	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tăieri rase	101,25	10,03	32636	3264	41	283	21	-	-	2903	-	-	16	-
	Tăieri în crâng	0,75	0,08	90	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Total I		172,54	17,25	43000	4300	944	407	21	-	-	2903	-	-	25	-
II	Tăieri progr.	235,38	23,54	43634	4363	3694	437	178	48	6	-	-	-	-	-
	Tăieri rase	18,59	1,86	3366	337	27	139	-	-	4	61	58	13	35	-
	Total III	253,97	25,40	47000	4700	3721	576	178	48	10	61	58	13	35	-
IV	Tăieri progr.	302,23	30,22	69661	6966	5744	354	435	-	85	-	-	52	229	67
	Tăieri rase	1,45	0,14	339	34	8	5	-	-	-	-	-	15	-	6
	Total IV	303,68	30,37	70000	7000	5752	359	435	-	85	-	-	67	229	73
V	Tăieri progr.	173,35	17,34	29702	2970	964	327	1002	186	105	-	-	38	108	240
	Total V	173,35	17,34	29702	2970	964	327	1002	186	105	-	-	38	108	240
O. S.	Tăieri progr.	781,50	78,15	153271	15327	11305	1242	1615	235	196	26	-	64	336	308
	Tăieri rase	121,29	12,13	36341	3634	75	427	21	-	4	2965	73	13	50	6
	Tăieri în crâng	0,75	0,08	90	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Total O.S.		903,54	90,34	189702	18970	11380	1669	1636	235	200	2991	73	77	395	314

Tăierile de produse principale (suprafețe și volume) în păduri
din S.U.P. "X" de pe teritoriul OS Pătrăuți

Tabel 6.1.1.1.2.

U.P.	Tratamentul	Suprafața de parcurs [ha]		Volum de extras [m ³]		Posibilitatea anuală pe specii [m ³]				
		Totală	Anuală	Total	Anual	PLA	PLZ	SA	AN	PI
II	Tăieri rase	18,35	1,83	2351	235	39	196	-	-	-
	Tăieri în crâng	44,26	4,43	6785	679	463	-	153	60	3
Total		62,61	6,26	9136	914	502	196	153	60	3

Menționăm că în amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți în zona de suprapunere a ariilor naturale protejate peste fondul forestier proprietate publică a statului au fost propuse tăieri progresive și tăieri rase. Tăierile în crâng au fost propuse în arboretele situate în afara ariei naturale protejată.

6.1.1.2. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Prin îngrijirea și conducerea pădurii se înțelege sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice prin care se dirijează creșterea și dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatarei sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate.

Ele acționează asupra pădurii în următoarele direcții principale:

- ameliorează permanent compoziția și structura genetică a populațiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- reduc convenabil consistența, astfel încât spațiul de nutriție dintre arborii valoroși să crească treptat oferind astfel condiții optime pentru creșterea arborilor în grosime și înălțime;

- ameliorează treptat mediul pădurii conducând la intensificarea funcțiilor productive și protectoare ale acesteia;

- reglează raporturile inter și intraspecifice la nivelul arboretului și între diferitele etaje de vegetație ale pădurii;

- permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

În cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți, lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări,

curățiri, rărituri și tăieri de igienă. În urma efectuării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor (curățiri și rărituri) rezultă material lemnos sub formă de produse secundare.

a) Degajările sunt lucrări de îngrijire care se execută în stadiile de dezvoltare de semințuș și desiuș (perioada dintre închiderea stării de masiv și momentul apariției elagajului natural). Aceste lucrări s-au prevăzut într-o serie de arborete în care există, alături de speciile principale, și plop tremurător, salcie căprească, mesteacăn etc. Prin degajări se vor extrage speciile copleșitoare (sau doar li se va rupe/tăia vârful), în măsura în care acestea stânjenesc speciile de bază în stadiul actual de dezvoltare, deoarece mai târziu - când acestea din urmă ating vârste de 10-15 ani, au o dezvoltare puternică ce le facilitează evitarea copleșirii. De asemenea, se vor extrage exemplarele cu proveniență necorespunzătoare, preexistenții nefolositori (rămași în urma lucrărilor de îngrijire a semințușurilor, chiar dacă aparțin speciilor de valoare) sau semințușurile preexistente cu valoare redusă din diverse motive, care îngreunează dezvoltarea viitorului arboret. O parte din exemplarele speciilor „nedorite” în arboret, se vor menține ca hrană pentru vânat și ca specii amelioratoare pentru sol. În scopul diversificării structurii verticale a arboretelor, nu se va extrage tineretul preexistent mai dezvoltat (nuielișurile, prăjinișurile subțiri), viabil, de viitor și nerănit prin lucrări de exploatare sau prin acțiunile vânatului, mai ales atunci când acest tineret nu deranjează dezvoltarea semințușului recent instalat sau completările efectuate.

b) Curățirile se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliș-prăjiniș cu consistență plină 0,9-1,0 sau chiar 0,8. În ultimul caz se vor adopta procente de extracție mai mici, iar intervenția se va executa în a doua parte a deceniului. Prin curățiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, prin extragerea celor cu valoare economică scăzută, precum și a celor din specia de bază, cu defecte tehnologice sau creșteri reduse. Intervențiile se vor face în așa fel încât consistența să nu scadă sub 0,8 pentru a se spori rezistența la doborâturi de vânt.

c) Răriturile se vor efectua în stadiul de dezvoltare de păriș și codrișor, promovându-se speciile valoroase și exemplarele dominante. Concomitent cu aceste lucrări se vor extrage și eventualii preexistenți, fără însă a se crea goluri în arboret. O atenție deosebită se va acorda arboretelor provenite din lăstari, cu mai multe exemplare la cioată. Intensitatea cu care se vor executa aceste lucrări rămâne în atenția executorului, evitându-se reducerea consistenței.

d) Tăierile de igienă se vor executa ori de câte ori este nevoie, în toate arboretele care necesită aceste tipuri de lucrări.

La aplicarea tăierilor de îngrijire și conducere a arboretelor se vor respecta „Normele tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor”, în vigoare.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute în amenajament, se fac următoarele precizări:

- planurile lucrărilor de îngrijire cuprind arborete care la data descrierii parcelare îndeplinesc condițiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări (consistențe, diametre etc.) și cele care, în cursul deceniului, se estimează că vor îndeplini aceste condiții. Dacă în perioada următoare, unele arborete care nu au fost incluse în planuri, vor avea o dezvoltare prin care se va ajunge la un stadiu la care se va impune executarea unei lucrări de îngrijire, ocolul silvic va trece la efectuarea acesteia;

- în situația în care arboretele nu sunt omogene, lucrările de îngrijire vor fi efectuate pe porțiunile care necesită intervenții;

- suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;

- organul de execuție va analiza situația concretă a fiecărui arboret și în raport cu această analiză va stabili suprafața de parcurs și volumul de extras anual;

- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenție deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curățirilor, de executarea lor

depinzând stabilitatea și eficacitatea funcțională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficiența economică de moment;

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat și periodic toate pădurile după necesitățile impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire normale (curățiri și rărituri).

Situația prevederilor la amenajarea actuală pentru fondul forestier proprietate publică a statului pe natură de lucrări este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.2.1.

Specificări	Suprafața efectivă de parcurs (ha)		Posibilitate (mc)		Indice de recoltare (m ³ /an/ha)
	Totală	Anuală	Totală	Anuală	
Degajări	486,08	48,61	-	-	-
Curățiri	436,06	43,61	1791	179	-
Rărituri	1243,70	124,37	35224	3522	0,6
Total produse secundare	1679,76	167,98	37015	3701	0,6
Tăieri de igienă	2147,11	2147,11	18270	1827	0,3

6.1.1.3. Lucrări speciale de conservare

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmărește menținerea și îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenței pădurii și îmbunătățirea continuă a exercitării de către acestea a funcțiilor de protecție ce le-au fost atribuite.

Lucrări de conservare au fost prevăzute în pădurile supuse regimului de conservare deosebită - S.U.P. M (păduri supuse regimului de conservare deosebită) - în care nu a fost organizată producția de masă lemnoasă. Regimul special de conservare constituie modul de gospodărire al pădurilor pentru care nu sunt posibile sau admise, pe termen lung sau temporar, lucrări obișnuite de regenerare, intervențiile speciale silviculturale fiind destinate asigurării sănătății, stabilității și regenerării arboretelor în vederea asigurării permanenței pădurilor respective și a funcțiilor atribuite lor. În aceste arborete sunt propuse doar lucrări speciale de conservare ce cuprind o gamă variată de intervenții (în raport cu structura și starea arboretelor respective), toate vizând același scop: menținerea sau creșterea capacității protective a arboretelor respective.

Așadar, lucrările de conservare, numite și tăieri de conservare, nu sunt tratamente, deși prin intermediul lor se recoltează masa lemnoasă provenită din arboretele încadrate în tipul al II-lea de categorii funcționale (T.II) din S.U.P. M, rezultată în urma aplicării de tăieri de regenerare (de conservare), în cote reduse, executate cu prudență, în scopul exclusiv de corectare a structurii astfel încât să poată îndeplini rolul de protecție atribuit. Pe lângă recoltarea de masă lemnoasă, care nu constituie scopul lucrărilor de conservare, ci mijlocul de regenerare a acestor arborete și de ameliorare a structurii lor, se execută și alte lucrări menite să asigure permanența pădurii și îmbunătățirea continuă a exercitării de către acestea a funcțiilor de protecție atribuite: promovarea nucleelor existente de regenerare naturală, reîmpădurirea golurilor existente, în arboretele mature, îngrijirea semințurilor și tineretului (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă) etc.

Volum de masă lemnoasă rezultat din lucrări speciale de conservare

Tabelul 6.1.1.3.1.

U.P	Suprafața ha		Volum mc		Volumul anual recoltat pe specii mc.									
	Totală	Anuală	Total	Anual	FA	CA	MO	ST	PAM	SC	FR	DR	DT	DM
I	54,72	5,47	8793	879	-	54	12	-	1	675	-	8	4	126
III	1,80	0,18	44	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	7,09	0,71	1327	133	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	32,58	3,26	1044	104	86	2	-	5	-	-	-	-	11	-
O.S.	96,19	9,62	11208	1120	219	60	11	5	1	675	-	8	15	126

6.1.1.4. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și de împădurire

Aceste lucrări se pot executa în seminișurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv și constau din:

a) Lucrări de îngrijire a regenerării naturale

a) *Descopleșirea seminișului.* Prin această lucrare se urmărește protejarea seminișului imediat după instalarea acestuia împotriva buruienilor care îi pun în pericol existența sau care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleșirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenție făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetație (pentru ca puieții să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arșiță), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălțimea lor, culcarea puieților.

b) *Receperea seminișului de foioase rănit prin lucrările de exploatare.* Receperea seminișului de foioase vătămat prin exploatare, prin tăierea de la suprafața solului, se face în timpul repausului vegetativ, pentru a menține puterea de lăstărire a exemplarelor reperate. Extragerea puieților vătămați în decursul lucrărilor de exploatare se face pe măsură ce aceștia devin dăunători celor viabili, evitându-se astfel riscul descoperirii solului. Un efect cultural similar și având cheltuieli minime se obține și prin tăierea a numai 2-3 verticile ale puieților vătămați.

c) *Înlăturarea lăstarilor.* Urmărește extragerea exemplarelor de fag provenite din lăstari care, prin vigoarea de creștere, tind să copleșească puieții din sămânță.

d) *Împrejmuirea suprafețelor.* Aceasta urmărește să prevină distrugerea seminișurilor prin pășunatul animalelor domestice și sălbatice și este recomandată să fie dublată de executarea gardurilor vii.

b) Lucrări de regenerare — împăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuității arboretelor, a perenității pădurilor, se poate realiza prin două metode: *regenerarea naturală* și *regenerarea artificială*.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată și un înalt grad de stabilitate, ce își exercită cu maximă eficiență funcțiile atribuite. În baza acestei concepții, principiile de gospodărire rațională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuși, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generațiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate cazuri care, prin diverse condiții staționale, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puțin agreată, mai precis prin regenerarea artificială. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-și exercita funcțiile eco-protective.

Intervenții la fel de rapide se impun și în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, uscure anormală, atacuri de insecte etc. În aceste cazuri, regenerarea artificială este singură alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor și care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat.

În vederea creșterii productivității arboretelor se acționează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalități privește principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potențialul productiv al stațiunii. În baza acestui fapt, o mare importanță se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantității și calității producției lor. Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (din cauza consistenței scăzute, înțelenirii solului, vitalității scăzute etc.), iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiași asortiment de specii care și-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă și permite introducerea de noi

specii care să valorifice la maxim potențialul stațiunii și să ofere o producție cantitativ și calitativ superioară.

Intervenția artificială poate uneori să aibă un caracter parțial, regenerarea în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parțial al regenerării artificiale atunci când se intervine într-un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafață. De asemenea, în același context, intervenția ce urmărește reglarea structurii compoziției viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parțial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parțial vizează posibilitatea introducerii artificiale într-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafața, ci doar parțial în zonele în care se dorește a se interveni, completează, ajută și ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obținerii unui arboret care să corespundă exigențelor stațiunii și să valorifice cât mai bine potențialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluții sunt imposibile sau dificile de realizat din considerente de ordin silvicultural, stațional sau economic. De asemenea, atunci când reușita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se dorește schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

În planul lucrărilor de ajutorarea regenerării naturale și de împădurire sunt nominalizate toate unitățile amenajistice în care sunt necesare astfel de lucrări.

Compozițiile de regenerare (țel) prevăzute – stabilite în raport cu condițiile staționale – cuprind speciile de bază. Speciile de amestec se vor introduce pentru diversificarea compozițiilor arboretelor noi care se vor înființa.

Lucrările se vor executa potrivit formulelor de împădurire propuse prin planul lucrărilor de regenerare și împădurire și cu respectarea tehnologiilor și schemelor cuprinse în „Îndrumări tehnice pentru compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Îngrijirea culturilor se referă la lucrările ce se vor executa în arboretele tinere care nu au realizat încheierea stării de masiv.

Prin aplicarea corectă a soluțiilor preconizate referitoare la regenerarea arboretelor se poate conta pe o ameliorare a structurii și o creștere a eficacității funcționale a arboretelor tinere, iar într-un viitor mai îndepărtat a întregului fond forestier.

Amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți a prevăzut a se aplica următoarele lucrări de împădurire:

a) *împăduriri în terenuri goale din fondul forestier:*

- împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate;

b) *împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare:*

- împăduriri după tăieri progresive;

- împăduriri după tăieri de conservare;

- împăduriri după tăieri rase la molid și PL.E.A.;

c) *împăduriri în suprafețe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare:*

- împăduriri după înlocuirea arboretelor derivate (substituirii).

Încadrarea suprafețelor ce necesită intervenții pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit și reîmpădurit este necesară pentru a lua în considerare stabilirea diferențiată a lucrărilor de pregătire a terenului și a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

c) Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de semințiș-desiș, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generație și înainte ca solul să-și piardă însușirile tipic forestiere. De asemenea, această lucrare se realizează în cazul plantațiilor efectuate recent însă cu reușită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puietii s-au uscat, au dispărut sau au fost afectați de diverși factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvică.

În urma intervenției cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată, caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafață a uneia sau alteia din cele două modalități de regenerare a pădurii.

Operațiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau semințișul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat și nu mai poate fi valorificat, aparține speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii și suprafeței ocupate de semințișurile naturale. Pe această bază se va estima și prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema și dispozitivul de împădurire preferabil, perioada optimă de executare în teren.

d) Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reușitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acțiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurența vegetației erbacee și a lăstarilor coplesitori, seceta și insolația, atacurile de insecte și bolile criptogamice, efectivele de vânat etc. Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puietilor cu rădăcină nudă, este agravată și de șocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu. Între momentul plantării (semănării) și al închiderii masivului, concurența intra și inter-specifică între puietii este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiționată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice inițiale și de mediul de viață, care prezintă diferențieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenității însușirilor solului, a microclimatului local, a compoziției și densității covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, curând după înființare, în culturile forestiere se manifestă tendința ierarhizării exemplarelor în raport cu poziția lor relativă. Eterogenitatea condițiilor de mediu și a potențialului genetic al plantelor influențează în sens pozitiv sau negativ procesul creșterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunțată diferențiere dimensională a puietilor și chiar la dispariția unui număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecințe negative în ceea ce privește uniformitatea închiderii masivului, în unele situații prelungind exagerat atingerea reușitei definitive.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea și menținerea unor condiții de creștere și dezvoltare favorabile tuturor puietilor, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecțiuni și omogenizarea condițiilor de vegetație la nivelul întregii populații.

În funcție de natura și scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvență tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puțin vulnerabilă și prin caracteristicile ei se apropie de reușita definitivă.

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în reglarea desimii, întreținerea solului și combaterea vegetației dăunătoare, precum și din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea și irigarea culturilor, elagaj artificial, tăierile de formare și stimulare, combaterea bolilor și dăunătorilor etc.

În tabelul următor sunt prezentate pe unități de producție și unități amenajistice următoarele date de caracterizare: suprafața u.a., tipul de pădure, caracterul actual al arboretelor cuprinse în aceste unități amenajistice, lucrările propuse prin amenajamente a se executa în aceste arborete și compoziția țel, compoziție ce îmbină în modul cel mai favorabil, exigențele biologice ale pădurii cu cerințele ecologice și social-economice și la care se va ajunge prin aplicarea prevederilor amenajamentelor.

Tabelul 6.1.1.4.1.

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
1	1	3,41	2A2H4B5M	5314	B	Tăieri de conservare	SC10	-
1	2 A	2,36	2H4B5M	5314	B	Tăieri de conservare	SC4ULC4JU 2	-
1	2 B	0,41	2H4B5M	5314	B	Tăieri de igienă	SC10	-
1	2 C	3,34	2H4B5M	5314	A	Tăieri de conservare	SC10	-
1	2 D	1,47	2H4B5M	5314	A	Tăieri de igienă	PAM10	-
1	2 E	1,95	2H4B5M	5314	A	Tăieri de conservare	SC3PAM7	-
1	2 F	0,51	2H4B5M	5314	A	Tăieri de igienă	PAM5ULC3FR 2	-
1	2 G	0,33	2H4B5M	5314	B	Tăieri de igienă	SC10	-
1	2R	0,76	-	-	-	-	-	-
1	4 A	4,61	2H4B5M	5314	B	Tăieri de conservare, îngrij. culturilor, completări	SC10	-
1	4 B	0,99	2H4B5M	5314	7	Tăieri de conservare	CA10	-
2	2N	2,21	-	-	-	-	-	-
2	3N	3,33	-	-	-	-	-	-
2	7	1,17	5M1D	9312	2	Tăieri de igienă (Tăieri rase în dec. II)	PLN10	-
2	8 A	2,38	5M1D	9312	A	Tăieri de igienă (Tăieri rase în dec. II)	PLN10	-
2	8 B	0,82	5M1D	9312	A	Tăieri de igienă	PLN10	-
2	9	0,81	5M1D	9312	A	Crâng-tăiere de jos	PLA5PLN5	-
2	37N	9,00	-	-	-	-	-	-
3	30 A	16,04	5M	5221	5	Tăieri de igienă	FA4ST 4CA 2	91Y0
3	30 C	3,42	5M	4214	5	Tăieri progresive (însămânțare), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA7PAM2FR 1	9130
3	30 D	2,93	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA5ST 4DT 1	9130
3	30 E	4,82	5M	4331	A	Rărituri	ST8DT 2	9130
3	30 F	1,78	5M	5221	2	Rărituri	FA6ST 3DT 1	91Y0
3	31 A	14,30	5M	4331	2	Îngrijirea culturilor, completări	FA7PAM2CI 1	9130
3	31 B	7,22	5M	4214	5	Tăieri de igienă	FA6ST 2DT 2	9130
3	31 C	2,81	5M	4331	2	Rărituri	FA9DT 1	9130
3	31 D	3,21	5M	4331	5	Rărituri	FA6ST 4	9130
3	31 E	7,59	5M	4331	5	Rărituri	FA5ST 3DT 2	9130
3	32 A	18,41	5M	4214	2	Tăieri progresive (racordare)	FA6ST2PAM1FR1	9130
3	32 B	23,76	5M	4331	2	Rărituri	FA5ST 3DT 2	9130
3	32 C	4,02	5M	4331	2	Îngrijirea culturilor, completări	FA7PAM2ST 1	9130
3	33	35,78	5M	5221	2	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	GO7FA 2FR 1	91Y0
3	34 A	21,91	5M	5221	2	Tăieri progresive (însăm., p. în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	GO7FA 2FR 1	91Y0
3	34 B	4,49	5M	4331	5	Rărituri	FA5ST 3DT 2	9130
3	35 A	4,85	5M	4331	2	Îngrijirea culturilor, completări	FA6ST 2PAM2	9130
3	35 B	0,36	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST10	9130

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
3	35 C	14,79	5M	4214	2	Tăieri progresive (însăm., p. în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA7PAM2FR 1	9130
3	35 D	0,72	5M	4312	A	Curățiri	FA5CI 1PA 3FR 1	9130
3	35 E	1,93	5M	4214	5	Tăieri de igienă	ST8CA 2	9130
3	36 A	31,79	5M	4214	2	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), ajut. reg. nat., îngrij. seminț., completări	FA7PAM2FR 1	9130
3	36 B	1,79	5M	4214	2	Curățiri	FA7PA 2FR 1	9130
3	36 C	0,76	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST10	9130
3	36 D	18,01	5M	4312	2	Îngrijirea culturilor, completări	FA8CI 1PAM1	9130
3	36 E	1,58	5M	5221	5	Tăieri progresive (însămânțare), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	ST7FA 2FR 1	91Y0
3	37 A	34,04	5M	4331	5	Rărituri	FA6ST 2DT 2	9130
3	37 B	5,02	5M	4214	2	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA6PAM2FR 2	9130
3	37 C	2,33	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST10	9130
3	37 D	5,33	5M	5221	2	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA5ST2GO 2FR 1	91Y0
3	37 E	0,48	5M	4331	B	Tăieri de igienă	ST10	9130
3	37 F	1,12	5M	5221	2	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	ST5FA2FR 1GO 2	91Y0
3	37 G	8,23	5M	4331	2	Degajări	FA8ST 2	9130
3	37 H	5,58	5M	4214	2	Îngrijirea culturilor, completări	FA8PAM1FR 1	9130
3	38 A	4,23	5M	4331	2	Rărituri	FA9DT 1	9130
3	38 B	4,74	5M	4331	A	Rărituri	ST9PA 1	9130
3	38 C	18,06	5M	4331	2	Curățiri	FA8PAM2	9130
3	38 D	6,31	5M	4214	2	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA7PAM2FR 1	9130
3	38C	0,23	-	-	-	-	-	-
3	38V	1,69	-	-	-	-	-	-
3	39 A	20,64	5M	4214	2	Tăieri progresive (punere în lumină, racordare)	FA7PAM2FR 1	9130
3	39 B	1,01	5M	4312	5	Tăieri de igienă	FA10	9130
3	39 C	0,81	5M	5231	5	Rărituri	FA6DT 4	91Y0
3	39 D	4,19	5M	4312	2	Degajări, curățiri	FA10	9130
3	39 E	0,79	5M	5231	A	Tăieri de igienă	PI10	91Y0
3	40 A	3,61	5M	4331	B	Tăieri de igienă	ST8PA 2	9130
3	40 B	4,83	5M	4331	5	Rărituri	FA6PA 2DT 2	9130
3	40 C	13,18	5M	4331	5	Curățiri, rărituri	FA8DT 2	9130
3	40 D	1,23	5M	4214	2	Tăieri de igienă	FA10	9130
3	40 E	1,59	5M	4214	2	Tăieri de igienă	FA10	9130
3	40 F	0,95	5M	4214	2	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), îngrij. seminț., completări	FA7PAM2FR 1	9130
3	41 A	5,71	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST10	9130
3	41 B	28,26	5M	4312	5	Tăieri de igienă	FA6DT 4	9130
3	41 C	3,50	5M	4331	2	Rărituri	FA9DT 1	9130
3	41 D	1,02	5M	4331	2	Rărituri	FA9DT 1	9130
3	41 E	2,88	5M	4312	5	Curățiri	FA6PAM2FR 2	9130
3	42 A	10,96	5M	5221	2	Tăieri progresive (însămânțare), ajut. reg	FA6ST2GO 1FR 1	91Y0

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
						nat., îngrij. seminț.		
3	42 B	1,49	5M	4214	2	Tăieri de igienă	FA10	9130
3	42V	0,34	-	-	-	-	-	-
3	43 A	12,65	5M	4331	5	Rărituri	FA4ST 2PA 2TE 2	9130
3	43 B	2,47	5M	4312	5	Rărituri	TE4FA 2ST 2DT 2	9130
3	44 A	14,95	5M	5231	5	Tăieri de igienă	FA7ST 3	91Y0
3	44 B	0,76	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST10	9130
3	44 C	0,67	5M	4331	A	Curățiri	FA6PA 3FR 1	9130
3	44 D	6,36	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST10	9130
3	44 E	0,70	5M	5231	5	Tăieri de igienă	CA4FA 4GO 2	91Y0
3	44 F	2,58	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST9FA 1	9130
3	44 G	4,38	5M	4312	2	Rărituri	FA4ST2DR 2DT 2	9130
3	45 A	17,81	5M	4331	5	Tăieri de igienă	FA4GO 4TE 1CI 1	9130
3	45 B	0,36	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST10	9130
3	45 C	0,56	5M	4331	A	Tăieri de igienă	ST10	9130
3	45 D	11,82	5M	4331	5	Tăieri de igienă	FA5TE 1PA 2DT 2	9130
3	46 A	24,25	5M	4331	5	Tăieri de igienă	FA6ST 2DT 2	9130
3	46 B	2,64	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA8PAM1FR 1	9130
3	47 A	8,99	5M	4312	2	Tăieri de igienă	FA10	9130
3	47 B	2,36	5M	4214	2	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), îngrij. seminț., completări	FA7PAM2FR 1	9130
3	47 C	12,52	5M	4312	5	Tăieri de igienă	FA6CA 2DT 2	9130
3	48	25,01	5M	4214	2	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA7PAM2FR 1	9130
3	49 A	6,68	5M	4331	2	Rărituri	FA6ST 2DR 1DT 1	9130
3	49 B	3,83	5M	4331	2	Rărituri	FA8DR 1DT 1	9130
3	49 C	26,10	5M	4211	1	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA7TE 1CI 1PAM1	9130
3	50 A	10,31	5M	4331	2	Tăieri de igienă	FA5MO2LA 2ST 1	9130
3	50 B	3,61	5M	4331	5	Rărituri	FA5PA 3DT 2	9130
3	50 C	19,05	5M	4214	2	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA7PAM1TE1CI1	9130
3	50 D	2,79	5M	4214	7	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA8MO1PAM1	9130
3	50 E	2,98	5M	4312	A	Curățiri	FA4PA 4FR 2	9130
3	50 F	3,10	5M	4312	A	Curățiri	FA6PA 2FR 2	9130
3	50 G	3,41	5M	4211	5	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA7PAM1FR1CI1	9130
3	50 H	2,74	5M	4211	5	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA7PAM1FR1CI1	9130
3	53 B	6,32	5M	4211	5	Rărituri	FA5DR 3DT 2	9130
3	53 C	7,56	5M	5231	5	Rărituri	FA6DR 2DT 2	91Y0
3	53 D	1,70	5M	4211	9	Tăieri rase, îngrijirea culturilor, completări	GO6FA 2PAM2	9130
3	53 E	0,54	5M	5231	A	Tăieri de igienă	ST10	91Y0
3	54 A	3,23	5M	5231	7	Tăieri rase, îngrijirea culturilor, completări	FA4GO 4TE 1CI 1	91Y0
3	54 B	0,63	5M	5231	A	Curățiri	FA4GO2PAM2FR2	91Y0
3	54 C	6,64	5M	5231	A	Tăieri de igienă	ST10	91Y0
3	54 D	4,41	2H5M	9712	A	Rărituri	ANN10	91E0*
3	54 E	5,47	5M	4211	1	Rărituri	FA7PI 2DT 1	9130
3	54 F	2,63	5M	4214	2	Tăieri progresive	FA6TE1CI1PAM2	9130

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări proapse	Compoziția țel	Habitat N2000
						(p. lumină, racordare), îngrij. seminț., completări		
3	54 G	2,01	5M	5231	A	Tăieri rase, îngrijirea culturilor, completări	GO6FA 2PAM2	91Y0
3	54 H	0,30	5M	5231	9	Tăieri de igienă	LA8FR 2	91Y0
3	54 I	0,75	5M	5231	2	Tăieri de igienă	ST7FA 2CI 1	91Y0
3	54 J	1,88	5M	5231	A	Îngrijirea culturilor, completări	FA6PAM2FR 2	91Y0
3	54 K	3,26	5M	5231	7	Tăieri rase, îngrijirea culturilor, completări	GO6FA 2PAM2	91Y0
3	54 L	1,99	5M	5231	A	Îngrijirea culturilor, completări	FA6PAM2FR 2	91Y0
3	54 M	1,41	5M	5231	7	Tăieri rase, îngrijirea culturilor, completări	GO6FA 2PAM2	91Y0
3	54 N	1,46	5M	5231	A	Îngrijirea culturilor, completări	FA6PAM2FR 2	91Y0
3	54A	0,71	-	-	-	-	-	-
3	54C1	0,22	-	-	-	-	-	-
3	54C2	0,09	-	-	-	-	-	-
3	55 A	36,09	5M	4331	5	Tăieri de igienă	FA8DT 2	9130
3	55 B	8,42	5M	4214	2	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA7TE 1FR 1PAM1	9130
3	56 A	3,79	5M	5231	B	Tăieri de igienă	ST5PI 5	91Y0
3	56 B	12,94	5M	5231	5	Rărituri	FA5CA 5	91Y0
3	56 C	26,46	5M	5231	2	Tăieri de igienă	FA9DT 1	91Y0
3	57 A	15,95	5M	5231	5	Tăieri de igienă	ST8FA 2	91Y0
3	57 B	1,57	5M	5231	B	Tăieri de igienă	ST10	91Y0
3	57 C	13,28	5M	5231	B	Rărituri	ST5PA 2FA 2DT 1	91Y0
3	57 D	4,52	5M	5231	A	Tăieri rase, îngrijirea culturilor, completări	GO6FA2PAM1FR1	91Y0
3	58 A	30,98	5M	4312	5	Tăieri de igienă	FA8DT 2	9130
3	58 B	13,55	5M	4214	2	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA6PAM2TE 2	9130
3	58 C	5,60	5M	4214	2	Tăieri de igienă	FA10	9130
3	58 D	2,42	5M	4312	5	Tăieri de igienă	FA6DT 4	9130
3	59 A	32,80	5M	4214	2	Rărituri	FA9DT 1	9130
3	59V	2,06	-	-	-	-	-	-
3	60 A	39,01	5M	5231	2	Tăieri de igienă	FA8ST 2	91Y0
3	60 B	2,04	5M	5231	A	CurățiriCurățiri	FA7ST 1PA 2	91Y0
3	61 A	2,82	5M	5231	5	Tăieri de igienă	GO5FA 5	91Y0
3	61 B	19,57	5M	4214	2	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA7PAM2CI 1	9130
3	61 C	1,55	5M	5231	A	Rărituri	PA5ST 3DT 2	91Y0
3	61 D	13,54	5M	5231	2	Rărituri	FA9DT 1	91Y0
3	61 E	4,15	5M	5231	2	Rărituri	FA10	91Y0
3	61 F	0,86	5M	5231	2	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	GO6FA2PAM1FR1	91Y0
3	61A	1,26	-	-	-	-	-	-
3	61V	0,93	-	-	-	-	-	-
3	62 A	5,78	5M	5231	5	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA7PAM1CI1TE1	91Y0
3	62 B	3,59	5M	5231	2	Tăieri de igienă	ST5FA 3GO 2	91Y0
3	62 C	24,36	5M	5231	2	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA6GO 3CI 1	91Y0
3	62 D	4,60	5M	5231	2	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA6GO 3CI 1	91Y0
3	62 E	20,84	5M	5231	2	Rărituri	FA8DT 2	91Y0

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
3	62 F	0,92	5M	5231	7	Tăieri de igienă (Tăieri rase în dec. II)	CA6FA 3DT 1	91Y0
3	62 G	5,62	5M	5231	2	Tăieri de igienă	FA9DT 1	91Y0
3	63 A	1,24	5M	5231	2	Rărituri	FA10	91Y0
3	63 B	7,12	5M	4231	A	Curățiri, Curățiri	FA7PAM2FR 1	
3	63 C	4,52	5M	4231	5	Rărituri	FA6CA 2DT 2	
3	63 D	10,99	5M	5231	2	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), ajut. reg. nat., îngrij. seminț., completări	FA6GO 3ST 1	91Y0
3	63 E	16,10	5M	5231	2	Rărituri	FA8DT 2	91Y0
3	66D	0,20	-	-	-	-	-	-
3	67D	0,40	-	-	-	-	-	-
3	68D	0,70	-	-	-	-	-	-
3	69D	1,50	-	-	-	-	-	-
3	74D	0,66	-	-	-	-	-	-
3	75D	1,50	-	-	-	-	-	-
4	1 A	24,94	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA7ST 3	9130
4	1 B	13,58	5M	4212	2	Rărituri	FA8ST 2	9130
4	1 C	2,63	5M	4211	1	Rărituri	FA7ST 2PAM1	9130
4	2 A	5,92	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA8ST 2	9130
4	2 B	10,11	5M	4211	1	Rărituri	FA8ST 2	9130
4	2 C	3,55	2H5M	4212	2	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	2 D	12,27	5M	4211	1	Rărituri	FA8ST 2	9130
4	2 E	14,47	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA9ST 1	9130
4	2 F	4,43	2H5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	3 A	13,69	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț., completări	FA6ST 3DT 1	9130
4	3 B	33,93	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	3 C	12,24	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA6ST 4	9130
4	3 D	0,59	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA7PAM2ST 1	9130
4	4 A	8,96	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA6ST 4	9130
4	4 B	28,93	5M	4211	1	Rărituri	FA9ST 1	9130
4	4 C	22,78	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	5 A	24,25	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	5 B	21,00	5M	4211	1	Rărituri	FA8ST 2	9130
4	5 C	9,35	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	6 A	21,88	5M	4211	1	Rărituri	FA8ST 2	9130
4	6 B	11,47	5M	4211	1	Rărituri	FA8ST 2	9130
4	6 C	10,75	5M	4211	1	Rărituri	FA8ST 2	9130
4	6 D	5,43	5M	4212	2	Rărituri	FA7ST 2DT 1	9130
4	6 E	0,20	5M	4211	1	Completări	FA6ST 4	9130
4	6V1	2,03	-	-	-	-	-	-
4	6V2	1,51	-	-	-	-	-	-
4	7 A	21,87	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	7 B	8,05	5M	4211	5	Curățiri, Rărituri	FA5PAM1DT1CA3	9130
4	7V	0,30	-	-	-	-	-	-
4	8 A	17,60	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA7PAM2DT 1	9130
4	8 B	3,09	5M	4211	1	Completări	FA7PAM2DT 1	9130
4	9 A	27,07	5M	4211	1	Degajări, completări, curățiri	FA8PAM1DT 1	9130

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
4	9 B	17,15	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA6ST 2PAM2	9130
4	10 A	33,41	5M	4211	1	Degajări, completări, curățiri	FA9DT 1	9130
4	10 B	6,80	5M	4211	1	Rărituri	FA8PAM2	9130
4	10 C	11,94	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA6ST 3DT 1	9130
4	10V	1,59	-	-	-	-	-	-
4	11 A	3,84	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	11 B	8,08	5M	4211	1	Rărituri	FA8ST 2	9130
4	11 C	7,52	5M	4211	1	Rărituri	FA9PA 1	9130
4	11 D	4,81	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	11 E	0,34	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA9ST 1	9130
4	11 F	0,22	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	11V	11,00	-	-	-	-	-	-
4	12 A	17,35	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA9ST 1	9130
4	12 B	19,16	5M	4311	1	Rărituri	FA6ST 2CA 2	9130
4	12 C	3,29	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	13 A	6,83	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA8ST 2	9130
4	13 B	11,19	5M	4211	1	Tăieri progresive (însăm., p. în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA6ST 3PAM1	9130
4	13 C	10,69	5M	4212	2	Tăieri progresive (însăm., p. în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA6ST 3PAM1	9130
4	13 D	14,19	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA4ST 4CA 2	9130
4	13 E	3,71	5M	421	9	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FR8ANN1DT 1	-
4	13V	0,77	-	-	-	-	-	-
4	14 A	3,58	5M	4211	9	Tăieri de igienă	ST9CA 1	9130
4	14 B	12,17	5M	4212	2	Tăieri progresive (însămânțare), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA8ST 2	9130
4	14 C	1,77	5M	4211	1	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA5ST 5	9130
4	14 D	2,60	5M	4211	5	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA5ST 2CA 3	9130
4	14 E	2,23	5M	421	A	Tăieri de igienă	FR7ANN2DT 1	-
4	14A	0,66	-	-	-	-	-	-
4	14C	0,08	-	-	-	-	-	-
4	14V	3,51	-	-	-	-	-	-
4	16 A	2,70	5C5M	9722	9	-	ANN10	91E0*
4	16 B	4,40	5C5M	4311	9	-	ST10	9130
4	16 C	2,50	5C5M	4311	9	-	ST5BR 4DT 1	9130
4	16 D	10,77	5C5M	4311	9	-	ST7CA 3	9130
4	16 E	15,00	5C5H5M	4311	9	-	ST10	9130
4	16 F	4,13	5C5M	4311	9	-	ST8TEP1CA 1	9130
4	17 A	10,10	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA6ST 4	9130
4	17 B	8,17	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA9ST 1	9130
4	17 C	1,15	5M	4211	9	Tăieri de igienă	ST10	9130
4	17V	0,96	-	-	-	-	-	-
4	18 A	1,29	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	18 B	17,87	5H5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST7FR 2CA 1	9130
4	18 C	1,41	5M	421	9	Tăieri de igienă	FR8PAM1ANN1	-

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
4	18 D	13,94	5M	4311	1	Tăieri de igienă	ST3FR3TEP1 CA2DT1	9130
4	18 E	1,73	5H5M	4311	9	Tăieri de igienă	PI6PIS2LA1PAM1	9130
4	18 F	3,20	5H5M	421	9	Tăieri de igienă	FR8TE 2	-
4	18A	0,37	-	-	-	-	-	-
4	18C	0,02	-	-	-	-	-	-
4	18T	1,65	-	-	-	-	-	-
4	19 A	6,42	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST7DR 1CA 2	9130
4	19 B	6,80	5M	4211	5	Rărituri	FA6CA 4	9130
4	19 C	22,52	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	20 A	8,20	5H5M	4311	9	Tăieri de igienă	PI6MO 1LA 1PAM1DT 1	9130
4	20 B	3,94	5M	4311	7	Rărituri	TEP10	9130
4	20 C	2,72	5M	4212	A	Rărituri	ST10	9130
4	20 D	8,10	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST6TEP2FR 2	9130
4	20 E	2,78	5M	421	9	Tăieri de igienă	FR6ST 3TEP1	-
4	20 F	0,97	5M	4311	9	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	ST6FR1PAM1 LA1DT1	9130
4	20C	0,15	-	-	-	-	-	-
4	20T	1,14	-	-	-	-	-	-
4	20V1	7,78	-	-	-	-	-	-
4	20V2	2,22	-	-	-	-	-	-
4	21 A	7,73	5M	4212	5	Rărituri	ST4TEP2DR1CA3	9130
4	21 B	29,09	5H5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	21 C	1,13	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST8CA 2	9130
4	21 D	8,06	5M	4211	1	Rărituri	FA8TEP1DT1	9130
4	21 E	0,82	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	21V	1,30	-	-	-	-	-	-
4	22 A	1,46	5M	4311	A	Tăieri de igienă	ST7CA 3	9130
4	22 B	17,70	5H5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST10	9130
4	22 C	24,06	5M	4311	1	Rărituri	FA9DT 1	9130
4	22 D	2,50	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA5ST 4DT 1	9130
4	22 E	13,31	5M	4212	5	Rărituri	FA4ST 2CA 4	9130
4	22 F	2,57	5M	4311	5	Curățiri	FA4ST 4DT 2	9130
4	22 G	0,84	5M	4311	9	Rărituri	LA7FA 2DT 1	9130
4	22C	0,17	-	-	-	-	-	-
4	22N1	0,43	-	-	-	-	-	-
4	22N2	0,79	-	-	-	-	-	-
4	22V1	6,84	-	-	-	-	-	-
4	22V2	1,01	-	-	-	-	-	-
4	23 A	13,43	5M	4212	5	Rărituri	FA6CA 4	9130
4	23 B	12,04	5M	4211	1	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), ajut. reg. nat., îngrij. seminț., completări	FA8PAM1DT 1	9130
4	23 C	13,00	5M	4211	1	Rărituri	FA8DT 2	9130
4	23 D	4,63	5M	4212	2	Rărituri	FA9DT 1	9130
4	23V	2,72	-	-	-	-	-	-
4	24 A	25,28	5M	4311	1	Rărituri	FA7PAM2DT 1	9130
4	24 B	22,69	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA5ST 3DT 2	9130
4	25 A	30,80	5H5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
4	25 B	22,00	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA5ST 3GO 2	9130
4	25 C	1,38	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST4GO 1CA 5	9130
4	25 D	3,89	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST7GO 3	9130
4	25 E	0,62	5M	4212	2	Curățiri	FA4FR 4PAM2	9130
4	26 A	40,24	5M	4211	1	Curățiri	FA6ST2PAM1DT1	9130
4	26 B	20,55	5M	4311	1	Tăieri de igienă	ST4FA 4GO 2	9130
4	26V	0,49	-	-	-	-	-	-
4	27 A	6,67	5M	4311	1	Rărituri	FA10	9130
4	27 B	15,82	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST7PAM2DT 1	9130
4	27 C	7,32	5M	4311	5	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), îngrij. culturilor., completări	FA3ST 5DT 2	9130
4	27 D	4,13	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA4ST 4FR 2	9130
4	27 E	0,40	5M	421	1	Tăieri de igienă	FR10	
4	27 F	4,24	5M	4311	5	Rărituri	FA4ST2TEP2CA2	9130
4	27 G	0,37	5M	4311	B	Tăieri de igienă	MO8DT 2	9130
4	27 H	0,51	5M	4311	1	Tăieri rase, îngrijirea culturilor, completări	FA4ST 4DT 2	9130
4	27 I	6,86	5M	4311	9	Degajări, completări	FA5FR 3DT 2	9130
4	27 J	10,82	5M	4211	1	Degajări, completări	FA6PAM1FR 3	9130
4	27N	0,90	-	-	-	-	-	-
4	27V	1,14	-	-	-	-	-	-
4	28 A	45,85	5M	4211	1	Degajări, Curățiri	FA5PAM1FR1 ST2DR1	9130
4	28 B	7,26	5M	4311	9	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	ST2FA5 DR1PAM2	9130
4	28 C	12,04	5M	4211	1	Rărituri	FA8PAM2	9130
4	28 D	0,78	215M	9722	1	Tăieri de igienă	ANN10	91E0*
4	28 E	6,35	5M	4311	9	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), ajut. reg. nat., îngrij. seminț., completări	ST4FR4FA1PAM1	9130
4	29 A	22,24	5M	4211	1	Curățiri, Rărituri	FA7ST 1FR 1DT 1	9130
4	29 B	13,03	5M	4211	1	Curățiri	FA7PAM1FR1DT1	9130
4	29 C	0,74	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST9FA 1	9130
4	29 D	8,92	5M	4311	5	Rărituri	FA3PAM1DT1CA5	9130
4	29 E	19,93	5M	4211	5	Rărituri	FA9DT 1	9130
4	29 F	3,18	5M	4211	4	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA6PAM2FR 2	9130
4	29 G	8,85	5M	4211	1	Rărituri	FA8PAM1DT 1	9130
4	29 H	2,74	2H5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA8CA 1ST 1	9130
4	29 I	1,58	5M	4212	A	Tăieri de igienă	PI10	9130
4	29 J	0,91	5M	4211	9	Curățiri	FA7PAM1FR1DT1	9130
4	29A	0,77	-	-	-	-	-	-
4	29C	0,26	-	-	-	-	-	-
4	29V	1,33	-	-	-	-	-	-
4	30 A	16,43	5M	4211	1	Curățiri	FA7PAM2FR 1	9130
4	30 B	4,45	5M	4311	5	Tăieri de igienă	FA3ST 3CA 4	9130
4	30 C	27,83	5H5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA7ST 3	9130
4	30 D	6,78	5M	4311	4	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA6PAM2FR 2	9130
4	30 E	2,68	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA5PAM5	9130

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
4	31 A	48,35	5H5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA6ST 3CA 1	9130
4	31 B	6,07	5M	4311	1	Tăieri de igienă	FA7ST 2DT 1	9130
4	31 C	0,69	5M	421	B	Tăieri de igienă	FR9PAM1	
4	31 D	8,16	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST3FA3GO2 FR1CA1	9130
4	31 E	1,93	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA8PAM1FR 1	9130
4	31 F	3,69	5M	421	9	Tăieri de igienă	FR5ST2FA2PAM1	-
4	31 G	2,70	5M	421	1	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FR8FA 1ANN1	-
4	31 H	1,84	5M	421	1	Tăieri progresive (împăd. sub masiv), ajut. reg. nat., îngrij. seminț., completări	FR7ANN3	-
4	32 A	5,25	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg. nat., îngrij. seminț.	FA4FR2 ST2PAM2	9130
4	32 B	3,51	5H5M	421	9	Tăieri de igienă	FR7PAM2DT 1	-
4	32 C	28,54	5M	4311	5	Rărituri	FA5ST 2CA 3	9130
4	32 D	5,40	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	32 E	1,87	5M	4211	1	Rărituri	FA10	9130
4	32 F	6,42	5M	4211	5	Rărituri	FA6ST 4	9130
4	32 G	3,22	5M	4211	1	Rărituri	FA8SR 2	9130
4	32 H	4,72	5M	4211	1	Tăieri de igienă	ST5FA 3DT 2	9130
4	32 I	8,19	5M	4211	1	Tăieri de igienă	ST3PAM2FR3FA2	9130
4	32 J	0,97	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST8TEP2	9130
4	32V1	2,28	-	-	-	-	-	-
4	32V2	0,91	-	-	-	-	-	-
4	33 A	36,66	5M	4211	1	Rărituri	FA7ST 2DT 1	9130
4	33 B	1,88	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	33 C	1,69	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA8GO 2	9130
4	33 D	3,11	5M	4311	1	Rărituri	FA6CA 4	9130
4	33 E	5,33	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA6PAM4	9130
4	33 F	1,98	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA5PAM5	9130
4	33V	5,22	-	-	-	-	-	-
4	34 A	62,42	5M	4211	1	Rărituri	FA7ST 3	9130
4	34 B	6,49	2H5M	4212	2	Tăieri de igienă	FA7ST 2CA 1	9130
4	35 A	41,40	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg. nat., îngrij. seminț.	FA6PAM2CI 2	9130
4	35 B	1,11	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA9ST 1	9130
4	36 A	25,50	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg. nat., îngrij. seminț., completări	FA7PAM2DT 1	9130
4	36 B	3,53	5M	4211	1	Curățiri, Rărituri	FA7FR 2DT 1	9130
4	36 C	4,50	5M	4211	1	Degajări, completări, curățiri	FA7PAM2DT 1	9130
4	36 D	8,24	5M	4211	1	Degajări, completări, curățiri	FA8PAM2	9130
4	36 E	2,89	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA7PAM2DT 1	9130
4	36 F	7,09	2I5M	4211	1	Tăieri de conservare, ajut. reg. nat., îngrij. seminț.	FA8PAM1FR 1	9130
4	36 G	3,69	5M	4211	1	Degajări, completări,	FA10	9130

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
						curățiri		
4	36 H	5,93	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA8PAM2	9130
4	37 A	8,72	5M	4211	5	Rărituri	FA6ST 3DT 1	9130
4	37 B	14,51	5M	4211	1	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), ajut. reg. nat., îngrij. seminț., completări	FA4ST4 FR1PAM1	9130
4	37 C	4,93	5M	4211	1	Tăieri progresive (însămânțare), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA8BR1PAM1	9130
4	37 D	21,30	5M	4211	1	Degajări, completări, curățiri	FA9DT 1	9130
4	37 E	3,50	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA4ST4 FR1PAM1	9130
4	38 A	7,10	5M	4311	1	Tăieri progresive (însăm., p. în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA4ST 4FR 2	9130
4	38 B	20,50	5M	4311	1	Rărituri	FA8CA 2	9130
4	38 C	3,79	5M	4211	1	Tăieri progresive (p. lumină, racordare), ajut. reg. nat., îngrij. seminț., completări	FA6FR2PAM2	9130
4	38 D	1,06	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA5ST 5	9130
4	38 E	0,60	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA5ST 3GO 2	9130
4	38 F	10,53	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA9ST 1	9130
4	38 G	4,20	5M	4311	9	Rărituri	FA6ANN1ST2DT1	9130
4	38 H	0,94	5M	4211	9	Tăieri rase, îngrijirea culturilor, completări	ST4FA 3FR 3	9130
4	38 I	5,49	5M	421	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FR6ANN3DT 1	
4	38 J	1,74	5M	4311	5	Tăieri de igienă	ST5CA 5	9130
4	38 K	4,80	5M	4311	9	Curățiri	FA6PAM2FR 2	9130
4	38N	0,36	-	-	-	-	-	-
4	38V	2,30	-	-	-	-	-	-
4	39 A	32,48	5M	4211	1	Rărituri	FA7ST 3	9130
4	39 B	1,73	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA10	9130
4	39 C	4,31	5M	4211	9	Rărituri	FA6PAM2ST 2	9130
4	39 D	24,52	5M	4311	5	Rărituri, Rărituri	FA5ST2CA2TEP1	9130
4	39N	0,33	-	-	-	-	-	-
4	39T	0,70	-	-	-	-	-	-
4	39V1	0,64	-	-	-	-	-	-
4	39V2	0,58	-	-	-	-	-	-
4	40 A	9,16	5M	4212	A	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	ST8DT 2	9130
4	40 B	13,09	5M	4212	5	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA5ST2MO1DT2	9130
4	40 C	24,06	5M	4212	2	Tăieri de igienă	FA8ST 2	9130
4	40 D	0,40	5M	4311	5	Tăieri de igienă	TEP5CA 5	9130
4	40 E	3,16	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA4ST4PAM2	9130
4	40T	1,15	-	-	-	-	-	-
4	41 C	12,73	5M	4212	A	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	ST7FA 2CA 1	9130
4	41 D	0,73	5M	4211	1	Tăieri de igienă	FA9DT 1	9130
4	41 E	1,02	5M	4211	1	Tăieri progresive (însămânțare), ajut. reg	FA7GO 2DT 1	9130

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
						nat., îngrij. seminț.		
4	41 F	17,91	5M	4311	9	Tăieri de igienă	ST8GO 2	9130
4	49D	2,00	-	-	-	-	-	-
4	50D	0,80	-	-	-	-	-	-
4	51D	1,30	-	-	-	-	-	-
4	52D	1,90	-	-	-	-	-	-
4	53D	0,50	-	-	-	-	-	-
4	54D	0,50	-	-	-	-	-	-
4	55D	4,60	-	-	-	-	-	-
4	56D	0,70	-	-	-	-	-	-
4	57D	0,70	-	-	-	-	-	-
4	58L	5,03	-	-	-	-	-	-
5	1 A	3,29	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	GO7FA 2DT 1	91Y0
5	1 B	8,50	5M1C	5311	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	GO5FA 3CI 2	91Y0
5	1 C	6,92	5M1C	5311	1	Degajări	FA6GO 3DT 1	91Y0
5	1 D	14,22	5L5M1C	5312	5	Tăieri de igienă	DT5GO 3FA 2	91Y0
5	1 E	10,42	5L5M1C	5311	1	Degajări	FA6GO 3DT 1	91Y0
5	1 F	10,31	5L5M1C	5312	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA7PAM2MO1	91Y0
5	1A1	0,32	-	-	-	-	-	-
5	1A2	0,64	-	-	-	-	-	-
5	1C	0,17	-	-	-	-	-	-
5	1V	4,07	-	-	-	-	-	-
5	2	71,02	5L5M1C	4211	1	Curățiri	FA6PAM2GO 2	9130
5	3 A	11,79	5H5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	ST6GO2FA1DT1	91Y0
5	3 B	46,56	5L5M1C	4211	1	Curățiri	FA6GO1FR1 PAM1DT1	9130
5	3 C	5,22	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	ST6GO2FA1DT1	91Y0
5	3 D	1,21	5L5M1C	5313	2	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	ST4FA5DT1	91Y0
5	4 A	20,65	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	ST4GO2FA3DT1	91Y0
5	4 B	23,82	5M1C	5312	5	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	ST5FA3PAM1CI1	91Y0
5	4 C	1,88	5M1C	5312	1	Degajări, îngrijirea culturilor, îngrijirea semințisului	FA5ST 2FR 2DT 1	91Y0
5	4 D	7,83	5M1C	5312	1	Tăieri progresive (însăm., p. în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA9DT 1	91Y0
5	4 E	16,71	5M1C	5312	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	FA9ST 1	91Y0
5	4 F	1,99	5M1C	5311	1	Tăieri de igienă	ST9GO 1	91Y0
5	4 G	3,69	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	ST8GO 2	91Y0
5	5 A	32,06	5M1C	5312	5	Tăieri de igienă	FA5ST 2DT 3	91Y0
5	5 B	2,72	5M1C	5312	9	Degajări, îngrijirea culturilor	GO6FA 2CI 1DT 1	91Y0
5	5 C	19,38	5M1C	5312	5	Tăieri progresive (însăm., p. în lumină), ajut. reg nat., îngrij. seminț.	ST5CA 4DT 1	91Y0
5	5 D	4,32	5M1C	5312	5	Tăieri de igienă (Tăieri rase în dec. II)	FA4TEP2ST3DT1	91Y0
5	5V	1,85						
5	6 A	25,32	4E5M1C	4211	1	Tăieri de conservare	FA7GO 1PAM2	9130

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
5	6 B	7,26	4E5M1C	5311	1	Tăieri de conservare	GO4FA3ST2DT1	91Y0
5	7A	1,99	-	-	-	-	-	-
5	7C	0,21	-	-	-	-	-	-
5	7V	2,08	-	-	-	-	-	-
5	8A	0,83	-	-	-	-	-	-
5	8C	0,07	-	-	-	-	-	-
5	9	32,70	5M1C	4211	1	Tăieri de igienă	FA7GO1ST1DT1	9130
5	10 A	31,33	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	FA6ST 3DT 1	91Y0
5	10 B	1,39	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	FA5ST 5	91Y0
5	11	0,88	5M1C	5314	2	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	ST4GO3FA2DT1	91Y0
5	12 A	21,89	5M1C	5312	1	Rărituri	FA7GO 2DT 1	91Y0
5	12 B	22,01	5L5M1C	5312	1	Rărituri	FA7ST 2CA 1	91Y0
5	12 C	28,47	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	FA5ST 3DT 2	91Y0
5	12V	2,04	-	-	-	-	-	-
5	13 A	30,18	5L5M1C	4211	1	Tăieri de igienă	FA8ST 2	9130
5	13 B	2,51	5L5M1C	5312	5	Tăieri de igienă	FA5GO 3DT 2	91Y0
5	13N	0,46	-	-	-	-	-	-
5	14 A	6,87	5C5H5M	4211	1	-	FA10	9130
5	14 B	63,02	5C5H5M	4211	1	-	FA8PAM1CA 1	9130
5	14 C	6,94	5C5H5M	5312	1	-	ST3FA3CA2 LA1PAM1	91Y0
5	15 A	2,20	5L5M1C	4211	1	Tăieri progresive (racordare), îngrij. seminț., completări	FA7ST 2DT 1	9130
5	15 B	25,33	5L5M1C	4211	1	Rărituri	FA8DT 2	9130
5	15 C	18,68	5M1C	5312	1	Rărituri	FA7ST 2DT 1	91Y0
5	15 D	4,08	5M1C	5312	1	Rărituri	FA4ST4AN1DT1	91Y0
5	16 A	52,11	5C5H5M	4211	1	-	FA9CA 1	9130
5	16 B	5,44	5C5H5M	421	9	-	ANN6FR 4	
5	17 A	28,01	5M1C	5312	1	Rărituri	FA7ST 3	91Y0
5	17V	3,11	-	-	-	-	-	-
5	18	68,94	5L5M1C	5312	1	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA5ST 4CA 1	91Y0
5	19 A	34,47	5M1C	4211	1	Tăieri de igienă	FA8GO 1CA 1	9130
5	19 B	34,02	5M1C	5312	1	Rărituri	FA6ST 3CA 1	91Y0
5	19V1	6,09	-	-	-	-	-	-
5	19V2	1,60	-	-	-	-	-	-
5	20 A	54,32	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă	FA6CA 3GO 1	91Y0
5	20 B	13,78	5M1C	5312	5	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	ST4CA 5AN 1	91Y0
5	20V	0,23	-	-	-	-	-	-
5	21 A	56,72	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA5CA 2GO 3	91Y0
5	21 B	14,74	5M1C	5312	1	Rărituri	FA6ST 3TE 1	91Y0
5	21 C	6,71	5M1C	5312	1	Rărituri	FA6GO2TE1DT1	91Y0
5	21V	1,74	-	-	-	-	-	-
5	22 A	38,96	5M1C	4211	1	Tăieri de igienă	FA9GO 1	9130
5	22 B	41,63	5M1C	4211	1	Rărituri	FA7GO 3	9130
5	23 A	63,94	5M1C	4211	1	Tăieri de igienă	FA9GO 1	9130
5	23A	0,44	-	-	-	-	-	-
5	23C	0,08	-	-	-	-	-	-
5	24 A	8,18	5M1C	5312	1	Tăieri de igienă (T. progresive dec. II)	FA7GO 2CA 1	91Y0
5	24 B	40,42	5M1C	5312	1	Rărituri	FA6GO 2DT 2	91Y0

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Compoziția țel	Habitat N2000
5	24 C	7,07	5M1C	5311	1	Rărituri	GO7FA 2DT 1	91Y0
5	24V	2,10	-	-	-	-	-	-
5	25	4,97	5M1C	5314	2	Tăieri de igienă	GO6FA 3CA 1	91Y0
5	34V	4,03	-	-	-	-	-	-
5	37D	2,10	-	-	-	-	-	-
5	38D	2,50	-	-	-	-	-	-
5	39D	1,00	-	-	-	-	-	-

LEGENDĂ:

Caracterul actual al tipului de pădure:

Cod	Denumire
1	Natural fundamental de productivitate superioară
2	Natural fundamental de productivitate mijlocie
4	Natural fundamental subproductiv
5	Parțial derivat
7	Total derivat de productivitate mijlocie
9	Artificial de productivitate superioară
A	Artificial de productivitate mijlocie
B	Artificial de productivitate inferioară

Codurile speciilor din compoziția țel

Cod	Denumire
AN	Anin alb
ANN	Anin negru
BR	Brad
CA	Carpen
CI	Cireș
FA	Fag
FR	Frasin
GO	Gorun
JU	Jugastru
LA	Larice
MO	Molid
PA	Paltin de câmp
PAM	Paltin de munte
PI	Pin silvestru
PIS	Pin strob
PLA	Plop alb
PLN	Plop negru
SC	Salcâm
SR	Scoruș
ST	Stejar pedunculat
TE	Tei argintiu
TEP	Tei pucios
ULC	Ulm de câmp
DR	Diverse rășinoase
DT	Diverse tari

Lucrările silviculturale rămase de executat până la expirarea valabilității amenajamentului silvic (2024) al Ocolului Silvic Pătrăuți suprapuse peste Siturile Natura 2000 ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți și ROSCI0380 Râul Suceava – Liteni

Tabelul 6.1.1.4.2.

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Volum total (mc)	Volum de recoltat (mc)	Intensitatea intervenției (%)
1	1	3,41	2A2H4B5M	5314	B	Tăieri de conservare	297	297	100
1	2 A	2,36	2H4B5M	5314	B	Tăieri de conservare	558	369	66
1	2 C	3,34	2H4B5M	5314	A	Tăieri de conservare	751	751	100
1	2 E	1,95	2H4B5M	5314	A	Tăieri de conservare	414	127	31
1	4 A	4,61	2H4B5M	5314	B	Tăieri de conservare, îngrij. Culturilor	1117	1117	100
1	4 B	0,99	2H4B5M	5314	7	Tăieri de conservare	201	201	100
TOTAL UP I		16,66	-	-	-	-	3338	2862	86
2	9	0,81	5M1D	9312	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
TOTAL UP II		0,81	-	-	-	-	-	-	-
3	30 E	4,82	5M	4331	A	Rărituri	1234	97	8
3	31 A	14,30	5M	4331	2	Degajări	-	-	-
3	32 A	18,41	5M	4214	2	Tăieri progresive (racordare)	1547	1547	100
3	32 C	4,02	5M	4331	2	Degajări	-	-	-
3	34 A%	11,91	5M	5221	2	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
3	35 A	4,85	5M	4331	2	Degajări	-	-	-
3	35 C%	7,40	5M	4214	2	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
3	36 A%	5,40	5M	4214	2	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
3	37 D%	1,25	5M	5221	2	Îngrijirea culturilor	-	-	-
3	37 F	1,12	5M	5221	2	Îngrijirea culturilor	-	-	-
3	37 G	8,23	5M	4331	2	Degajări	-	-	-
3	38 B	4,74	5M	4331	A	Rărituri	1112	45	4
3	38 C	18,06	5M	4331	2	Curățiri	109	7	6
3	39 A%	10,64	5M	4214	2	Tăieri progresive (racordare), ajut. reg nat.	3627	3627	100
3	40 B	4,83	5M	4331	5	Rărituri	1183	76	6
3	40 F	0,95	5M	4214	2	Tăieri progresive (racordare)	349	349	100
3	47 B	2,36	5M	4214	2	Tăieri progresive (racordare)	573	573	100
3	48%	18,01	5M	4214	2	Tăieri progresive (punere în lumină)	9058	3568	39
3	50 D	2,79	5M	4214	7	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
3	53 D%	0,03	5M	4211	9	Îngrijirea culturilor	-	-	-
3	54 D	4,41	2H5M	9712	A	Rărituri	1027	42	4
3	54 E	5,47	5M	4211	1	Rărituri	1841	77	4
3	54 F	2,63	5M	4214	2	Tăieri progresive (racordare)	650	650	100
3	54 G	2,01	5M	5231	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
3	61 F	0,86	5M	5231	2	Degajări	-	-	-
3	62 C%	8,26	5M	5231	2	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
3	63 D%	5,49	5M	5231	2	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
TOTAL UP III		173,25	-	-	-	-	22310	10658	48
4	3 A	13,69	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină)	7098	3194	45

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Volum total (mc)	Volum de recoltat (mc)	Intensitatea intervenției (%)
4	4 B	28,93	5M	4211	1	Rărituri	11069	1229	11
4	7 A	21,87	5M	4211	1	Rărituri	5809	807	14
4	8 A%	1,40	5M	4211	1	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	9 B%	0,35	5M	4211	1	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	10 C%	0,40	5M	4211	1	Îngrijirea culturilor	-	-	-
4	13 B	11,19	5M	4211	1	Tăieri progresive (p. în lumină), ajut. reg nat.	5176	2124	41
4	13 C	10,69	5M	4212	2	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	14 B%	6,09	5M	4212	2	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	21 A	7,73	5M	4212	5	Rărituri	2284	108	5
4	22 D	2,50	5M	4211	1	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	22 E	13,31	5M	4212	5	Rărituri	3898	384	10
4	23 A%	5,00	5M	4212	5	Rărituri	2724	151	6
4	23 B	12,04	5M	4211	1	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	24 B	22,69	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat.	9022	4343	48
4	27 C	7,32	5M	4311	5	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	27 D%	2,03	5M	4211	1	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	28 B%	3,63	5M	4311	9	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	28 E	6,35	5M	4311	9	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	30 D%	3,38	5M	4311	4	Tăieri progresive (racordare), ajut. reg nat.	445	445	100
4	32 A	5,25	5M	4211	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat.	1963	883	45
4	32 C	28,54	5M	4311	5	Rărituri	6916	386	6
4	33 E%	2,67	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare), ajut. reg nat.	702	702	100
4	35 A%	10,36	5M	4211	1	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	36 A%	13,10	5M	4211	1	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	36 B	3,53	5M	4211	1	Rărituri	451	74	16
4	36 D	8,24	5M	4211	1	Curățiri	33	5	15
4	36 E%	0,68	5M	4211	1	Îngrijirea culturilor	-	-	-
4	36 F	7,09	215M	4211	1	Tăieri de conservare	1327	1327	100
4	36 G	3,69	5M	4211	1	Curățiri	18	2	11
4	36 H	5,93	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare)	2390	2390	100
4	37 B%	3,00	5M	4211	1	Ajutorarea regenerării naturale	-	-	-
4	37 B%	9,71	5M	4211	1	Tăieri progresive (racordare)	1601	1601	100
4	37 D	21,30	5M	4211	1	Curățiri	341	44	13
4	38 A	7,10	5M	4311	1	Tăieri progresive (punere în lumină), ajut. reg nat.	3017	1755	58
4	38 C%	0,72	5M	4211	1	Îngrijirea culturilor	-	-	-
4	38 H	0,94	5M	4211	9	Îngrijirea culturilor	-	-	-
TOTAL UP IV		312,44	-	-	-	-	66284	21954	33
5	1 B%	0,95	5M1C	5311	1	Îngrijirea culturilor	-	-	-
5	1 C	6,92	5M1C	5311	1	Degajări	-	-	-

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Volum total (mc)	Volum de recoltat (mc)	Intensitatea intervenției (%)
5	1 E	10,42	5L5M1C	5311	1	Degajări	-	-	-
5	4 B%	0,66	5M1C	5312	5	Tăieri progresive (racordare), îngrij. culturilor, completări	125	125	100
5	5 C%	2,50	5M1C	5312	5	Tăieri progresive (punere în lumină)	3593	470	13
5	6 A	25,32	4E5M1C	4211	1	Tăieri de conservare	7875	788	10
5	6 B	7,26	4E5M1C	5311	1	Tăieri de conservare	2563	256	10
5	19 B	34,02	5M1C	5312	1	Rărituri	10286	463	5
5	21 B	14,74	5M1C	5312	1	Rărituri	4501	201	4
5	22 B	41,63	5M1C	4211	1	Rărituri	13600	752	6
TOTAL UP V		144,42	-	-	-	-	42543	3055	7
TOTAL OS		647,58	-	-	-	-	134475	38529	29

Lucrările silviculturale rămase de executat până la expirarea valabilității amenajamentului silvic (2024) al Ocolului Silvic Pătrăuți nesuprapuse peste Siturile Natura 2000 ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți și ROSCI0380 Râul Suceava – Liteni

Tabelul 6.1.1.4.3.

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Volum total (mc)	Volum de recoltat (mc)	Intensitatea intervenției (%)
1	11A	3,94	2E2H	4321	B	Tăieri de conservare	435	108	25
1	12B	0,75	1B	4321	B	Tăieri în crâng	90	90	100
1	14B	31,83	1B	4311	1	Tăieri progresive (p. în lumină), ajut. reg nat.	7557	2680	35
1	16G	1,62	1B	4321	2	Curățiri	4	-	-
1	16H	1,34	1B	4321	A	Curățiri	2	-	-
1	17A	1,83	1B	4321	A	Rărituri	86	15	17
1	18E	3,03	1B	4311	9	Curățiri	6	-	-
1	19E	1,73	1B	4321	7	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	19F	1,22	1B	4321	2	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	21C	1,05	1B	4312	8	Rărituri	2	-	-
1	23B	1,71	1B	4312	A	Rărituri	103	15	15
1	24A	0,78	1B	4312	8	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	24C	2,66	1B	4312	A	Degajări	-	-	-
1	24D	2,55	1B	4312	8	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	24E	2,68	1B	4312	A	Degajări	-	-	-
1	24F	2,67	1B	4312	8	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	24G	2,50	1B	4312	A	Degajări	-	-	-
1	24H	2,68	1B	4312	7	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	27A%	1,19	1B	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	27C%	2,55	2L	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	28C%	0,29	1B	4321	9	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	28D%	0,01	1B	4321	9	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	31C%	0,82	1B	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	32A%	5,60	1B	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	32A%	6,20	1B	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	33B	6,08	1B	4312	2	Tăieri progresive (p. în lumină), ajut. reg nat.	1655	670	40

UP	UA	SUPR HA	Categoria funcțională	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Volum total (mc)	Volum de recoltat (mc)	Intensitatea intervenției (%)
1	33C%	0,48	2L	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	34A%	5,52	1B	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	35B	21,19	1B	4312	2	Tăieri progresive (p. în lumină), ajut. reg nat.	5109	2555	50
1	37C%	3,00	1B	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	38B%	1,00	1B	4321	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	39C	1,61	1B	5314	8	Îngrijirea culturilor	-	-	-
TOTAL UPI		122,11	-	-	-	-	15049	6133	41
2	16C	0,91	1D	9312	A	Curățiri	9	-	-
2	19B	2,32	1D	9112	2	Tăieri în crâng	355	355	100
2	20C	5,66	1D	9112	2	Tăieri în crâng	1032	1032	100
2	21D	1,15	1D	9112	A	Degajări	-	-	-
2	22L	1,12	1D	9112	A	Rărituri	114	4	4
2	25C%	1,90	1D	9112	4	Îngrijirea culturilor	-	-	-
2	25H	1,58	1D	9112	A	Rărituri	9	-	-
2	25T	1,08	1D	9112	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
2	26A	1,29	1D	9112	A	Tăieri în crâng	254	254	100
2	29A	1,51	1D	9112	2	Îngrijirea culturilor	-	-	-
2	31A	2,69	1D	9112	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
TOTAL UP II		21,21	-	-	-	-	1773	1645	93
3	10A%	7,69	1B	5231	2	Tăieri progresive (punere în lumină)	5330	2132	40
3	11A	1,08	1B	5231	A	Curățiri	6	1	17
3	11C	1,38	1B	5231	A	Curățiri	10	1	10
3	11E	0,70	1B	5231	A	Rărituri	6	-	-
3	12B	1,76	1B	5231	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
3	18	1,80	2H	4241	8	Tăieri de conservare	368	44	12
TOTAL UP III		14,41	-	-	-	-	5720	2178	38
TOTAL OS		157,73	-	-	-	-	22542	9956	44

Tipuri de pădure

Tabelul 6.1.1.4.4.

Cod	Denumirea tipului de pădure
042.1	Frăsinet amestecat de dealuri (s)
421.1	Făget de deal cu floră de mull (s)
421.2	Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m)
421.4	Făget de deal cu floră de mull de productivitate mijlocie (m)
423.1	Făget de dealuri cu Rubus hirtus (m)
424.1	Făget de deal cu floră acidofilă (i)
431.1	Făgeto - cărpinet cu floră de mull (s)
431.2	Făgeto-cărpinet cu floră de mull (m)
432.1	Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa (m)
433.1	Făget amestecat din regiunea de deal (m)
522.1	Goruneto- făget cu Carex pilosa (m)
523.1	Goruneto-făget cu Festuca drymeia (m)
531.1	Goruneto-șleau cu fag de productivitate superioară (s)
531.2	Șleau de deal cu gorun și fag de productivitate superioară (s)
531.3	Goruneto-șleau cu fag de productivitate mijlocie (m)

Cod	Denumirea tipului de pădure
531.4	Șleau de deal cu gorun și fag de productivitate mijlocie (m)
911.2	Zăvoi de plop alb de de productivitate mijlocie (m)
911.5	Zăvoi de plop alb de productivitate inferioară (m)
931.2	Zăvoi amestecat de plop alb și negru de productivitate mijlocie (m)
971.2	Aniniș pe soluri gleizate, de productivitate mijlocie (m)
972.2	Aniniș de negru pur de productivitate superioară (s)
982.1	Anin alb pe aluviuni nisipoase și prundișuri (i)

Menționăm că, în practica amenajării pădurilor, conform normelor și normativelor în vigoare, la revizuirea amenajamentelor, cum este și cazul de față, unele unități amenajistice de la amenajarea anterioară se pot modifica, în sensul că pot fi scindate, încorporate în alte unități amenajistice, renumerotate etc. Așa se explică faptul că o serie de unități amenajistice din amenajamentul anterior, pe baza cărora s-au făcut diverse evidențe (ex. Formularele standard), în amenajamentul actual nu mai au același indicativ. În amenajamente, la capitolul al II-lea, este prezentată corespondența unităților amenajistice din amenajamentul actual și precedent.

6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar existente în cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra speciilor caracteristice și care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura și funcțiile precum și supraviețuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră „favorabilă” atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- arealul natural al habitatului și suprafețele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creștere;
- habitatul are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil este mare;
- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate la punctul 2.2. – Obiectivele amenajamentului, coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuității pădurii;
- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;
- menținerea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcție de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziția, consistența și funcțiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

- suprafeței și dinamicii ei;
- stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziției, prezenței speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenței, numărului de arbori uscați pe picior, numărului de arbori căzuți pe sol;
- semințișului cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;
- subarboretului cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone;
- stratului ierbos și subarbustiv cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone.

În continuare va fi prezentată tabelar matricea de evaluare a impactului lucrărilor silvotehnice aplicate în arboretele existente în habitatele de interes comunitar, identificate în siturile Natura 2000 din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți.

Impactul lucrărilor asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

Indicatorul supus evaluării	Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice									
	Îngrijirea semințișului/culturilor	Împăduriri/Completări	Ajutorarea regenerărilor naturale	Curățiri	Rărituri	Tăieri de igienă	Tăieri progresive	Tăieri rase	Tăieri în crâng	Lucrări de conservare
9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91E0* – Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 91Y0 – Păduri dacice de stejar și carpen										
Suprafața										
a.1 Suprafața minimă	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări
a.2 Dinamica suprafeței	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări
Etajul arborilor										
b.1 Compoziția	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se ameliorează compoziția arboretului în concordanță cu tipul natural de pădure	Ameliorează calitativ arboretele sub raportul compoziției	Fără schimbări	Se promovează regenerarea naturală din sămânța arboretului matern a speciilor caracteristice tipului natural de pădure	Se promovează regenerarea artificială prin plantații a speciilor caracteristice tipului natural de pădure	Se promovează regenerarea naturală din drajoni și lăstari a speciilor caracteristice tipului natural de pădure, în cazul zăvoaielor sau tipului de pădure existent, în cazul salcâmetelor	Se promovează regenerarea naturală din sămânța arboretului matern a speciilor caracteristice tipului natural de pădure
b.2 Specii alohtone	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se înlătură exemplarele necorespunzătoare ca specie și conformare	Se înlătură arborii din orice specie și orice plafon care prin poziția lor împiedică creșterea și dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor	Fără schimbări	Nefavorabil	Favorabil instalării speciilor alohtone	Nefavorabil	Nefavorabil

Indicatorul supus evaluării	Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice									
	Îngrijirea semințişului/culturilor	Împăduriri/Completări	Ajutorarea regenerărilor naturale	Curățiri	Rărituri	Tăieri de igienă	Tăieri progresive	Tăieri rase	Tăieri în crâng	Lucrări de conservare
b.3 Mod de regenerare	Fără schimbări	Promovează regenerarea artificială pe cale generativă	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Promovează regenerarea naturală din sămânța arboretului matern (generativă)	Promovează regenerarea artificială pe cale generativă	Promovează regenerarea naturală prin drajoni și lăstari (vegetativă)	Promovează regenerarea naturală din sămânța arboretului matern (generativă)
b.4 Consistența cu excepția arboretelor în curs de regenerare	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și în înălțime precum și a configurației coroanei	Reduce desimea, ameliorează calitativ arboretele sub raportul distribuției lor spațiale, activând creșterea în grosime a arborilor valoroși	Fără schimbări	Se urmărește obținerea regenerării naturale din sămânță, la adăpostul arboretului matern, satisfăcătoare din punct de vedere al consistenței și compoziției	Se urmărește reducerea arboretelor degradate, destructurate, prin reîmpădurirea cu specii caracteristice tipului natural fundamental adaptate condițiilor staționale	Se urmărește obținerea regenerării naturale din drajoni și lăstari după îndepărtarea arboretului matern, satisfăcătoare din punct de vedere al consistenței și compoziției	Se urmărește obținerea regenerării naturale din sămânță, la adăpostul arboretului matern, pentru asigurarea îndeplinirii funcțiilor de protecție atribuite
b.5 Numărul de arbori uscați pe picior (cu excepția arboretelor sub 20 ani)	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Elimină exemplarele uscate	Se înlătură arborii uscați sau în curs de uscure	Se extrag arborii uscați sau în curs de uscure, căzuți, ruptși sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte	Se extrag arborii uscați sau în curs de uscure, căzuți, ruptși sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte	Se extrag arborii uscați sau în curs de uscure, căzuți, ruptși sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte	Se extrag arborii uscați sau în curs de uscure, căzuți, ruptși sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte	Se extrag arborii uscați sau în curs de uscure, căzuți, ruptși sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte

Indicatorul supus evaluării	Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice									
	Îngrijirea semințișului/culturilor	Împăduriri/Completări	Ajutorarea regenerărilor naturale	Curățiri	Rărituri	Tăieri de igienă	Tăieri progresive	Tăieri rase	Tăieri în crâng	Lucrări de conservare
b.6 Numărul de arbori aflați în descompunere pe sol (cu excepția arboretelor sub 20 ani)	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere	Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere	Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere	Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere	Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere	Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere	Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere
Semințișul (doar în arborete sau terenuri în curs de regenerare)										
c.1 Compoziția	Creează condiții corespunzătoare favorizării instalării semințișului	Se ajustează compoziția în funcție de tipul natural de pădure	Creează condiții corespunzătoare favorizării instalării semințișului natural format din specii proprii compoziției tipului natural de pădure	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Urmărește obținerea unui tineret viguros din regenerarea naturală din specii proprii compoziției tipului natural de pădure	Urmărește obținerea unei plantații formată din specii proprii compoziției tipului natural de pădure	Urmărește obținerea unui tineret viguros din regenerarea naturală (din drajoni și lăstari) din specii proprii compoziției tipului natural de pădure în cazul zăvoaielor și din specia arboretului matern în cazul salcâmetelor	Urmărește obținerea unor nuclee de regenerare naturală din specii proprii compoziției tipului natural de pădure
c.2 Specii alohtone	Selecționează puieții corespunzători tipului natural de pădure	Se utilizează puieți autohtoni	Selecționează puieții corespunzători tipului natural de pădure	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Favorabil instalării speciilor alohtone	Favorabil instalării speciilor alohtone	Nefavorabil instalării speciilor alohtone	Favorabil instalării speciilor alohtone
c.3 Mod de regenerare	Fără schimbări	Se folosesc puieți obținuți pe cale generativă din surse controlate	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Promovează regenerarea generativă (din sămânța arboretului matern)	Promovează regenerarea generativă (prin puieți obținuți în pepiniere)	Promovează regenerarea vegetativă (din drajoni și lăstari)	Promovează regenerarea generativă (din sămânța arboretului matern)

Indicatorul supus evaluării	Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice									
	Îngrijirea semințișului/culturilor	Împăduriri/Completări	Ajutorarea regenerărilor naturale	Curățiri	Rărituri	Tăieri de igienă	Tăieri progresive	Tăieri rase	Tăieri în crâng	Lucrări de conservare
c.4 Grad de acoperire	Favorizează instalarea semințișului în zonele greu regenerabile natural	Se ameliorează prin completarea golurilor în care puietii sau uscat au dispărut sau au fost afectați de diverși factori dăunători	Favorizează instalarea semințișului în zonele greu regenerabile natural	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Urmărește obținerea unui tineret viguros din sămânța arboretului matern care să acopere deplin întreaga suprafață	Se urmărește obținerea unor plantații cu reușită deplină formate din specii caracteristice tipului natural de pădure	Urmărește obținerea unui tineret viguros din drajoni și lăstari, care să acopere deplin întreaga suprafață	Urmărește obținerea unor nuclee de tineret viguros din sămânța arboretului matern care să înlocuiască treptat arboretul îmbătrânit
d. Subarboretul										
d.1 Compoziția floristica	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Se extrag exemplarele de subarboret din porțiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea și dezvoltarea semințișului de viitor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor
d.2 Specii alohtone	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Fără schimbări	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor	Nefavorabil instalării arbuștilor
e. Stratul ierbos										
e.1 Compoziția	Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează dezvoltarea semințișului și a culturilor	Se modifică microclimatul	Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează regenerarea	Se modifică microclimatul	Se modifică microclimatul	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase

Indicatorul supus evaluării	Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice									
	Îngrijirea semințșului/culturilor	Împăduriri/Completări	Ajutorarea regenerărilor naturale	Curățiri	Rărituri	Tăieri de igienă	Tăieri progresive	Tăieri rase	Tăieri în crâng	Lucrări de conservare
e.2 Specii alohtone	Fără schimbări	Se modifică microclimatul	Fără schimbări	Se modifică microclimatul	Se modifică microclimatul	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase
Evaluare impact pe categorii de lucrări	Neutru	Impact pozitiv nesemificativ	Neutru	Impact pozitiv nesemificativ	Impact pozitiv nesemificativ	Neutru	Impact pozitiv nesemificativ	Impact pozitiv nesemificativ	Impact pozitiv nesemificativ	Impact pozitiv nesemificativ

Prin lucrările propuse prin prezentul amenajament silvic se dorește atât menținerea stării de conservare actuale cât și îmbunătățirea acesteia.

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu și lung.

6.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 existent în limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Pătrăuți

În ceea ce privește impactul direct pe care lucrările din cadrul amenajamentului silvic le-ar putea avea asupra speciilor de faună de interes comunitar care viețuiesc sau tranzitează zona O.S. Pătrăuți, acesta se referă în principal la omorârea accidentală a adulților la unele specii de amfibieni și insecte și la deranjarea activităților de hrănire sau de adăpost în cazul amfibienilor și a mamiferelor. La acestea se adaugă zgomotul și vibrațiile mașinilor și a utilajelor (motoferăstraie) folosite la efectuarea lucrărilor silvice. Utilizarea unor echipamente în bună stare tehnică, verificate periodic, va permite menținerea zgomotului și a vibrațiilor în limite normale.

Aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact direct semnificativ asupra speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale O.S. Pătrăuți.

6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere

Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere semnalate atât în ariile naturale protejate cât și în vecinătatea acestora, impactul prevederilor amenajamentului silvic asupra speciilor este nesemnificativ, mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate.

Impact negativ direct – mamiferele de talie medie și mică au o mobilitate mare și vor părăsi zona de influență a planului stabilindu-se în zonele din jurul amplasamentului.

Impact negativ indirect – nu se preconizează un impact negativ indirect asupra mamiferelor din cadrul ori vecinătatea ariilor naturale protejate.

Prin punerea în practică a lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentele silvice, s-a constatat că acestea nu au un impact negativ semnificativ asupra speciilor de carnivore, suprafața habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a asigura menținerea și dezvoltarea pe termen lung a acestora. De altfel principala cauză a reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se realizează prin implementarea măsurilor prezentelor amenajamente silvice.

6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni

Populațiile acestor specii dispun pe teritoriul Ocolului Silvic Pătrăuți de o rețea foarte bogată de habitate disponibile. De la cele mai comune bălți sau băltoace ce se formează primăvara odată cu topirea zăpezilor până la rețeaua hidrografică descrisă anterior, toate constituie pentru amfibieni și reptile habitate. Ca urmare efectul eventualelor lucrări silvotehnice asupra populațiilor acestor specii este aproape nul, acestea reușind să se păstreze la nivelul siturilor Natura 2000 din zonă într-o stare bună de conservare.

Impactul negativ direct pentru speciile de amfibieni a căror prezență a fost semnalată în zona de studiu sunt strâns legate de zona analizată. Aceste specii se vor refugia odată cu începerea lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic din zona de exploatare fiind afectate de zgomot, de vibrații prin urmare eventualele pierderi diminuându-se.

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printr-o „restrângere a habitatelor” cauzate de lucrările temporare care se vor efectua în cadrul amenajamentului silvic, cu efect în migrarea speciilor de amfibieni către zonele din jur cu habitate care oferă condiții mai bune de hrănire și reproducere, numite habitate „receptori”.

Impact pozitiv – Speciile de reptile și amfibieni se vor refugia odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, existând posibilitatea dezvoltării în condiții mai bune de hrănire și reproducere în habitatele limitrofe.

6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de pești

Lucrările silvotehnice preconizate a se executa în arboretele Ocolului Silvic Pătrăuți nu vor avea o influență directă asupra populațiilor de pești din situl menționat, acestea având o stare de conservare bună. Totuși pentru evitarea oricărei dereglări menite să afecteze populațiile de pești se recomandă evitarea poluării apelor prin scurgerile de lubrefianți, carburanți etc. de la utilajele folosite la desfășurarea lucrărilor sau prin depozitarea de rumeguș, resturi lemnoase ș.a. în apropierea cursurilor de apă.

6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

Considerăm că prin măsurile de gospodărie propuse habitatelor forestiere din cadrul amenajamentului silvic conduce la menținerea sau chiar îmbunătățirea stării de conservare favorabile atât a speciilor menționate în siturile Natura 2000, cât și a altor specii importante semnalate. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de nevertebrate în ariile naturale protejate de interes comunitar, nu preconizăm nici un impact negativ asupra acestora datorat implementării obiectivelor prevăzute în amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți.

Impactul planurilor de amenajare a pădurilor asupra habitatelor utilizate de speciile de nevertebrate care fac obiectul conservării, se pot încadra în patru mari categorii potențiale și anume: distrugerea habitatului, fragmentarea habitatului, simplificarea habitatului și degradarea habitatului.

Natura acestui impact depinde de tipul de stres exercitat de fiecare activitate asupra habitatului.

De exemplu, activitățile din amenajamentul silvic analizat includ înlăturarea arborilor, uscarea asociată a substratului pe care s-a aflat pădurea, eroziunea și sedimentarea solului din imediata vecinătate și disturbarea habitatului prin zgomot și activitate umană.

Simplificarea habitatelor forestiere ca urmare a tăierii arborilor include dispariția din acestea a componentelor ecosistemului cum ar fi arborii căzuți sau a buștenilor (lemnul mort), dispariția microhabitatelor (cum ar fi cuiburile sau vizuinile) sau care au fost făcute de neutilizat de către intervenția antropică. În mod normal, alterarea structurii verticale a habitatului duce la reducerea diversității speciilor. Diversitatea structurală a habitatului oferă mai multe microhabitate și permite interacțiuni mult mai complexe între specii.

În timp ce tăierile într-o pădure nu sunt în mod obligatoriu o formă de modificare a habitatului, tăierea preferențială a anumitor arbori din acea pădure reprezintă o formă de simplificare a habitatului. În timpul tăierilor selective, nu numai compoziția speciilor se schimbă, dar tăierile creează mai multe microclimate extreme care sunt de obicei mai calde, mai reci, mai uscate și mai puțin ferite de vânt decât în pădurile naturale.

Impactul activităților cu potențial degradativ asupra insectelor depinde de vulnerabilitatea acestora, precum și de contribuția relativă a impacturilor cumulative și interactive. Sensibilitatea populațiilor speciilor de insecte este determinată de rezistența acestora la schimbări (capacitatea de a rezista degradărilor) și vitalitate (capacitatea de a restabili populații viabile în condițiile schimbate).

Aplicarea planului de amenajare al pădurilor nu va avea un impact negativ semnificativ asupra populației nevertebrate deoarece se propune conservarea arborilor bătrâni, precum și menținerea unor arbori uscați (căzuți și/sau în picioare), 5-7 exemplare la hectar și a unei cantități de lemn mort de 20m³/ha. De asemenea se vor semnală și menține diversele forme genetice, a tuturor speciilor existente (indiferent de proporția arboretelor), a speciilor arbustive care prezintă particularități privind forma, fenologia, etc.

Impactul negativ direct asupra nevertebratelor este local, în special asupra celor nezburătoare sau a celor cu mobilitate redusă va fi punctual, nu va afecta decât o mică fracțiune a populațiilor, care de altfel aparțin unor specii comune cu valoare conservativă redusă și capacitate de înmulțire mare a indivizilor. Cum populațiile mari de nevertebrate nu sunt strict localizate într-o singură zonă ori dependente de un habitat anume nu estimăm un impact negativ direct.

Impactul negativ indirect – nu este cazul.

6.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

Impactul indirect poate să apară din activitățile conexe care însoțesc lucrările prevăzute în amenajament (cum ar fi de pildă dezvoltarea rețelei de drumuri, construcții etc.) și care se traduce în ultimă instanță tot prin posibilitatea diminuării efectivelor unor specii de interes comunitar.

Impactul indirect poate fi prognozat printr-o „restrângere a habitatelor” cauzate de lucrările temporare care se vor efectua în cadrul unor arborete din fondul forestier, cu posibila migrare a speciilor de nevertebrate, amfibieni și mamifere către zonele din jur, în habitate identice sau asemănătoare, care oferă condiții similare de hrănire și reproducere și care din acest motiv se numesc habitate „receptori”.

Întrucât prin amenajament nu au fost propuse alte activități în siturile Natura 2000 din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți, nu consideram că lucrările prevăzute în amenajamentul silvic ar putea avea un impact indirect negativ semnificativ asupra speciilor de nevertebrate, pești, amfibieni și mamifere de interes comunitar care trăiesc sau tranzitează zona O.S. Pătrăuți.

6.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

În zona pădurilor din O.S. Pătrăuți nu se desfășoară alte activități economice, cu excepția celor silvice. În vecinătatea pădurilor se desfășoară activități turistice, agricole, activități pastorale, dar de anvergură redusă, care nu sunt în măsură să creeze impact cumulativ cu activitățile silvice. În aceste condiții, nu credem că va exista un impact cumulativ semnificativ asupra habitatelor și a speciilor de interes comunitar.

În condițiile în care lucrările prevăzute în amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au la bază aceleași principii, sunt realizate în conformitate cu Normele tehnice în vigoare și țin seama de realitățile din teren, putem estima că impactul cumulativ al lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele ocoalelor învecinate asupra integrității sitului Natura 2000 existent pe raza Ocolului Silvic Pătrăuți este nul, sau cel mult nesemnificativ.

6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

Ca urmare a implementării măsurilor de reducere a impactului asupra biodiversității din perimetrul studiat și imediata vecinătate a acestuia, dar și prin respectarea legislației de mediu și a celei silvice (Codul Silvic), impactul rezidual este minim și este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat local, respectiv al condițiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală și verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenție a apei pluviale, modificarea cantității de lumină ce ajunge la suprafața solului, circulație diferită a aerului). Readucerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient.

6.5. Analiza impactului asupra populației

Efectul direct al implementării amenajamentului constă în crearea de locuri de muncă, de care vor beneficia locuitorii din zonă, care vor participa la executarea lucrărilor silvotecnice și exploatarea forestiere, tot aceștia sunt beneficiarii direcți ai masei lemnoase exploatate din fondul forestier. Anumite zone ale fondului forestier, accesibile din punct de

vedere al infrastructurii sunt atrăgătoare din punct de vedere al peisajului și ca urmare a biodiversității ridicate, acestea pot fi obiective vizitate în mod organizat (turism ecologic), aducând beneficii pentru locuitorii zonei.

Efectul indirect rezidă din creșterea nivelului de educație forestieră. Rezultă că impactul este pozitiv pe termen lung.

6.6. Analiza impactului asupra sănătății umane

Efectul constă în generarea de poluare, zgomot și vibrații ca urmare a utilizării unor mașini și utilaje la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, a aplicării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de împăduriri. Deoarece aceste lucrări se vor desfășura în ecosisteme forestiere și nu în zone locuite, nu va exista practic un impact negativ asupra populației din comunitățile locale existente în zona O.S. Pătrăuți, ci mai degrabă unul pozitiv, prin avantajele menționate în capitolul precedent. În lipsa unor poluări semnificative ale solului, aerului și apelor, sănătatea oamenilor din comunitățile locale din apropiere nu va fi pusă în pericol.

6.7. Analiza impactului asupra solului

Prin asigurarea permanenței pădurii, cu structuri optime atât pe verticală cât și pe orizontală, impactul asupra solului este pozitiv și de lungă durată, procesele de solificare fiind dinamizate, iar eroziunea și alunecarea diminuate. Posibilul impact negativ, dar care este nesemnificativ și de scurtă durată, poate să apară în activitățile de exploatare forestieră, prin:

- eroziuni de suprafață, în urma transportului necorespunzător al buștenilor (prin târâre sau semi-târâre);
- tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile de acces;
- alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces;
- pierderi accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră;
- depozitarea și/sau stocarea temporară necorespunzătoare a deșeurilor.

Reducerea acestui impact se face prin evitarea executării acestor lucrări în perioade ploioase sau în porțiunile de teren cu exces de apă (se recomandă ca lucrările să se efectueze în sezonul rece, pe sol înghețat sau vara, când solul este bine uscat), folosirea de utilaje în bună stare de întreținere și funcționare, respectarea normelor de depozitare a deșeurilor etc.

6.8. Analiza impactului asupra apelor

Ocolul Silvic Pătrăuți este situat în bazinul hidrografic al râului Suceava, toate cursurile principale din zonă fiind afluenți de stânga sau de dreapta ai acestuia.

În urma desfășurării activităților de exploatare forestieră și a activităților silvice poate să apară o creștere a încărcării cu sedimente a apelor acestor pâraie, mai ales în timpul precipitațiilor abundente. Având în vedere implementarea măsurilor de reducere a impactului (cursurile de apă se traversează pe podețe, scoaterea materialului lemnos nu se va efectua prin târâre pe firul pâraielor, nu se aruncă rumeguș sau alte substanțe poluante în apă etc.) nu preconizăm un impact negativ semnificativ al lucrărilor silvice asupra factorului apă.

Ar putea să apară pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți de la utilajele și mijloacele auto care acționează în zona amenajamentului silvic, dar un impact negativ semnificativ asupra apelor este puțin probabil. În cazul unor astfel de poluări accidentale, materialele contaminante vor fi rapid izolate, colectate/extrase și depozitate în containere etanșe sau în saci impermeabili pentru a preveni poluarea apelor din apropiere.

Deoarece intervențiile rapide în cazul poluărilor accidentale sunt dificile, se va pune mare accent pe prevenția oricăror poluări în ceea ce privește apele de suprafață sau cele subterane. Impactul potențial asupra factorului apă poate fi:

- **Direct negativ** – rezultat ca urmare a spălării terenurilor în perioada lucrărilor silvice de către apele de precipitații, cu antrenarea de sedimente (inclusiv rumeguș) către cursurile de apă din zona în care se desfășoară lucrări silvice;

- **Indirect negativ și rezidual** – numai în situația afectării calității apelor de suprafață datorită apelor pluviale și a unor eventuale ape uzate menajere rezultate din activitățile personalului angrenat în lucrările prevăzute în amenajamentul silvic. Datorită condițiilor impuse de conducerea ocolului silvic la licitarea parchetelor, riscul ca lucrătorii forestieri să genereze ape uzate menajere iar acestea să ajungă accidental în apele de suprafață, este practic inexistent.

Măsuri de reducere a impactului asupra calității apelor

Pentru diminuarea impactului asupra calității apelor din zonă se impun următoarele măsuri:

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;
- stabilirea căilor de acces provizorii se va face la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri, care pot apărea în urma unor precipitații abundente căzute într-un interval scurt de timp;

- eliminarea rapidă a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți prin acționarea cu materiale absorbante (ex. turbă);

- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în apropierea cursurilor de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure sau în apropierea cursurilor de apă;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

6.9. Analiza impactului asupra aerului

În zona din jurul O.S. Pătrăuți, sursele de poluare a aerului sunt punctiforme și dispersate, influența lor asupra calității atmosferei fiind redusă. În activitatea forestieră nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe în aer să ducă la acumulări mari, cu efecte negative asupra sănătății comunităților locale și a speciilor de faună din zonă. Deoarece pe teritoriul O.S. Pătrăuți nu se desfășoară alte tipuri de lucrări în afara celor silvice, iar în jurul teritoriului analizat nu există activități industriale generatoare de emisii poluante semnificative, riscul acumulării de emisii toxice în aer este practic inexistent.

Prin implementarea amenajamentului silvic propus vor rezulta cantități nesemnificative de emisii poluante în aer (în limite admisibile), provenite de la utilajele (motofierăstraie) și mijloacele auto folosite la executarea lucrărilor silvotehnice și la extragerea și transportul materialului lemnos din păduri. În principal, aceste emisii vor fi:

- emisii din surse mobile (dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf), provenite de la mașinile și utilajele care vor fi folosite la lucrările silvice sau de la mijloacele auto folosite pentru transportul lucrătorilor și a materialului lemnos recoltat. Cantitățile mici de noxe eliberate în aer nu vor avea un impact negativ asupra ecosistemului forestier și nici asupra speciilor care viețuiesc în apropiere. Emisiile de tipul dioxidului de carbon vor fi folosite de vegetație în procesul de fotosinteză. Emisiile de oxizi de sulf sunt prea mici pentru a da naștere la ploi acide;

- pulberi fine de lemn rezultate în urma activităților de tăiere, curățare, transport și încărcare de masă lemnoasă; aceste pulberi organice sunt nepoluante pentru mediu, dar pot fi dăunătoare lucrătorilor din parchete la expuneri de lungă durată. Purtarea unor măști de protecție de către lucrători este necesară pentru diminuarea efectelor negative asupra sănătății lor.

De asemenea, este interzisă aruncarea acestor pulberi în ape sau depozitarea lor pe malurile apelor.

Emisiile de noxe și de pulberi rezultate pe durata lucrărilor sunt greu de cuantificat deoarece natura lucrărilor, mijloacele auto folosite precum și condițiile meteorologice din perioada de exploatare pot influența cantitățile eliberate în aer în zonele unde se execută lucrări silvice. Diseminarea pulberilor rezultate din tăierea lemnului scade odată cu creșterea mărimii particulelor și cu creșterea umidității atmosferice. Arborii din pădure limitează de asemenea diseminarea acestor pulberi la distanțe apreciabile.

Impactul asupra aerului în faza de execuție a planului este de tip:

- **direct** - emisii datorate activităților de implementare a lucrărilor prevăzute de amenajamentul silvic, care nu vor afecta semnificativ speciile de floră și faună din zona O.S. Pătrăuți;

- **indirect** – cu posibile efecte negative asupra sănătății lucrătorilor din parchete, în cazul expunerii lor pe termen mai lung la pulberi de lemn rezultate din tăierea buștenilor. Aceste efecte pot fi evitate/atenuate printr-o serie de măsuri operatorii: personalul operator va fi dotat cu echipament de protecție și măști cu filtru de hârtie, pentru a preveni inhalarea pulberilor.

Nivelul acestor emisii este scăzut, nu depășește limitele maxime admise, o parte din efectul lor este atenuat de vegetația din pădure și, prin urmare, nu vor afecta semnificativ calitatea aerului din ecosistemele forestiere ale zonei.

Măsuri de reducere a impactului asupra calității aerului

Pentru diminuarea impactului lucrărilor silvice asupra calității aerului se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 6;
- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor la motoarele termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse;
- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
- utilizarea strictă a căilor de acces existente în interiorul amenajamentului silvic.

6.10. Analiza impactului asupra biodiversității

Din cele prezentate anterior, rezultă că lucrările silviculturale propuse de amenajament au ca rezultat crearea și menținerea unor arborete diversificate, cât mai apropiate de cele natural-fundamentale capabile să ofere condiții optime de viață pentru animale. De asemenea, unul din obiectivele amenajamentului este conservarea genofondului și ecofondului forestier. Prin urmare, impactul asupra biodiversității este pozitiv și de lungă durată.

Efectul negativ de durată scurtă spre medie, constă în aplicarea tratamentului tăierilor rase, oportun pentru regenerarea unor arborete artificiale sau necorespunzătoare din punct de vedere stațional. Diminuarea acestuia se face prin adoptarea unor parchete mici care nu se vor alătura decât după perioade de 2-5 ani.

În urma implementării prevederilor amenajamentului Ocolului Silvic Pătrăuți, ținând cont de natura lucrărilor silvotehnice și de recomandările din prezentul amenajament silvic, nu se va pierde nici un procent din suprafața habitatelor de interes comunitar existente în

ariile naturale protejate. Amenajamentele silvice mențin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărire durabilă, astfel nu se poate vorbi de pierderea unei suprafețe din habitatele identificate.

Implementarea amenajamentului silvic, nu va conduce la pierderea din suprafețele habitatelor de interes comunitar semnalate în zona de impact, folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar ori național.

Prin activitățile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic cât și în perioada de exploatare nu vor avea ca efect fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar ori național. Neexistând o fragmentare a habitatelor nu există nici o durată a fragmentării.

Perturbarea speciilor va avea o durată minimă, pe perioada lucrărilor silvotehnice propuse în prezentul amenajament silvic. Aceste perturbări vor fi reduse la minimum, ținând cont și de recomandările din prezentul studiu de evaluare adecvată. Nu va exista un impact de durată sau persistent la nivelul ariilor naturale protejate de interes comunitar existente.

Densitatea indivizilor vegetali în zona de implementare se va modifica mai ales în etapa de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic ce se va realiza etapizat. Efectivele indivizilor vegetali au o putere de regenerare mare datorită unei bune fructificări/înmulțiri vegetative pe cale naturală. Exemplarele de faună care se vor retrage din zona propusă nu vor modifica semnificativ densitatea populațiilor în zonele adiacente. În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, nu se vor produce schimbări în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar ori național.

Având în vedere compoziția habitatelor observate și speciile identificate prognozăm o refacere rapidă a ecosistemului natural și a exemplarele de floră și faună prezente, chiar și fără măsuri de reducere a impactului, deoarece, pe de o parte impactul este nesemnificativ, iar pe de alta parte gradul de vulnerabilitate a florei, faunei, respectiv a ecosistemelor din zonă este redus.

6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici

Este evident efectul pozitiv al pădurii asupra factorilor climatici. Amenajamentul are ca obiectiv asigurarea permanenței pădurilor, cu structuri diversificate și stabile. Impactul este pozitiv și de lungă durată.

6.12. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic și arheologic

În fondul forestier proprietate publică a statului din O.S. Pătrăuți sau în vecinătatea acestuia nu se găsesc obiective de patrimoniu cultural, arhitectonic sau arheologic.

7. Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în context transfrontalier

Întrucât fondul forestier administrat de O.S. Pătrăuți se află la distanță relativ mare de granița cu țările vecine nu se poate vorbi despre impactul amenajamentului asupra mediului, inclusiv asupra sănătății la nivel transfrontalier. Eventualul impact în context transfrontalier este nul deoarece distanțele sunt semnificative.

8. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic

8.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafața care face obiectul amenajamentului silvic

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar și pentru păstrarea și ameliorarea biodiversității se vor avea în vedere următoarele:

- realizarea unor lucrări de îngrijire și conducere prin care să se mențină și să se îmbunătățească starea de sănătate, stabilitatea și biodiversitatea naturală;
- executarea lucrărilor de îngrijire la timp;
- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse la vârsta exploatabilității, tratament ce permite totodată și conservarea biodiversității;
- se va urmări promovarea compozițiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de proveniență locală;
- se va acorda o atenție deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parțial favorabilă, determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situație și încercând, în măsura posibilităților, remedierea acestei stări;
- o atenție sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcțională, de protecție, prin creșterea stabilității ecosistemice și asigurarea permanenței pădurii în spațiu și timp;
- ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;
- recoltarea rațională și ecologică a ciupercilor și fructelor de pădure comestibile și a speciilor de plante medicinale;
- reconstrucția ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu funcțiile pe care trebuie să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acțiunea factorilor vătămători periculoși, ameliorarea compoziției arboretelor artificiale sau parțial derivate;
- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase și evitarea pe cât posibil a rănirii arborilor rămași pe picior sau a semințului în cazul tratamentelor;
- în paralel cu măsurile silvotehnice ce vizează arboretul, se va ține cont și de celelalte specii de interes comunitar, astfel: se recomandă păstrarea a 1-2 arbori uscați/ha (căzuți la sol sau în picioare) pentru menținerea biodiversității descompunătorilor și pentru ca păsările să-și poată instala cuiburile, se vor păstra pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni/ ha pentru biodiversitate și pentru asigurarea de locuri de adăpost, hrănire și înmulțire pentru insecte (*Rosalia alpina* ș.a.), păsări, mamifere mici, se vor menține bălțile, zonele mlăștinoase și cele ripariene, pâraiele etc. într-o stare care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc.;
- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu fazele biologice importante ale speciilor de interes conservativ și nu numai; se recomandă executarea lucrărilor în perioada de iarnă, când solul este înghețat, iar mare parte din viețuitoare sunt în stare latentă, în hibernare etc.;
- se vor menține terenurile pentru hrana vânatului și cele administrative la nivelul actual.
- interzicerea pășunatului în fondul forestier.

8.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere

În scopul menținerii stării de conservare a populațiilor de mamifere se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

- menținerea în zonele în care se fac lucrări de întreținere a pădurii (curățiri, rărituri) a unor suprafețe cu desişuri, a unor arbori scorburoși și uscați, dat fiind că aceste suprafețe sunt zone de refugiu pentru o serie de elemente ale faunei;
- folosirea de substanțe biocide și de substanțe chimice numai în cazul unor atacuri puternice ale unor defolieri sau a altor agenți biologici (virusuri, micoze) care ar putea produce daune masive pădurilor;
- îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare din păduri trebuie să se facă parțial sau deloc (doar în măsura în care aceștia stânjenesc dezvoltarea arboretului sau constituie focare de boli și dăunători) deoarece mai multe specii de nevertebrate, reptile și mamifere folosesc acești arbori ca adăpost;
- evitarea tăierii arborilor bătrâni cu cuiburi sau scorburi în care și-au găsit refugiu diferite specii de animale, mai ales păsări și mamifere, sau constituie habitate de înmulțire pentru insecte;
- evitarea lucrărilor silvice în perioadele de reproducere ale majorității speciilor de faună, perioade în care speciile sunt mai sensibile la factorii de impact;
- menținerea unui nivel cât mai scăzut de zgomot în timpul lucrărilor silvice prin folosirea unor motofierăstraie performante, cu nivele scăzute de zgomot;
- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrie-martie;
- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate;
- menținerea unui număr de 1-5 adăposturi scorburi pe hectar;
- menținerea lemnului mort în pădure cel puțin 20m³/ha - acest lucru favorizează diversitatea de insecte;
- protejarea strictă a coloniilor de reproducere;
- punerea în acord a lucrărilor silvice – ampoare, perioada de derulare – cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbări;
- interzicerea activităților care pot determina alterarea habitatelor de hrănire și de reproducere;
- reducerea activității de turism în perioadele sensibile;
- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii.

8.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile

Se menționează câteva activități ce trebuie evitate deoarece ar putea genera perturbări în creșterea și dezvoltarea populațiilor de amfibieni și reptile:

- desecările, drenajul zonelor umede;
 - bararea cursurilor de apă;
 - depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zone umede;
 - astuparea podurilor sau a podețelor cu resturi de exploatare;
 - management conservativ al habitatelor;
 - punerea în acord a lucrărilor silvice – ampoare, perioada de derulare – cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbări;
 - se interzice desecarea sau drenarea habitatelor acvatice specifice;
 - activitățile de exploatare forestieră - tăiere, scos-apropiat, transport și depozitare a masei lemnoase, se vor desfășura astfel încât să fie evitate orice formă de degradare a habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni. Habitatetele acvatice caracteristice speciilor de amfibieni vor fi menționate în procesele verbale de predare-primire a parchetelor de exploatare a masei lemnoase;
 - monitorizarea activității antropice;
 - utilizarea de substanțe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.
- Nici una dintre aceste activități nu este prevăzută în amenajamentele silvice.

8.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de pești

Se vor evita următoarele activități, ce pot avea un impact negativ asupra populațiilor de pești:

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă (traversarea se va efectua doar pe podețe);
- scoaterea buștenilor prin târâre pe firul pâraielor;
- depozitarea rumegușului, a resturilor de exploatare în albia pâraielor;
- bararea cursurilor de apă;
- astuparea podurilor sau a podețelor cu resturi de exploatare;
- utilizarea de substanțe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

8.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate

Se vor evita în cazul populațiilor de nevertebrate următoarele:

- fragmentarea habitatelor;
- distrugerea habitatelor;
- management conservativ al habitatelor forestiere;
- punerea în acord a lucrărilor silvice – ampoare, perioada de derulare – cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbări;
- descurajarea utilizării îngrășămintelor și tratamentelor chimice;
- incendierea vegetației în aria de distribuție a speciilor este interzisă;
- interzicerea abandonării deșeurilor în natură;
- monitorizarea speciei și a habitatelor preferate;
- menținerea de lemn mort în pădure (20 m³/ha);
- degradarea habitatelor.

Toate aceste deziderate sunt asigurate prin respectarea prevederilor amenajamentului. De asemenea, amenajamentul prevede și o serie de măsuri favorabile speciilor de nevertebrate: păstrarea în pădure a cel puțin 5% lemn mort, menținerea de pâlcuri de 5-7 arbori bătrâni/ha, tăierea arborilor să se efectueze în perioada de iarnă, iar trunchiurile să fie scoase din zonă până în primăvară, înainte de perioada de înmulțire a cerambicidelor, crearea de habitate mozaicate cu poieni însorite (tăierile progresive realizează întocmai acest lucru), păstrarea bălților și a zonelor umede sau ripariene etc.

8.6. Măsuri recomandate pentru protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

Arboretele din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți nu sunt afectate decât sporadic de doborâturi și rupturi produse de vânt și zăpadă, fenomenul manifestându-se cu intensitate redusă, doar la nivelul exemplarelor izolate. Situația se explică prin faptul că teritoriul ocolului nu este afectat de vânturi periculoase, prin rezistența mare a speciilor forestiere din zonă la acțiunile acestor factori destabilizatori (foioase cu înrădăcinare profundă și cu lemn cu rezistență mecanică mare) și prin preponderența solurilor profunde și compacte ce permit o înrădăcinare puternică.

În anii cu căderi abundente de zăpadă în perioade scurte de timp s-au manifestat și rupturi ale vârfurilor (părților superioare) unor exemplare sau îndoiri ale trunchiurilor exemplarelor tinere, dar tot la nivel de exemplare izolate. Situațiile cele mai dificile s-au ivit atunci când acțiunile destabilizatoare ale vânturilor puternice și căderilor abundente de zăpadă s-au manifestat simultan pe anumite suprafețe.

În aceste condiții, este clar că fenomenul doborâturilor de vânt nu va putea fi niciodată eradicat în totalitate, în schimb poate fi diminuat în mod considerabil prin adoptarea unui complex de măsuri legate de realizarea structurii arboretelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire și adoptarea tratamentelor. Aceste măsuri vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitare cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier și vor avea o perioadă de aplicare îndelungată, efectul lor urmând a se vedea în timp, în cursul deceniilor următoare:

- adoptarea de compoziții-țel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantațiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de reproducere de proveniențe locale (puieți produși din sămânță din rezervațiile de semințe și arboretele valoroase existente în zonă). În general, s-au prevăzut compoziții-țel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversități;

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete și realizarea unor consistențe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt și zăpadă. În acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut introducerea speciilor de amestec și de ajutor;

- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acțiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obținute fiind mai rezistente la acțiunea vântului. În arboretele tinere existente astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri);

- intensitatea curăților și răriturilor va fi mai puternică la primele intervenții, și mai redusă la următoarele. În arboretele neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curățiri), răriturile vor avea un caracter „de jos”, urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverși factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ș.a.);

- s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensități ale intervențiilor relativ mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate; Totodată, aceste tratamente duc la obținerea de arborete cu aspect de mozaic, cu structuri diversificate pe verticală (vârste diferite) și pe orizontală (amestec de specii), care valorifică în cel mai bun mod neuniformitățile staționale;

- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile „ochiuri” formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întregi, întrucât acești arbori și-au probat în timp rezistența la adversități, constituind un nucleu de protecție pentru arboretul rămas și o sursă genetică de semințe forestiere de recoltat pentru obținerea de puieți în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt și zăpadă. Din aceleași considerente, în unele situații, nu s-a prevăzut extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate și care concură la formarea neregulată a marginilor suprafețelor respective;

- direcția de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcției vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire și menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

8.7. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu - apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu „apă” se impun următoarele măsuri:

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță de minim 1,5 m față de orice curs de apă;

- depozitarea masei lemnoase, a resturilor de exploatare și a rumegușului în așa fel încât să nu existe pericolul ca acestea să ajungă în apă;

- eliminarea rapidă a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți prin acționarea cu materiale absorbante (ex. turbă);
- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare situate cât mai aproape de drumurile de acces, dar fără pericol de a fi afectate de inundații sau viituri;
- interzicerea executării lucrărilor de întreținere și reparații a mijloacelor auto sau a utilajelor în zonele limitrofe apelor; este interzisă și spălarea acestora în pâraie sau pe malul pâraielor.

8.8. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu - sol

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă următoarele măsuri:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât să se evite solurile cu portanța redusă;
- efectuarea pe cât posibil a lucrărilor în perioada de iarnă, pe solul înghețat, sau vara, când solul este bine uscat;
- alegerea de trasee cât se poate de scurte pentru scoaterea masei lemnoase;
- dotarea utilajelor care deserveșc activitatea de exploatare forestiera cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;
- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;
- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deserveșc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertarea solurilor afectate de poluare;
- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.

8.9. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu - aer

Pentru diminuarea impactului lucrărilor silvo-tehnice asupra calității aerului se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 6;
- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor la motoarele termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (1–3 ha) de pădure;
- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
- utilizarea în cât mai mare măsură a mijloacelor hipo;
- utilizarea strictă a căilor de acces existente în interiorul fondului forestier.

8.10. Măsuri pentru conservarea biodiversității

Conservarea biodiversității este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea pădurilor. El răspunde cerințelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor și habitatelor naturale.

Conservarea biodiversității vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- măsuri generale favorabile biodiversității, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcțiile atribuite pe care acesta le îndeplinește, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

- măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului și genofondului forestier.

8.10.1. Măsuri generale favorabile biodiversității

Măsurile generale favorabile biodiversității sunt acele măsuri menite să asigure conservarea diversității biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcției ecoprotective prin conservarea diversității genetice și specifice.

În pădurile Ocolului Silvic Pătrăuți în studiu se vor avea în vedere următoarele măsuri pentru asigurarea biodiversității:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale, prin alegerea tratamentelor cu perioade medii și lungi de regenerare, în funcție de speciile din compoziția arboretelor respective, conform criteriilor de alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare;

- în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va face numai cu puieți de proveniențe locale, aceștia fiind mai bine adaptați la condițiile staționale respective, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local;

- la constituirea subparcelelor, conform criteriilor de constituire a subparcelelor, trebuie să se acorde o atenție sporită suprafețelor pe care se găsesc arbori din aceeași specie și populație (proveniență) și de aceeași vârstă sau de vârste apropiate;

- pentru conservarea ecotipurilor (climatică, edafică, biotică) este necesară includerea lor în subparcele distincte în vederea stabilirii de țeluri de gospodărire corespunzătoare;

- prin aplicarea lucrărilor silvotehnice se impune menținerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condițiilor staționale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporții corespunzătoare ecologic și economic, ce păstrează, din punct de vedere al bogăției de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervențiile silvotehnice, atunci când acestea devin invazive. În principiu amenajamentul nu prevede introducerea altor specii decât a celor corespunzătoare stațional. Dacă din diverse motive (cercetări științifice, crearea de colecții de specii sau varietăți etc.) se vor introduce specii, soiuri sau varietăți noi, acest lucru se poate face numai după o evaluare a impactului asupra ecosistemului și asupra integrității genetice a speciilor locale;

- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările silvotehnice, cu excepția situațiilor în care acesta afectează instalarea semințului în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, caz în care se va extrage un procent din subarboret, măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situației în care speciile arbustive respective stânjesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective fiind extrase prin degajări;

- de asemenea, speciile arbustive vor fi protejate în culturile instalate pe terenuri degradate sau în liziere și luminișuri, unde vânatul găsește adăpost și hrană;

- se vor menține și întreține terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni și luminișuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv păstrarea unei suprafețe cu aspect mozaicat, diversificat;

- se vor păstra arborii morți „pe picior” și „la sol”, cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de îngrijire și conducere, în vederea conservării microflorei și

microfaunei, dar și pentru protejarea unor specii de insecte și păsări care cuibăresc în acești arbori;

- în cuprinsul arboretelor se vor păstra așa-numiții „arbori pentru biodiversitate”, constituiți în buchete, grupe de arbori sau porțiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversității. Aceste porțiuni se pot constitui și ca subparcele distincte ce urmează să fie conduse până la limita longevității, urmând a fi apoi înlocuite, progresiv, cu alte porțiuni asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare și este de dorit să fie cât mai dispersate pe cuprinsul unității de gospodărire. În acest scop pot fi selectate pâlcuri de arbori de pe porțiunile de teren mlăștinoase (aninișuri ș.a.), din zonele ripariene, arbori bătrâni, senescenti, care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere.

- prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajamente cu privire la echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversității, întrucât fiecare clasă de vârstă este însoțită de un anumit nivel de biodiversitate;

- conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilității tehnice, care să favorizeze adoptarea de cicluri de producție lungi, creează premisele sporirii biodiversității. Faptul că în unitățile de producție din cadrul O.S. Pătrăuți există arborete exploatabile cu vârste înaintate denotă un nivel ridicat al biodiversității.

8.10.2.Măsuri specifice favorabile biodiversității

Măsurile specifice sunt cele menite să asigure conservarea și/sau protecția valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare) pentru care pădurilor și terenurilor de împădurit respective li s-au atribuit funcții prioritare de protecție (subgrupa 1.2. - păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, funcții predominant pedologice, subgrupa 1.4. - păduri cu funcții de protecție, predominant sociale, subgrupa 1.5 – păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier).

Amenajamentele silvice dispun de mijloace de identificare, de descriere și de inventariere a biodiversității, la diferite niveluri ale acesteia. Astfel, elemente ale biodiversității sunt cuprinse atât în amenajamente, cât și în descrierea parcellară, cu referiri la tipologia stațională și la tipologia habitatelor naturale.

În limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Pătrăuți există două situri de interes comunitar:

- **ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți;**
- **ROSCI0380 Râul Suceava – Liteni.**

Tuturor arboretelor din cadrul O.S. Pătrăuți peste care se suprapun siturile ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți și ROSCI0380 Râul Suceava – Liteni li s-au atribuit funcții de protecție prioritare, categoriile funcționale caracteristice acestora fiind: 2A - arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T.II), 2H - pădurile situate pe terenurile alunecătoare (T.II), 2I - pădurile situate pe terenurile înmlăștinate (T.II), 4E - pădurile de interes social din jurul monumentelor de cultură arheologică, de arhitectură, istorice, stabilite în raport de importanța obiectivului stabilit (Mănăstirea Dragomirna), 5C - arboretele cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de protecție (T.I), 5H - pădurile stabilite ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere (T.II), 5L - pădurile constituite în zone de protecție (zone tampon), a resurselor genetice forestiere (T.III) și 5M - Pădurile constituite în situri Natura 2000 (T.IV).

Prin încadrarea arboretelor pe categorii funcționale, respectiv tipuri funcționale, amenajamentul asigură măsurile necesare conservării biodiversității, astfel:

Pădurile încadrate în tipul funcțional T.I păduri cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care prin lege, sunt interzise orice fel de exploatari de masă lemnoasă sau de

alte produse, fără aprobarea organului competent prevăzut în legea privind protecția mediului înconjurător. În concluzie, conform legislației în vigoare, sunt excluse de la orice fel de intervenții.

Pădurile încadrate în tipurile funcționale T.II – T.IV au funcții speciale de protecție, care permit aplicarea de tratamente intensive prevăzute în normele tehnice, potrivit condițiilor ecologice, social-economice și tehnico-organizatorice. Prin amenajament, pentru arboretele care îndeplinesc și funcția de producție, dar în strânsă legătură cu menținerea și diversificarea cadrului natural specific zonei studiate, recoltarea masei lemnoase din produse principale se va face aproape în exclusivitate prin tratamentul tăierilor progresive. Prin specificul lui, acest tratament asigură menținerea cadrului natural specific tipului de pădure respectiv, prin conservarea florei, a proporției și a modului de amestec a speciilor de arbori și îmbunătățirea acestuia și a gradului de acoperire a solului preponderent prin regenerare naturală din sămânța arboretului matern, dar și prin împăduriri cu puieți certificați genetic, cu formule de împădurire specifice tipului natural-fundamental de pădure. Alte intervenții sunt reprezentate de lucrările de îngrijire a arboretelor, care urmăresc, în principal, conducerea acestora și menținerea lor în conformitate cu tipurile naturale fundamentale de pădure corespondente ale tipurilor de habitate menționate în ariile naturale protejate.

Ca urmare a celor prezentate, rezultă că prin măsurile propuse de amenajamentul Ocolului Silvic Pătrăuți, se asigură conservarea habitatelor, a speciilor protejate și a biodiversității cadrului natural în studiu.

9. Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă

9.1. Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care nu se va propune niciun tip de lucrări, numită alternativă zero

În anii 50, din secolul trecut, pentru toate pădurile statului s-au realizat amenajamente silvice. Încă de atunci, principiul fundamental al amenajării pădurilor, a fost principiul continuității, înțeles, la acea vreme, în principal, prin continuitatea recoltelor de lemn, de la an, la an, respectiv, de la o generație la alta. Este evident că acest deziderat poate fi îndeplinit printr-o structură a pădurilor echilibrată pe clase de vârstă, astfel încât, în fiecare perioadă să existe arborete exploatabile cu suprafețe și volume relativ egale. În anul 1954, în legislația românească, s-a introdus sistemul de zonare funcțională. Prin acesta, continuitatea a fost înțeleasă, în concepție modernă, ca asigurarea, de la o generație la alta, a funcțiilor și serviciilor furnizate de pădure. Pentru a avea o astfel de continuitate, prin amenajarea pădurilor, s-a urmărit, la fiecare revizuire a amenajamentului, crearea și conducerea arboretelor spre structuri optime, care să poată realiza în cele mai bune condiții, funcțiile atribuite, în concordanță cu obiectivele ecologice și social-economice stabilite.

Efecte care vor rezulta în urma alegerii acestei variante:

- Neîndeplinirea funcțiilor de protecție și producție atribuite arboretelor;
- Nerealizarea unei structuri echilibrate, mozaicate și neîndeplinirea principiilor continuității, eficacității funcționale și a celui de conservare și ameliorare a biodiversității;
- Neintervenirea la timp cu lucrări de îngrijire duce la creșterea desimii arboretelor (mai ales a celor tinere), copleșirea exemplarelor valoroase de către specii mai puțin valoroase și scăderea calității arboretelor;
- Îmbătrânirea arboretelor prin neexploatarea arborilor ajunși la vârsta exploatabilității conduce pădurile spre fenomene intense de uscare și deci infectarea acestora cu agenți criptogamici precum și o invazie a insectelor defoliatoare;
- Neîmpădurirea golurilor formate în urma fenomenelor de eliminare naturală sau a celor formate în urma calamităților (incendii, inundații, secete prelungite, etc) duce la scăderea proprietăților solurilor dezgolite;
- Întreruperea și compromiterea procesului de organizare și conducere structural-funcțională a pădurilor, început în anii 50 ai secolului trecut.

În concluzie, neimplementarea reglementărilor amenajamentului aduce modificări structurale adânci pe care le suferă pădurea, afectează nu numai creșterea ei din punct de vedere cantitativ dar și calitatea produselor, respectiv a serviciilor aduse pe o lungă perioadă de timp.

9.2. Alternativa aleasă (alternativa 1) și motivația realizării amenajamentului în forma actuală

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul reprezintă un ansamblu de preocupări și măsuri menite să aducă și să asigure păstrarea pădurilor în starea cea mai corespunzătoare din punct de vedere al funcțiilor economice și sociale ori ecologice pe care trebuie să le îndeplinească.

Amenajarea pădurilor este știința organizării, modelării și conducerii structural-funcționale a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe social-ecologice și economice ale gospodăriei silvice.

Rolul amenajamentului:

- de a organiza și conduce pădurile, sub aspect structural-funcțional, spre starea de maximă eficacitate în raport cu funcțiile atribuite;
- îndeplinirea în bune condiții a funcțiilor ecologice, sociale și economice pe care pădurea le asigură prin reglementarea procesului de producție și stabilirea lucrărilor de împădurire și îngrijire ale arboretelor;
 - organizarea pădurilor în conformitate cu sarcinile gospodăriei silvice;
 - încadrarea arboretelor pe funcții speciale de protecție și producție;
- planificarea strategică, adică indicarea lucrărilor de efectuat în perspectivă, (pe durata unui ciclu), în vederea atingerii obiectivelor strategice ale gestionării durabile a pădurilor, în contextul dezvoltării durabile a societății;
- planificarea tactică, (pe durata unei perioade), cuprinzând specificările pentru fiecare arboret, a lucrărilor de efectuat și desfășurarea acestora în timp și spațiu, într-o perioadă de 10 ani sau mai mare, în vederea realizării obiectivelor propuse la sfârșitul perioadei;
- realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, normalizarea fondului de producție și asigurarea continuității și permanenței pădurilor;
- îmbunătățirea sub aspect calitativ și cantitativ a fondului forestier prin armonizarea condițiilor de mediu cu necesitățile ecologice ale arboretelor etc.

Principiile care au stat la baza procesului de amenajare sunt următoarele:

- **principiul continuității și permanenței pădurilor** reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condiții necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încât acestea să ofere societății în mod continuu produse lemnoase și de altă natură, precum și servicii de protecție și sociale cât mai mari și de calitate superioară;
- **principiul eficacității funcționale** creșterea capacității de producție și de protecție, precum și valorificarea optimă a produselor, ameliorarea funcțiilor de protecție. (păstrarea arboretelor în starea de maximă eficacitate);
- **principiul conservării și ameliorării biodiversității** optime a pădurilor, sub aspectul diversității genetice intraspecifice, diversității speciilor, ecosistemelor etc.;
- **principiul economic** prin care se asigură valoarea economică cel puțin egală, de la o amenajare la alta, a pădurii;

Aceste principii sunt prevăzute și în Legea 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare și sunt respectate de varianta actuală.

În concluzie, în vederea asigurării unei cât mai ridicate eficiențe ecologice, sociale și economice, se impune ca fiecare pădure sau parte din pădure să primească o anumită funcție și să fie organizată și condusă apoi, din punct de vedere structural, în conformitate cu aceasta, pentru realizarea obiectivelor stabilite. Este vorba, așadar, de o conducere structural-funcțională a pădurilor.

Se realizează astfel o specializare a arboretelor, care în producția forestieră are un rol similar cu acela al diviziunii muncii și al specializării profesionale; și într-un caz și în altul productivitate, respectiv efectul social-ecologic și economic, crește. Este evident faptul că realizarea unor astfel de structuri, complexe și stabile, are efecte pozitive asupra mediului. De altfel, situația din prezent, în care există habitate forestiere, biodiversitate etc., este rezultatul gospodăririi pădurilor conform amenajamentelor silvice.

Referitor la suprafața de fond forestier suprapusă cu ariile naturale protejate din rețeaua N2000 (ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți și ROSCI0380 Râul Suceava – Liteni), din care o parte sunt incluse și în arii protejate de interes național (rezervație naturală), conform normelor tehnice de amenajarea pădurilor, cât și altor reglementări specifice (plan de

management), prin alternativa propusă de amenajamentul silvic au fost propuse tăieri de produse principale pe 14% din suprafață, pe aproximativ 4% din această suprafață nu au fost prevăzute nici un fel de lucrări silvotehnice, suprafața respectivă fiind inclusă în rezervațiile naturale Pădurea (Quercetumul) Crujana și Făgetul Dragomirna (S.U.P. E – Tipul I funcțional). Deasemenea, pe 38% din suprafața mai sus menționată, au fost prevăzute tăieri de igienă, lucrări care nu au caracter obligatoriu pentru toată suprafața, fiind aplicate numai în situațiile când sunt impuse de starea fitosanitară a pădurii, iar recolta de lemn ce se poate realiza prin acest tip de lucrări este minimă, deci nu va fi afectată compactitatea pădurii (influența asupra densității arboretelor este aproape nulă). Pe aproximativ 42% din suprafața cu pădure inclusă în arii protejate N2000, au fost prevăzute lucrări de îngrijire (degajări, curățiri și rărituri) care au ca scop realizarea sau favorizarea unor structuri optime a arboretelor sub raport ecologic și genetic, prin aceste intervenții de asemenea compactitatea pădurii este asigurată (consistența arboretelor parcurse nu scade sub 0,75). Pe o pondere redusă de aproximativ 2% din suprafața inclusă în arii protejate de interes comunitar, au fost prevăzute tăieri conservare. Ținând cont de faptul că aceste intervenții în deceniul de aplicabilitate prevăd, în mare parte, extrageri selective de lemn, urmărind asigurarea regenerării pe cale naturală a pădurii, cât și de măsurile de reducere a impactului stabilite, influența negativă poate fi redusă spre minim.

Actuala formă a amenajamentului respectă legislația în vigoare privind regimul silvic, precum și toate prevederile stabilite în cadrul ședinței Conferinței a II-a de amenajare a pădurilor.

Varianta aleasă este conformă cu cele prezentate mai sus, cu legislația, cu normele și normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepționate de beneficiar și preavizate în cadrul Conferinței a II-a de amenajare a pădurilor cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

La ședința Conferinței a II-a de Amenajare a Pădurilor pentru Ocolul Silvic Pătrăuți au participat:

- Reprezentanții M.M.A.P.;
- Reprezentanții R.N.P. - Romsilva;
- Reprezentanții D.S. Suceava;
- Reprezentanții O.S. Pătrăuți;
- Reprezentanții I.N.C.D.S. Marin Drăcea - S.C.D.E.P. Bistrița;
- Reprezentanții A.P.M. Suceava;
- Reprezentanții A.N.A.N.P. Suceava.

10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului

Monitorizarea efectelor implementării amenajamentului silvic se referă la efectele semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte: pozitive, adverse, prevăzute sau neprevăzute. Monitorizarea se referă atât la rezultatele amenajamentului, cât și la efectele asupra mediului generate de implementarea amenajamentului.

Monitorizarea rezultatelor amenajamentului se face prin controlul acestuia, conform legislației și normelor tehnice în vigoare și are ca scop următoarele:

- să respecte prevederile amenajamentelor;
- să opereze evidențele amenajamentelor la zi, conform datelor cerute de formularele privind aplicarea lor;
- să noteze toate evenimentele importante survenite în cursul aplicării amenajamentelor: schimbări de folosință, construcții, date fenologice, calamități, lucrări de combatere a dăunătorilor și bolilor etc.;
- să refacă bornele deteriorate sau distruse și să împrespăteze pichetajul limitelor parcelare înainte de începerea lucrărilor de amenajare de teren;
- să păstreze în bună stare amenajamentele și hărțile ce le însoțesc precum și amenajamentele vechi existente la ocol;
- să raporteze eventualele ridicări în plan executate în decursul aplicării amenajamentului, păstrând la arhivă carnetele de teren;
- să respecte ordinele și indicațiile privitoare la gospodărirea pădurilor.

Monitorizarea potențialelor efecte semnificative asupra mediului, ca urmare a implementării amenajamentului se face după următoarele recomandări:

- 1) Gestionarea deșeurilor
 - Se vor monitoriza toate deșeurile industriale și menajere generate de șantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare și cultură;
- 2) Managementul apelor
 - Se va monitoriza calitatea apei uzate menajere generate de șantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare și cultură;
 - Se vor contabiliza toate incidentele de poluare accidentală;
- 3) Calitatea vieții
 - Se va monitoriza periodic nivelul de zgomot și vibrații, la utilizarea mașinilor și utilajelor;
 - Se va raporta anual numărul de locuri de muncă ocupate de locuitorii din zonele apropiate, în cadrul activităților forestiere;
- 4) Calitatea aerului
 - se va monitoriza periodic calitatea aerului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor;
- 5) Calitatea solului
 - Se va monitoriza periodic calitatea solului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor silvice;

Responsabilitatea monitorizării efectelor implementării amenajamentului revine titularului acestuia, respectiv ocolului silvic, prin șeful de ocol, care va depune anual rezultatele programului de monitorizare la autoritatea de mediu.

Programul de monitorizare va fi trimestrial, prin șefii de districte, deoarece fiecărui anotimp îi sunt specifice diverse lucrări.

Suprafețele monitorizate diferă de la an la an, în funcție de lucrările silvice prevăzute.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Pătrăuți se va realiza conform următorului program de monitorizare:

Tabelul 10.1.

Obiective	Indicatori de monitorizare	Frecvența de monitorizare
Monitorizarea suprafețelor regenerare	1. Suprafața regenerată anual (ha), din care: a. regenerări naturale; b. regenerări artificiale (împăduriri+completări). 2. Amplasamentul regenerărilor.	anual
Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea lucrărilor de împăduriri și completări	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea lucrărilor de îngrijire a culturilor	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea lucrărilor de îngrijire a semînțului	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea lucrărilor de degajări	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea lucrărilor de curățiri	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curățirilor (mc) 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea lucrărilor de rărituri	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor (mc) 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor	1. Suprafața anuală parcursă cu tăieri de igienizare (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare (mc). 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de conservare (mc). 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice	1. Suprafața anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de regenerare (mc). 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.).	anual
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	1. Evaluarea suprafețelor forestiere infestate cu dăunători. 2. Propuneri pentru remedierea problemelor.	anual
Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor	1. Evaluarea volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal. 2. Alte acțiuni antropice (pășunat, deșeuri, poluare, motocros etc.) 3. Propuneri pentru remedierea problemelor.	anual

Monitorizarea va avea ca scop:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile Amenajamentului silvic;
- urmărirea modului în care sunt respectate măsurile de conservare a biodiversității;

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului silvic corelate cu măsurile de conservare a biodiversității;
- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenția în astfel de cazuri;
- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la conservarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar.

În condițiile în care ocolul silvic va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor amenajamentului și a recomandărilor evaluării adecvate.

11. Rezumat fără caracter tehnic al informației furnizate de prezentul studiu

11.1. Conținutul și obiectivele amenajamentului silvic

Raportul de mediu a fost elaborat conform H.G. 1076/2004 care transpune Directiva 2001/42/EC (SEA). El tratează evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a implementării amenajamentului silvic. Nu se pune problema evoluției factorilor de mediu în cazul neimplementării amenajamentului silvic, deoarece, conform legislației în vigoare, acesta este obligatoriu. De asemenea, nu se pune problema selectării unei variante de amenajament, deoarece varianta prezentată este conformă cu legislația, cu normele și normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepționate de beneficiar și preavizate în cadrul Conferinței a II-a de amenajare a pădurilor, cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

11.1.1. Conținutul amenajamentului silvic

Amenajamentul silvic este un studiu de bază în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic, fundamentat ecologic. Față de starea actuală a pădurilor și în funcție de obiectivele social-economice și ecologice pe care trebuie să le îndeplinească pădurile, amenajamentul are drept scop crearea unor păduri cu structuri optime, cât mai apropiate de structurile naturale, capabile să îndeplinească aceste obiective. Pentru a ajunge la aceste structuri, amenajamentul propune o serie de lucrări de cultură și exploatare: împăduriri, curățiri, rărituri, tratamente, tăieri de igienă, tăieri de conservare etc. În principiu, amenajamentul cuprinde următoarele etape: analiza condițiilor naturale și de vegetație, stabilirea structurilor optime ale pădurilor și planificarea lucrărilor de cultură și de recoltare.

11.1.2. Obiectivele amenajamentului silvic

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanță cu măsurile necesare pentru conservarea genofondului și ecofondului forestier, protecția terenurilor și a solurilor, crearea și menținerea unui aspect peisagistic deosebit, conservarea și protecția ariilor naturale protejate, asigurarea producției de masă lemnoasă. Principiul de bază al amenajamentului este acela ca pădurea să asigure generațiilor următoare cel puțin atâtea beneficii ca și societății actuale.

11.1.3. Relația amenajamentului cu alte planuri și programe relevante

Principalele planuri și programe cu care are legătură amenajamentul silvic sunt planurile de management elaborate (unde există) și amenajamentele silvice ale fondurilor forestiere învecinate, ale căror obiective sunt în concordanță cu cele ale amenajamentului.

11.2. Starea actuală a mediului și evoluția probabilă în situația neimplementării amenajamentului

Starea actuală a factorilor de mediu din suprafața studiată este bună, în zonă nefiind amplasate obiective industriale poluatoare. Neimplementarea amenajamentului silvic ar putea duce la degradarea pădurilor, fapt care ar avea drept consecință scăderea capacității acestora de a proteja și îmbunătăți mediul înconjurător.

11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

Teritoriul ocolului silvic, pentru care s-a realizat amenajamentul, îmbracă un aspect de deal, fiind situat în Podișul Sucevei, condițiile geomorfologice, pedologice, hidrologice și climatice fiind caracteristice acestei zone.

11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament

Amenajamentul silvic a avut în vedere prevederile actelor normative cu privire la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

11.5. Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional care sunt relevante pentru amenajament și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective

Legislația privind obiectivele de protecție a mediului stabilite la nivel internațional, național și comunitar (protecția calității apelor, atmosferei, solurilor etc.) a fost avută în vedere la realizarea amenajamentului, de aceasta ținându-se cont la elaborarea legislației silvice, a normelor și normativelor care stau la baza activității de amenajare a pădurilor.

11.6. Potențiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului

Raportul de mediu, pornind de la starea actuală a factorilor de mediu, a evaluat impactul lucrărilor prevăzute de amenajament asupra acestor factori și evoluția lor.

Este de înțeles faptul că, amenajamentul având ca obiectiv menținerea și crearea unor păduri stabile, diversificate, cât mai apropiate de starea natural-fundamentală a acesteia, are un impact pozitiv asupra factorilor de mediu. Impactul negativ este nesemnificativ și de scurtă durată, manifestându-se în perioadele când se execută unele lucrări silvice (de exploatare și cultură), fiind rezultatul acțiunii umane (generarea de deșeuri, poluare fonică, vibrații etc.).

11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ și rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

Impactul lucrărilor silvotehnice propuse de amenajament asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar este pozitiv deoarece acestea asigură continuitatea pădurii, promovarea speciilor autohtone și tipurilor de pădure natural-fundamentale, crearea unor arborete cu structuri diversificate etc. În timpul execuției unor lucrări silvotehnice impactul direct poate fi negativ, însă el este nesemnificativ și de scurtă durată.

11.6.2. Analiza impactului asupra populației

Implementarea amenajamentului silvic are un efect direct pozitiv asupra populației prin crearea locurilor de muncă și prin asigurarea resurselor lemnoase.

11.6.3. Analiza impactului asupra sănătății umane

Asupra sănătății umane, efectul aplicării amenajamentului poate fi, pentru scurtă durată, ușor negativ prin generare de poluare, zgomot și vibrații ca urmare a utilizării de mașini și utilaje la executarea lucrărilor silviculturale. Aceste efecte vor fi reduse și compensate prin utilizarea de mașini performante, de ultimă generație.

11.6.4. Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversității și factorilor climatici

Prin asigurarea permanenței pădurii, cu structuri optime atât pe verticală, cât și pe orizontală, stabile și diversificate, în concordanță cu condițiile naturale din zonă, impactul amenajamentului silvic asupra solului, apelor, aerului și a factorilor climatici este pozitiv. De asemenea, amenajamentul având ca obiectiv conservarea biodiversității, impactul asupra acesteia este pozitiv.

11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic și arheologic

Impactul asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, religios, arhitectonic și arheologic este nesemnificativ, terenurile care fac obiectul amenajamentului fiind situate în afara acestor obiective.

11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier

Aplicarea amenajamentului nu produce efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier, deoarece distanțele sunt suficient de mari.

11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului rezultă din aplicarea corectă, în conformitate cu legislația actuală, cu normele și normativele în vigoare, a lucrărilor silviculturale prevăzute de amenajament și din utilizarea la efectuarea lucrărilor silvotehnice a unor mașini și utilaje moderne, în stare bună de funcționare. De asemenea, în timpul executării acestor lucrări, se va avea în vedere o gestionare corectă a deșeurilor și a apelor menajere rezultate în urma șantierelor de lucrări.

11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului

Programul de monitorizare se bazează pe urmărirea aplicării amenajamentului și a efectelor semnificative ale implementării acestuia, indicând dacă sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. Responsabilitatea monitorizării revine titularului amenajamentului, care, prin șeful ocolului silvic, va depune anual rezultatele programului de monitorizare.

În concluzie, implementarea amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Pătrăuți va avea un impact pozitiv asupra mediului, ducând la gospodărirea durabilă a pădurilor.

12. Concluzii

Amenajamentul silvic cuprinde toate tipurile de lucrări ce urmează a fi efectuate în următorii 10 ani, referindu-se la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere și îngrijire a arboretelor și la lucrările de împădurire și îngrijire a semințișurilor. Lucrările preconizate în amenajamentul actual continuă și completează lucrările de întreținere și exploatare durabilă a pădurii din vechiul amenajament, ca parte a strategiei de dezvoltare și utilizare durabilă a fondului forestier.

Suprafața totală a Ocolului silvic Pătrăuți este de 6120,80 ha și este organizată în 5 unități de producție: U.P. I Todirești, U.P. II Luncile Sucevei, U.P. III Dărmănești, U.P. IV Pătrăuți, U.P. V Dragomirna.

Recoltarea de produse principale se realizează prin tratamente de regenerare, sub formă de tăieri progresive, tăieri rase și tăieri în crâng, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semințișului natural și a plantațiilor până la constituirea noului arboret.

Se vor desfășura lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire, mai ales de favorizare a instalării și dezvoltării semințișului, de îngrijire și conducere a arboretelor, pentru a se asigura continuitatea pădurii, menținerea compoziției acesteia, dar și o stare favorabilă de conservare a ecosistemului forestier.

Lucrările de îngrijire și de conducere a arboretelor, indispensabile pentru păstrarea continuității pădurii, a consistenței optime a arborilor și a stării de sănătate a ecosistemului forestier vor consta în degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă. Materialul lemnos recoltat în urma efectuării acestor tipuri de lucrări intră în categoria produselor secundare.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafață în habitatele de interes comunitar și nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita mobilitatea organismelor sau ar putea altera semnificativ mediul de viață al speciilor ce trăiesc în păduri.

În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanțe chimice sau hormoni de creștere care s-ar putea acumula în organismele diverselor specii și apoi transmise altor specii de-a lungul lanțurilor trofice. Substanțe biocide vor fi folosite numai în situații bine fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni.

Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii și utilaje care să reducă riscul de degradare a substratului, a solului, a semințișului, a subarboretului, astfel încât să fie reduse la minim perturbările asupra biocenozelor forestiere.

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc și nu se vor folosi resurse naturale (apă, sol, rocă etc). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.

Mici cantități de deșeuri (rumeguș, deșeuri menajere), posibile reziduuri (scurgeri de uleiuri, combustibili) și emisii de substanțe potențial poluante (gaze din arderea combustibililor) vor fi produse în perioada de execuție a lucrărilor silvice de vehiculele și echipamentele folosite și de personalul care le deservește. Printr-un management corespunzător al deșeurilor, prin colectarea selectivă a acestora, prin folosirea unor utilaje în bună stare de funcționare și a unor măsuri de diminuare a zgomotului și vibrațiilor, deșeurile și emisiile generate vor fi menținute în limite normale, fără a afecta semnificativ speciile care trăiesc în zona O.S. Pătrăuți.

Personalul ocolului silvic va monitoriza respectarea prevederilor legale și a recomandărilor făcute în acest studiu de către agenții economici care vor desfășura tăieri în parchete sau diverse activități silvotehnice în arboretele situate în siturile Natura 2000 suprapuse peste teritoriul O.S. Pătrăuți.

În fondul forestier al O.S. Pătrăuți au fost identificate trei tipuri de habitate de interes comunitar (9130, 91E0* și 91Y0). Considerăm că în cadrul O.S. Pătrăuți starea de conservare a acestora este favorabilă.

Dintre speciile de nevertebrate, pești, amfibieni, mamifere, menționate în formularele standard al siturilor Natura 2000 care se suprapun peste teritoriul O.S. Pătrăuți, au fost

caracterizate din punct de vedere ecologic numai acele specii care sunt prezente cu certitudine pe teritoriul O.S. Pătrăuți și care sunt relevante pentru studiul de față. S-a pus accent pe speciile care trăiesc, tranzitează sau se reproduc în habitate forestiere, putând fi afectate direct sau indirect de lucrările silvice preconizate în amenajamentul O.S. Pătrăuți.

Speciile de pești, nevertebrate, amfibieni și mamifere de interes comunitar care se întâlnesc în habitate deschise, de tipul pajiștilor și a terenurilor agricole și care lipsesc din ecosistemele forestiere, nu vor fi afectate de lucrările propuse de amenajamentul silvic.

Starea de conservare a speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S. Pătrăuți este în general favorabilă.

Cunoașterea situației reale a speciilor de faună, a ecologiei speciilor, a mărimii și densității populațiilor, a structurii și dinamicii populaționale, a distribuției, a statutului și a stării lor de conservare, alături de implementarea măsurilor de reducere a impactului recomandate în acest studiu și de programarea lucrărilor în afara perioadelor de reproducere ale speciilor sensibile, vor face ca deranjul provocat faunei în timpul lucrărilor silvotehnice să fie menținut la un nivel acceptabil, astfel încât implementarea amenajamentului silvic să nu se soldeze cu pierderi de biodiversitate.

În perimetrul O.S. Pătrăuți, echilibrul ecologic al populațiilor se menține deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori perturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafețele ocupate la ora actuală de pădure ca tip major de ecosistem și să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor, asigurându-se astfel menținerea pe termen lung a speciilor de faună.

Nișele de hrănire, adăpost și reproducere pot deveni pe termen scurt improprii în cazul unor tipuri de lucrări – tăieri, degajări, curățiri, iar speciile afectate își vor remodela răspândirea în habitat în funcție de acest aspect, existând pericolul să apară diminuări ale efectivelor populaționale. Aceste diminuări nu au loc însă la nivelul întregului habitat ci doar local, prin migrarea speciilor către zonele neafectate de lucrări. Executarea lucrărilor silvice pe suprafețe relativ mici, fără fragmentarea habitatelor, favorizează mobilitatea speciilor, ale căror efective totale nu se reduc semnificativ la nivelul habitatului.

Punerea în practică a amenajamentului silvic nu va avea un impact direct semnificativ asupra populațiilor de insecte de interes comunitar deoarece se propune păstrarea măcar parțială a arborilor bătrâni, în pâlcuri de 5-7 exemplare la hectar, dar și menținerea unor arbori uscați. Impactul direct este doar local asupra nevertebratelor, în special asupra stadiilor de viață larvară și va fi punctual, fără a afecta decât o mică fracțiune a populațiilor.

Efectul lucrărilor silvice asupra populațiilor de amfibieni și reptile este nesemnificativ. Aceste specii se vor refugia din zona de exploatare, odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, fiind deranjate de zgomot, diminuându-se astfel eventualele pierderi populaționale.

Suprafața O.S. Pătrăuți conține habitate favorabile pentru speciile de mamifere semnalate în zonă. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere, impactul direct al amenajamentului asupra acestor specii este nesemnificativ și numai temporar (pe parcursul lucrărilor), mai ales în contextul implementării măsurilor de reducere a impactului de către administrația O.S. Pătrăuți.

Tratamentele de regenerare și lucrările de îngrijire și conducere a pădurii au loc de regulă în anotimpul rece, în perioada de repaus hibernal a arboretului, perioadă în care activitatea speciilor este în general redusă, ceea ce minimalizează impactul potențial negativ al lucrărilor asupra speciilor de faună.

Impactul pe termen scurt constă în posibila alterare a condițiilor de habitat pentru speciile de floră și faună, deranjarea speciilor de faună în perioada de reproducere sau distrugerea unor nișe de hrănire și adăpost prin tăierea arborilor uscați ș.a. Prin implementarea măsurilor de reducere a impactului, aceste aspecte potențial negative ar putea fi aduse la un prag acceptabil pentru fauna locală.

Majoritatea factorilor de impact la adresa habitatelor și a speciilor de interes comunitar au o intensitate scăzută și nu pun în pericol menținerea pe termen lung a populațiilor locale din O.S. Pătrăuți.

Pentru reducerea impactului potențial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei și faunei de interes conservativ, trebuie să existe la nivelul ocolului silvic un program de instruire a pădurarilor, care trebuie să cunoască, să identifice și să protejeze elementele valoroase ale florei și faunei din habitatele forestiere. Cunoașterea speciilor invazive și semnalarea lor în vederea extirpării este de asemenea necesară.

Dacă lucrările din amenajament sunt realizate în conformitate cu normele silvice și cu cele de protecție a mediului, pădurea ca tip de habitat își va menține în ansamblu compoziția și structura actuală, fără a exista un impact semnificativ pe termen lung asupra speciilor de interes comunitar.

Pătrunderea și proliferarea de specii alohtone invazive este un alt tip de impact negativ pe termen lung deoarece speciile invazive înlocuiesc treptat speciile native sau provoacă declinul populațional al acestora. În habitatele forestiere din O.S. Pătrăuți nu au fost observate populații de specii invazive. Monitorizarea speciilor invazive este recomandată, pentru a se interveni din timp în vederea stopării oricărei creșteri a potențialului de reproducere și răspândire a acestor specii.

În cazul habitatelor de interes comunitar, impactul rezidual este nesemnificativ și este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai ales ca urmare a modificărilor de consistență a arboretelor. Prezentul amenajament silvic continuă amenajarea și gestionarea durabilă a pădurii din vechiul amenajament și de aceea nu se poate vorbi de un impact rezidual semnificativ.

În condițiile în care amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au fost realizate ori urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice în vigoare, putem estima că impactul cumulativ al acestor amenajamente asupra integrității zonei studiate este nesemnificativ.

Este recomandată monitorizarea periodică a habitatelor și a biodiversității de către specialiști consacrați în acest domeniu, în perioada de implementare a amenajamentului silvic, mai ales în perioadele sensibile pentru faună, precum cele de reproducere și creștere a puilor. Pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor pe termen lung, este necesară cunoașterea și protejarea zonelor de hrănire, de adăpost și de reproducere ale speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S. Pătrăuți.

Cu condiția implementării măsurilor de reducere a impactului propuse de prezentul studiu, considerăm că prezentul amenajament silvic nu va genera un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate suprapuse parțial peste teritoriul O.S. Pătrăuți și nici asupra habitatelor sau speciilor de floră și faună de importanță conservativă aflate în zona de interes.

BIBLIOGRAFIE

Doniță, N., Popescu, A., și alții, Habitatele din România, Editura tehnică silvică, București, 2005;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. I – Studiul pădurii, Editura Lux Libris, Brașov, 1996;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. II – Silvotehnica, Editura Universității Transilvania, Brașov, 1998;

* * * Amenajamentul O.S. Pătrăuți;

* * * HG nr. 1076 / 2004, Conținutul cadru al Raportului de mediu;

* * * Natura 2000 în România, Species fact sheets, 2008.

Echipa de elaborare:

- ing. Zaharie Maxim Radu – expert atestat nivel principal RM – 1, EA



Asociația Română de Mediu 1998

Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de mediu

Certificat ISO14001 nr. 205340/A/0001/UK/Ro



CERTIFICAT DE ATESTARE

Seria RGX nr. 433/29.11.2022

Valabil până la data de 29.11.2025 cu respectarea condițiilor înscrise pe verso⁽¹⁾

Se atestă domnul **Maxim Radu ZAHARIE** cu domiciliul în loc. Prundu Bârgăului, nr. 43, jud. Bistrița, CNP 1710211060784, ca **expert atestat - nivel principal** pentru elaborarea următoarelor studii de mediu în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului verbal nr. 34 din data 29.11.2022:
RM-1; EA -----

Președintele Comisiei de atestare,
Ioan GHERHEȘ



TIPUL DE STUDII: (RIM) Raport privind impactul asupra mediului; (RA) Raport de amplasament; (RM) Raport de mediu; (RS) Raport de securitate; (BM) Bilant de mediu; (EA) Studiu de evaluare adecvată; (EGCA) Evaluarea și gestionarea calității aerului; (EGZA) Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental; (EGSC) Evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice; (MB) Monitorizarea biodiversității

DOMENII DE ATESTARE: (1) Agricultură, silvicultură, piscicultură; (2) Industria extractivă; (3) Industria energetică; (4) Energie nucleară (5) Producerea și prelucrarea metalelor; (6) Industria minereilor și a materialelor de construcții; (7) Industria chimică; (8) Industria alimentară; (9) Industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei; (10) Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri; (11-a) Infrastructura de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi); (11-b) Infrastructura de gestionare a deșeurilor; (11-c) Infrastructura de gospodărire a apelor; (12) Turism și agrement; (13-a) Alte domenii - telecomunicații; (13-b) Alte domenii - domeniile în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea 297/2018

