



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. din**

Titularul activității: DANILEVICI CARN-PROD SRL

Adresa: oraș Gura Humorului, str. Fundătura Ghiociei, nr. 2A, jud. Suceava,

Punct de lucru: DANILEVICI CARN-PROD SRL

Locația activității: oraș Gura Humorului, Bulevardul Bucovina, nr. 140, jud. Suceava

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Abator, Secție prelucrare și conservare carne și fabricare produse din carne

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii	27	1511	Productia si conservarea carnii		
1013	Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)	29	1513	Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)		
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea si tratarea altor reziduuri		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Suceava

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului)

Data emiterii:

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de DANILEVICI CARN-PROD SRL, cu punctul de lucru din oraș Gura Humorului, Bulevardul Bucovina, nr. 140, Judetul Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 1344/06.02.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru DANILEVICI CARN-PROD SRL, cu punctul de lucru din oraș Gura Humorului, Bulevardul Bucovina, nr. 140, Județul Suceava,

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 2531/04.03.2020,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 56/05.03.2020,
- dovadă plată tarif procedură de emitere autorizație de mediu (achitat cu ordin de plată - extras de cont la data de 06.02.2020),
- anunț ziar,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație, inventar Coordonate Stereo 1970 ale amplasamentului,
- decizia etapei de încadrare nr. 102/18.12.2015 și nr. 23/20.04.2018 emise de APM Suceava,
- procese verbale de constatare a respectării condițiilor din deciziile de încadrare nr. 102/18.12.2015 și nr. 23/20.04.2018,
- clasarea notificării nr. 6237/14.07.2015 emisă de APM Suceava,
- îndrumar nr. 1344/20.02.2020 întocmit de APM Suceava,
- fișe cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate,
- date tehnice ministație de epurare (cu evacuare în rețeaua publică de canalizare), separatoare de grăsimi și incinerator,
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 205/04.12.2017 încheiat cu SC ACET SA Suceava – Agenția Gura Humorului,
- contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 13/03.2.2020 încheiat cu OMV PETROM SA București,
- contract de prestări servicii de salubritate a persoanelor juridice nr. 765/10.02.2019 încheiat cu SC DIASIL SERVICE SRL Suceava,
- contract de vânzare-cumpărare (valorificare piei animale) nr. 0003/21.02.2020 încheiat cu GETUTA PRODCOM SRL,
- protocol de colaboare nr. 976/26.06.2019 încheiat cu Asociația RECOLAMP București,
- contracte de vânzare – cumpărare suprafețe de teren,
- contract de comodat cu încheierea de autentificare nr. 2007/23.07.2015,
- autorizație de construire nr. 42/28.04.2016 și nr. 78/06.06.2018,
- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1148/04.02.2020 și nr. 1149/04.02.2020,
- extras de carte funciară din 04.02.2020,
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului Suceava.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- autorizație (abator, unitate tranșare, unitate procesare) nr. 3098/27.02.2020 și nr. RO-SV-0030/INCP/1,2,3/27.02.2020 (incinerare subproduse de origine animală) emise de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava;
- certificat de înregistrare sanitar-veterinară (formațiune proprie deratizare, dezinfecție, dezinfecție) nr. 1740/27.02.2020 emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava;
- studiu agrochimic a suprafeței de teren agricol nr. 191/28.12.2015;
- declarație de tip certificare pentru incinerator model INCINER 1500.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- beneficiarul prezentei autorizații are obligația să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu și să nu afecteze prin zgomot locuitorii din vecinătate;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri;
- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor;
- să asigure trasabilitatea deșeurilor periculoase de la locul de generare la destinația finală;
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- să returneze deșeurile re folosibile de ambalaje la furnizori;
- să colecteze selectiv ambalajele și deșeurile din ambalaje și să fie valorificate către unități specializate;
- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
- conform art. 43 din Legea nr. 211/2011, titularul activității are obligația să întocmească și să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare și să o transmită anual la APM Suceava;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să asigure exploatarea corespunzătoare a instalațiilor de preepurare ape uzate menajere și a apelor pluviale colectate de pe platformele din incinta proprie;
- să mențină emisiile în apă sub valorile limită admise de HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- se interzice evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice neepurate în cursuri de apă, în subteran sau pe terenuri adiacente;
- să verifice, întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare, bazinul de depozitare dejecții, separatoarele de grăsimi și de hidrocarburi din cadrul unității, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane;
- să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată;
- să depoziteze în mod corespunzător, în spațiile special amenajate deșeurile tehnologice, până la incinerarea acestora;
- să elimine, prin incinerare în instalația de incinerare, numai deșeurile de origine animală rezultate din activitatea proprie (oase, tesuturi, etc.);
- să respecte instrucțiunile de exploatare în siguranță a incineratorului, prevăzute în Manualul de utilizare a incineratorului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să respecte prevederile Ordonanței nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare, care implementează prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;
- să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
- să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;
- să curățe și să dezinfecteze spațiul utilizat pentru depozitarea subproduselor de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, care urmează a fi incinerate;
- la funcționarea incineratorului pentru subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman: se va menține timpul de retenție și temperatura gazelor de ardere (timp de 2 secunde la minim 850°C) în camera de post-combustie;
- titularul va păstra dovada monitorizării constante a temperaturii în incinerator, la fiecare șarjă și a cantitatilor de deșeuri animaliere introduse în incinerator;
- să asigure controlul, verificarea și calibrarea instalațiilor de incinerare și a echipamentelor de monitorizare automată, pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor;
- să reducă sau să oprească operațiunile de incinerare în cazul apariției unor defecțiuni sau a unor situații de funcționare anormale;
- depozitarea intermediară și transportul reziduurilor uscate (cenușă) să se facă în containere închise pentru a preveni dispersia acestora în mediu;
- se va realiza analiza cenușii rezultate de la funcționarea incineratorului, în vederea eliminării, conform Ord. MMGA nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate la fiecare clasa de depozit de deșeuri;
- să încheie contracte de eliminare prin depozitare a cenușii rezultate de la incinerator cu unități autorizate, dacă suprafețele de teren agricol deținute și studiul agrochimic nu mai permit utilizarea acesteia;
- să asigure întreținerea și exploatarea corespunzătoare a instalațiilor de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în mediu, astfel încât să asigure încadrarea în limitele admise de legislația în vigoare;
- să evalueze emisiile totale anuale în atmosferă, conform Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii, și să transmită la APM Suceava toate datele și informațiile solicitate privind emisiile, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 264/2017;
- să reactualizeze (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să solicite revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu;
- să achite, după caz, taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată prin OUG nr. 38/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii: abatorizare	porcine: 100,00 bovine: 50,00	capete/zi
1013	Fabricarea produselor din carne	carne proaspătă: 3,00 preparate din carne: 2,00	t/zi
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - incinerator pentru uzul propriu (incinerare SNCU din activitatea proprie)	<1000,00	kg/șarjă

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Terenul pe care se află obiectivul are suprafață totală de 15860 mp.

În incinta unității se află următoarele obiective:

ABATOR:

- suprafață amplasament: 6951,00 mp
- Sc Abator - 1497,15 mp
- Sc desf. Abator - 1586,05 mp
- Regim de înălțime - P+Ep
- Sc Anexa - 18,47 mp
- Sc desf. Anexa - 18,47 mp
- Regim de înălțime – P.

Abatorul propriu zis este alcatuit din: laborator medical, un birou de clasificare, un spatiu pentru substante chimice, un spalator navete, doua depozite: unul pentru navete curate si celalalt pentru navete murdare, un birou, o zona curata, 4 depozite frigorifice, o camera pentru materiale cu riscuri specifice, nedestinate consumului uman, o camera pentru transarea organelor, 2 triperii: un curata si una murdara, abatorul pentru vite/zona murdara, abatorul pentru porci/zona murdara, o camera incinerator, un spalator abator si un spalator pentru transari, 2 sali pentru transari, 2 sali de stabulatie: una pentru porci si una pentru vite, un culoar bovine, 2 tarcuri : unul pentru porci suspecti si altul pentru vite suspecte si un depozit de piei cu acces separat, din exteriorul cladirii.

Zona conexa, cu acces separat, din exterior, este alcatuita din: camera tabloului electric, un atelier pentru reparatii, o camera pentru echipamente frigorifice si o camera tehnica.

Accesul personalului calificat format din: 3 holuri de acces si de legatura, o magazie pentru produsele de curatenie, 4 grupuri sanitare, 7 vestiare si casa scarii, care face legatura la etajul partial.

Etajul partial este alcatuit dintr-un hol, o sala de mese cu spalator, o zona de odihna, un grup sanitar, o sala de asteptare si un birou.

La exterior este amenajata o rampa de incarcare-descarcare auto.

Anexa, dispusa pe parter, formata dintr-o cabina de paza, un vestiar.

CARMANGERIE (Sectie prelucrare carne și produse din carne):

- suprafață amplasament: 7837,00 mp
- Sc P Sectie Prelucrare Carne si Produse Carne + Sediul Administrativ 1584,23 mp
- Sc Ep Sectie Prelucrare Carne si Produse Carne 198,02 mp
- Sc E1 Sediul Administrativ 67,08 mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Sc E2 Sediu Administrativ 67,08 mp.

Suprafața utilă a Secției prelucrare carne și produse din carne și sediu administrativ desfășurată este repartizată astfel:

PARTER Su = 1470,82 mp:

Prelucrare carne și produse din carne: Magazie navete, Spalator navete murdare, Depozit frigorific, Depozit frigorific, Depozit frigorific, Spatiu preparare produse carne, Magazie produse curatenie, Magazie caserole, Depozit usturoi decojit, Depozit condimente, Preparare condimente, Depozit frigorific, Depozit frigorific, Spatiu preparare carne, Spatiu afumatoare, Spatiu fierbere, Spatiu ambalare/etichetare, Spatiu frig/zvântare, 2 Depozit produs finit, Depozit navete curate, Spalator navete curate, Bucatarie, Sala de mese, Spatiu Tehnic.

Sediul administrativ: Recepție+Spatiul Birouri = 52,98 mp.

ETAJ PARTIAL aferent secției de prelucrare carne și produse din carne: grupuri sanitare, vestiare, spațiu depozitare

ETAJ 1 SEDIU ADMINISTRATIV - Spatiul Birouri Su = 41,67 mp

ETAJ 2 SEDIU ADMINISTRATIV: Locuința de Serviciu.

INCINERATOR ecologic deșeurilor de origine animală, de capacitate mică tip INCINER 1500, alimentat cu gaz metan echipat cu 3 arzătoare tip FBR model GAS X1 C, debit gaze de ardere 3x5,80 mc/h; compus din:

- 2 camere de ardere: camera principală (de combustie - ardere primară), construită dintr-un monolit de ciment refractar cu izolație pentru temperaturile înalte la care se realizează arderea; camera secundară (de post-combustie pentru ardere secundară) dotată cu izolație din masă de fibră ceramică de densitate mare cu căptușeală pentru a asigura protecția la emisi;
- arzătoare: care funcționează pe gaz metan; arzătorul din cea de-a doua cameră asigură menținerea circuitului corespunzător al gazelor de ardere și temperatura minimă impusă de 850°C pe toată durata ciclului de ardere;
- instalație de automatizare;
- coș de fum.

Caracteristici incinerator (în funcție de natura/tipul deșeurilor, mod de încărcare, starea tehnică a arzătoarelor):

- rata de ardere: max. 50 kg/oră
- capacitate de încărcare pe șarjă: <1000 kg,
- consum combustibil: cca 12 – 15 Nm³/h gaz metan.

Dotări cu utilaje și echipamente:

În sala de sacrificare: boxă asomare bovine, boxă asomare porcine, asomator electric, platformă transfer, platformă prejupuire, platformă jupuire, platformă eviscerare, platformă despicare carcase, chiuvete, sterilizator cuțite, cântar aerian, cazan de fierbere, depilator, platformă flambare.

În sala de tranșare: mese de lucru din inox, mașină de deșoricat, cântar.

În sala de preparare: 2 mașini de tocat, 2 malaxoare, 2 cutere, 3 sprîțe de umplere salamuri, 4 cazane de fierbere.

În laboratorul uzinal: un agitator magnetic, un cântar electric, eprube și greutate etalon, microscop, frigider.

În zona de livrare: mașină de igienizat navete, cântare, mese inox, mașină de vidat.

Unitatea deține 3 autoutilitare, 1 tractor U650 cu remorcă și vidanșă.

Spațiile frigorifice funcționează cu Freon ecologic R449.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică/compoziție*	Destinație/Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate**
Abator								
Alte materii	Animale vii: porcine	Materie primă	100,00	capete/zi		Sacrificare	Așteptare in grajduri	
Alte materii	Animale vii: bovine	Materie primă	50,00	capete/zi		Sacrificare	Așteptare in grajduri	
Fabricarea de produse din carne								
Alte materii	Carcasa bovină	Materie primă	35,00	t/zi		Transare	Depozit frigorific	
Alte materii	Carcasa porcine	Materie primă	40,00	t/zi		Transare	Depozit frigorific	
Alte materii	Membrane colagenice, mate oaie, mate porc	Materie primă	10000,00	m/luna		Productia preparatelor	Depozit Condimente	
Alte materii	Condimente	Materie primă	1,50	t/lună		Productia preparatelor	Depozit condimente	
Alte materii	Usturoi curățat	Materie primă	5000,00	kg/an		Producția preparatelor	Depozit frigorific	
Alte materii	Hârtie	Ambalaje	250,00	Kg/lună		Ambalare produse	Depozit materiale	
Alte materii	Navete PVC	Ambalaje	100000,00	buc/an		Ambalare carne produse	Depozit materiale	
Alte materiale	Caserole plastic	Ambalaje	100000,00	buc/an		Ambalare produse	Depozit materiale	
Alte materii	Etichete produs	Ambalaje	100000,00	buc/an		Ambalare produse	Depozit materiale	
Alte materii	Folie stretch	Ambalaje	30,00	buc role/an		Depozit materiale	Depozit materiale	
Alte materiale	Sfoara	Ambalaje	200,00	Kg/an		Productia preparatelor	Depozit materiale	
Alte materii	Lemn esenta tare	Combustibili	30,00	t/an		Afumare preparate din carne	Depozit lemne	
Ameste curi	Sum Tab D4	Altele	300,00	buc./an		Detergenti igienizare spatii productie și echipamente	Spațiu DDD	
Ameste curi	Hypofoam	Altele	40,00	l/lună			Spațiu DDD	
Ameste curi	Claxbio Extra	Altele	150,00	kg/an			Spațiu DDD	
Laborator uzinal de analize biologice								
Sustanțe chimice	set aparatură laborator și reactivi	Altele				analiză trichineloză	laborator	
Incinerator								
Alte materii	SNCU - subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman (deșeuri din activitatea proprie)	Altele	355,00	t/an		incinerare	depozit frigorific	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

* Natura chimică/compoziție și **Periculozitate pentru substanțele chimice – conform fișe tehnice de securitate pentru substanțe chimice utilizate și cap. V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	- Alimentarea cu apă este asigurată la rețeaua de apă a localității. (Necesarul de apă menajeră și de apă tehnologică)	300,00 – 500,00	metri cubi/luna
Canalizare	Apele uzate menajer și apele uzate menajere sunt preluate de o rețea internă de conducte și descărcate în rețeaua de canalizare a orașului Gura Humorului, după trecerea printr-o ministatie de epurare FULL CONTROL cu alimentare secvențială SBR și 2 separatoare de grăsimi de formă cilindrică, cu diametrul de 1,2 m, lungime de 2,13 m fiecare, la adancime de îngropare de 0,4 m, unul amplasat în zona de abator și unul în zona sălii de preparate.	300,00 – 500,00 (Debitele de ape uzate menajere și ape uzate tehnologic)	metri cubi/luna
Energie electrică	Energia electrică necesară funcționării unității este asigurată prin racord la rețeaua publică de.	350,00	MWh/an
Gaz metan	Gazul metan necesar funcționării unității este asigurat prin racord la rețeaua publică.	650,00	MWh/an
Energia termică	Este asigurată de centrale termice proprii, care funcționează pe gaz metan – cap. I 6.		

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fluxul tehnologic

Abator

1. RECEPTIA ANIMALELOR VII se face in spatiul special destinat, de catre personal instruit si respectandu-se normele de bunastare a animalelor. Descarcarea, cantarirea si cazarea animalelor se va face avandu-se in vedere evitarea accidentarii si stresarii acestora. De asemenea, animalele vor fi lotizate si cazate, hranite si adapate, respectandu-se timpul de odihna inainte de abatorizare.
2. CONTROLUL SANITAR-VETERINAR se face de catre medicul veterinar, in cadrul receptiei animalelor, urmarindu-se starea de sanatate, documentele de origine si de transport. In cazul in care se constata animale suspecte de boala, acestea se vor izola si se vor sacrifica separat, la sfarsitul zilei de taiere, sub stricta supraveghere a medicului veterinar.
3. IGIENIZAREA ANIMALELOR inainte de sacrificare este destinata in special porcinelor, prin dusare, in spatiul special amenajat existent, prevazut cu canal colector al apelor de spalare si al dejectiilor.
4. ASOMAREA La porc asomarea se face cu asomatorul electric. Asomarea se va face tinand cont de normele sanitar veterinare in vigoare si de normele de protectia muncii si cele de bunastare a animalelor.
5. SANGERAREA Sangerarea se face dupa ce animalul a fost bine asomat (verificare reflex cornean) si ridicat pe linia aeriana.
Sangele provenit de la eviscerarea animalelor este drenat intr-un recipient subteran cu capacitatea de 3000 l. Sangele stationat in acest container, dupa aproximativ 1-2 ore (datorita proprietatilor plastice a eritrocitelor) nu se comporta ca o suspensie (lichid), ci ca o emulsie, astfel ca dupa o perioada de odihna se separa in doua componente: 60% plasma (care este formata din 90% apa ,1% saruri anorganice minerale si 9% masa solidificata din proteine, glucide, lipide). Plasma care nu mai contine factorii de coagulare devine ser sangvin, un lichid transparent si usor galbui. Acesta, aflat deasupra, este extras cu o pompa, transmis in canalizare și ulterior ajunge in decantorul de beton, cu dimensiuni Lxlxh=3,10mx2,90mx3.00m. Masa solida (9%) este extrasa apoi manual si directionata spre platforma betonata.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. OPARIRE-DEPILARE-FLAMBARE-FINISARE Prin oparire se urmareste pregatirea pielii pentru depilare. Temperatura de oparire trebuie sa fie în limitele 60-62° C, iar timpul de oparire de 5-6 minute. Depilare-Flambare-Finisare Indepartarea parului, în tehnologie industrială, se face în depilatoare mecanice. In bazinul de oparire porcii sunt trecuti între faturile depilatorului (doi cilindrii prevazuti cu degete de cauciuc) unde, datorita rotirii in sens contrar, degetele de cauciuc desprind si îndeparteaza parul. Depilarea mecanică, oricât de corect ar fi efectuată, nu îndepartează în totalitate parul, de aceea, într-o etapa urmatoare se finiseaza depilarea prin flambare (pârlire) si prin raziire cu conuri de depilare sau cu cutitul.
7. JUPUIREA Desprinderea si îndepartarea pielii de pe corpul animalelor se face manual (la cutit) sau mecanic. Atunci când se recurge la jupuit mecanic, acesta trebuie sa fie precedat de jupuirea manuala a unor zone de pe corpul animalelor în care pielea are o aderenta mare (cap, membre, abdomen în lungul liniei albe).
8. EVISCERAREA este operatiunea prin care se extrag organele din cavitatea toracica si abdominala. Pentru aceasta este necesara despicarea sternului cu un fierastrau special, iar pentru extragerea masei gastro-intestinale se va sectiona abdomenul printr-o incizie pe linia alba, cu un cutit special bont, pentru a evita inteparea accidentala a burtilor si intestinelor. Dupa eviscerare, organele sunt supuse controlului sanitar veterinar, apoi vor fi dirijate catre prelucrare si depozitare, in incintele anexe.
9. DESPICAREA CARCASEI este operatiunea de separare a carcusei in doua jumutati (semicarcuse) cu ajutorul unui fierastrau special destinat. Despicarea se face sectionand coloana vertebrala, pe linia mediana.
10. CONTROLUL SANITAR-VETERINAR se face de catre tehnicianul veterinar, sub directa supraveghere a medicului veterinar. In cazul in care exista suspiciuni, carcusele in cauza vor fi izolate in depozitul de suspecte, se vor analiza si in functie de rezultate se va decide destinatia lor.
11. FASONAREA SI SPALAREA CARCASEI Prin fasonare se indeparteaza anumite portiuni, cum ar fi seul moale, plaga de sangerare, etc., iar prin spalare se indeparteaza resturi de sange si praful de os rezultat in urma despicarii carcusei.
12. CONTROLUL FINAL Se realizeaza inainte de introducerea carcusei in depozitele de racire, in acest punct realizandu-se si marcarea carcusei.
13. REFRIGERAREA Este operatiunea prin care se obtine racirea si zvantarea carcusei dupa abatorizare, in vederea transarii acesteia. Acest lucru se realizeaza in depozite de frig special destinate, in anumite conditii de ventilatie, temperatura (0-4 grade Celsius) si umiditate.

Sectia procesare carne - transare

Transarea este operatia de alegere a carnii de pe oase. Carnea refrigerata este dirijata in sala de transare pe linie aeriana. In sala de transare sunt prevazute mese de transare cu blaturi laterale din material plastic, masina de desoricat, fierastrau cu banda. S-au prevazut spalatoare de maini cu sterilizatoare de cutite si instalatii pentru igienizarea salii de transare si a meselor de transare. Rezultatele transarii, cele destinate industrializarii sunt depozitate in spatii racite la temperatura de 0-40° C si apoi dirijate pe fluxurile de productie ce urmeaza a fi procesate. Oasele rezultate din transare se colecteaza in recipienti din inox, in pungi de plastic ecologice si apoi sunt trecute intr-un depozit tampon, racit la 0-40°C.

Sectie de produse din carne:

Procesarea materiei prime (carne proaspătă sau congelată – de porc, de vită) în semipreparate și preparate din carne, fierbere și afumare (după caz), ambalare (după caz), etichetare, depozitare în camerele frigorifice, controlul calității produselor finite (verificare produs, ambalare, etichetare), livrare; spălare-igienizare utilaje, mașini, navete, etc., suprafețe interioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Incinerator:

Recepția materiei prime (deșeuri din tranșare, SNCU), depozitarea temporară în camera frigorifică (dacă este cazul), încărcarea cuptorului, încălzirea cuptorului, incinerarea propriu-zisă până la ardere completă, răcire, curățare - scoaterea cenușii și depozitarea temporară a acesteia în containere metalice, monitorizare temperatură în camerele de ardere, spălare-igienizare pardoseală.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	carne proaspătă (ceafă, cotlet, pulpă de porc și vită, oase)	3,00	t/zi	comercializare
Alte produse	produse și preparate din carne (salam, cârnați, caltaboși)	2,00	t/zi	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea termică nominală a centralei (MW)
Alți combustibili	Gaz metan	2,80	mc/h	WIESMAN Vitodens cu tiraj forțat (sediul administrativ)	24 KW
Alți combustibili	Gaz metan	3,70	mc/h	WIESMAN cu tiraj forțat (vestiare și sala de mese)	33 KW
Alți combustibili	Gaz metan	3,70	mc/h	WIESMAN cu tiraj forțat (abator)	33 KW
Alți combustibili	Gaz metan	5,80	mc/h	BOSH cu tiraj forțat	24 KW
Alți combustibili	Gaz metan	7,40	mc/h	THERMOSTAL	60 KW
Alți combustibili	Gaz metan	3*2,80	mc/h	INSTANT CALOR cu tiraj forțat	3x20 KW
Alți combustibili	Gaz metan	-	mc/h	Masina igienizat navete	24 kw
Alți combustibili	Gaz metan	5,80	mc/h	Cazan fiebere	24 KW
Alți combustibili	Gaz metan	5,80	mc/h	Cazan fierbere	24 KW
Alți combustibili	Gaz metan	5,80	mc/h	Cazan fierbere	24 KW
Alți combustibili	Gaz metan	5,80	mc/h	Cazan fierbere	24 KW
Combustibil solid	Lemn de esență tare	30,00	t/an	10 Celule de afumare preparate carne	-
Alți combustibili	Gaz metan	9,40 (12 - 15)	Nmc/h	INCINERATOR deșeuri de origine animală, echipat cu 3 arzătoare tip FBR model GAS X1 C, debit gaze de ardere 3x5,80 mc/h	252 KW

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
7120	Activități de testări și analize tehnice
8122	Activități specializate de curățenie (formațiune proprie deratizare, dezinfecție, dezinsecție - în toate spațiile proprii sau închiriate (fabrică, incinerator, clădire administrativă, magazine) și autoutilitarele frigorifice
4632	Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4722	Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazinele specializate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Programul de funcționare: 8 h/zi, 6 zile/săptămână, 12 luni/an. Număr salariați: 70.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
1013	coș centrala termică WIESMAN	5,00	0,50	0,15		-	-	672359.212	570032.605
1013	coș centrala termică THERMOSTAL	6,00	0,15	0,15		-	-	672295.298	570003.472
	Masina igienizat navete	5,00	0,50	0,15		-	-	672358.890	570033.289
	Cazan fierbere	5,00	0,50	0,15		-	-	672347.934	570034.158
	Cazan fierbere	5,00	0,50	0,15		-	-	672333.886	570024.769
	Cazan fierbere	5,00	0,50	0,15		-	-	672325.398	570027.697
	Cazan fierbere	5,00	0,50	0,15		-	-	672324.819	570027.314
	Coș fum celulă*1	5,00	0,20	200		-	-	672331.088	570029.322
	Coș fum celulă 2	5,00	0,20	0,20		-	-	672332.335	570030.124
	Coș fum celulă 3	5,00	0,20	0,20		-	-	672333.561	570030.994
	Coș fum celulă 4	5,00	0,20	0,20		-	-	672334.743	570031.746
	Coș fum celulă 5	5,00	0,20	0,20		-	-	672336.087	570032.67
	Coș fum celulă 6	5,00	0,20	0,20		-	-	672337.287	570033.436
	Coș fum celulă 7	5,00	0,20	0,20		-	-	672338.477	570034.291
	Coș fum celulă 8	5,00	0,20	0,20		-	-	672339.684	570035.071
	Coș fum celulă 9	5,00	0,20	0,20		-	-	672341.081	570036.017
	Coș fum celulă 10	5,00	0,20	0,20		-	-	672277.306	569988.481
3821	Cos metalic fum incinerator	11,00	0,40	400		-	-	672277.306	569988.481

Note:

* Coș fum celulă afumare preparate carne.

Evacuarea gazelor de ardere de la cazanelor de preparare apă caldă: tiraj forțat-coșuri de fum individuale, metalice, circulare cu diametru de 0,15 m, izolate termic față de elementele combustibile ale clădirii, cu înălțimile de 5 m. Tubulaturi metalice de 0,15 m pentru admisia aerului pentru ardere.

Evacuarea gazelor de ardere de la cazanele de încălzire murale și de la încălzitoarele instantanee de apă caldă: tiraj forțat - kituri coaxial pentru evacuarea gazelor de ardere și pentru admisia aerului pentru ardere, montate în pereții exterior.

Evacuarea gazelor de ardere de la masinile de gătit, goluri de ventilare spre exterior.

Evacuarea gazelor de ardere de la incineratorul de deșuri de origine animală: tiraj natural, cos de fum metalic, circular, cu diametru de 0,40 m, izolat termic față de elementele combustibile ale clădirii, cu înălțimea de 11 m.

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Nu este cazul.

Apă

Apele uzate rezultate - conform capitolului I.3.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU
Detalii	

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

Sol/Apă subterane

- parcare și căile de acces sunt pavate și betonate;
- mijloacele auto care deserveșc activitatea sunt întreținute/reparate în unități specializate (service-uri);
- deșeuri sunt colectate în recipiente speciale, etanșe;
- abatorul și secția de produse din carne: pardoseală betonată;
- laborator uzinal: pardoseală betonată și placată cu gresie antiacid;
- incinerator: pardoseală betonată și placată cu gresie antiderapantă;
- rampele sunt betonate, iar curtea este pavată.
- **Deșeurile de abatorizare și tranșare** - colectate în containere metalice; sângele – cf. cap. I.4 și amestecat cu gunoiul de grajd;
- **Evacuare dejecții:** Este amenajată o platformă betonată pentru depozitarea gunoiului de grajd, a conținutului stomacal al animalelor sacrificate și a cenușii rezultate de la incinerator, cu dimensiunile $L \times l = 14 \times 2$ m, împrejmuită pe 3 laturi, cu pereții de beton cu $h = 2,5$ m și prevăzută cu rigolă betonată pentru scurgere, un bazin betonat cu $V = 9$ mc pentru colectarea părții lichide, prevăzută cu 2 compartimente (boxe).
Aceste deșeuri sunt menținute pe platformă minim 6 luni, după care se transportă și se împrăștie pe terenurile agricole. Administrarea dejecțiilor solide și lichide pe terenurilor agricole proprietate personală a administratorilor se realizează cu respectarea Calendarului de interdicție pentru împrăștierea îngrășămintelor și cu întocmirea și respectarea Studiu agrochimic a suprafețelor de teren agricol.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Spații amenajate (betonate) pentru amplasarea pubelelor și containerelor destinate colectării selective a deșeurilor menajere și reciclabile.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nivelul maxim admisibil de zgomot se va încadra în limitele admise de SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Valori limită pentru emisiile în aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) de natură să conducă la nerespectarea VLE autorizate, titularul are obligația luării



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

măsurilor necesare pentru a asigura restabilirea conformității în cel mai scurt timp posibil, inclusiv oprirea, după caz, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic, a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Operatorii sunt obligați să ia măsurile necesare ca operațiunile de pornire și oprire a instalațiilor medii de ardere să se desfășoare într-un interval de timp cât mai scurt.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și tehnologice – conform prevederilor contractului de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC ACET SA Suceava - Agenția Gura Humorului și NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr.188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea emisiilor în aer

Nr. crt.	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea emisiilor în apă

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și tehnologice sunt monitorizați conform prevederilor contractului de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC ACET SA Suceava - Agenția Gura Humorului.

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM*	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 02 01	namoluri de la spalare și curatare	abatorizare/preparare	55,00	kg/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 02 02	deșeuri de tesuturi animale: deșeuri tehnologice provenite de la procesul de abatorizare: coarne, copite, cozi, intestine	abatorizare	300,00	t/an	Eliminare	D10	Incinerare pe sol
02 02 02	deșeuri de tesuturi animale: deșeuri tehnologice provenite de la procesul de abatorizare - piei	abatorizare	15,00	t/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
02 02 02	deșeuri de tesuturi animale: deșeuri tehnologice provenite de la procesul de abatorizare - sânge	abatorizare	5,00	mc/lună	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 02 03	materii care nu se preteaza consumului sau procesarii	abatorizare/preparare	55,00	t/an	Eliminare	D10	Incinerare pe sol
02 01 06	conținut stomacal, gunoi de grajd, purin	abatorizare	8,00	t/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitate	0,50	t/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate	0,50	t/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	deșeuri de materiale plastice (ambalaje din PVC de la substanțele dezinfectante)	activitate	15,00	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM*	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
19 01 12	cenusi de ardere si zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11	Incinerare SNCU proprii	14,00	t/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
					Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate proprie	2,00	mc/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

*Pentru raportări, Unitățile de măsură vor fi cele solicitate APM Suceava.

Deșeurile tehnologice provenite din procesul tehnologic de abatorizare și tranșare (coarne, copite, cozi, intestine) sunt colectate în boxe - paleți din PVC (recipienți din PVC), depozitate temporar în cadrul camerei frigorifice și ulterior incinerate în incineratorul propriu.

Pielele de bovine sunt stocate temporar într-o încăpere prevăzută cu instalație frigorifică de unde sunt preluate și valorificate de către unități specializate.

Sangele provenit de la eviscerarea animalelor este drenat într-un recipient subteran cu capacitatea de 3000l. Plasma care nu mai conține factorii de coagulare devine ser sangvin, un lichid transparent și ușor galbui. Acesta, aflat deasupra, este extras cu o pompa, transmis în canalizare și ulterior ajunge în decantorul de beton, cu dimensiuni Lxlxh=3,10mx2,90mx3.00m. Masa solidă (9%) este extrasă apoi manual și direcționată spre platforma betonată.

Dejețiile lichide și solide. Este amenajată o platformă betonată pentru depozitarea gunoierului de grajd, a conținutului stomacal al animalelor sacrificate și a cenușii rezultate de la incinerator, cu dimensiunile Lxl=14x2 m, împrejmuită pe 3 laturi, cu pereții de beton cu h=2,5 m și prevăzută cu rigolă betonată pentru scurgere, un bazin betonat cu V= 9 mc pentru colectarea părții lichide, prevăzută cu 2 compartimente (boxe). Platforma este amenajată în afara incintei abatorului și secției de prelucrare carne.

2. Deșuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
02 02 02	deseuri de tesuturi animale (SNCU rezultate din activitatea proprie)	300,00	t/an	cameră frigorifică, având în vedere că funcționarea incineratorului propriu este în șarje, cu o capacitate de max. 1000 kg deșeu/șarjă.
02 02 03	materii care nu se pretează consumului sau procesării	55,00	t/an	

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 02 02	deseuri de tesuturi animale (SNCU rezultate din activitatea proprie)	300,00	t/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 02 03	materii care nu se pretează consumului sau procesării	55,00	t/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Ambalaje din hârtie	Hârtie pentru ambalarea produselor finite	250,00	Kg/lună
Ambalaje din plastic	Navete PVC	100000,00	buc/an
Ambalaje din plastic	Caserole plastic preformate	100000,00	buc/an
Ambalaje din plastic	Etichete produs	100000,00	buc/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Ambalaje din plastic	Folie stretch PE	30,00	buc role/an
Altele	Sfoara	200,00	Kg/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Navetele PVC se igienizează și se reutilizează.

Ambalajele sunt comercializate împreună cu produsele.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de risc/pericol	Fraze de precauție/securitate
Amestecuri	SUMA TAB D4 Hipoclorit de sodium - agent de curățare și dezinfectare	300,00	buc./an	R22, R31, R36/37, R50/53	Xn, N, S8, S26, S41, S61b
Amestecuri	HYPOFOAM Acid clorhidric sau sulfuric 0.1N hipoclorit de sodiu	40,00	l/lună	R31, R35, R50	C,N, S26, S28a, S45, S61b, S36/37/39
Amestecuri	CLAXBIO EXTRA silicat de sodiu oxygen-based bleaching agent	150,00	kg/an	R22, R36, R36/37/38, R38, R41, R50, R8	Xi, Xn

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajele producătorilor.
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate în acest scop.
- **depozitare:** în incinta spațiului DDD, care este prevăzută cu platformă betonată, rafturi depozitare, ventilație corespunzătoare.
- **folosire/comercializare:** soluțiile de curățare și dezinfectare – pentru curățarea și dezinfectarea utilajelor, ustensilelor etc. și a suprafețelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic	Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
2.	Raportarea datelor și informațiilor privind colectorii/comercianții de deseuri de ambalaje	anual	până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
3.	Inventare locale de emisii	anual	până la data de 15 martie pentru anul precedent	Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

- alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 19 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679