



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. din

Titularul activității: SC RUX SRL

Adresa: sat Hancea, com. Verești, nr. 770, Județul Suceava

Punct de lucru: SC RUX SRL

Locația activității: sat Hancea, com. Verești, Județul Suceava

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

FERMĂ MIXTĂ (CULTURĂ VEGETALĂ ȘI FERMĂ ZOOTEHNICĂ)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0141	Creșterea bovinelor de lapte	1	0121	Creșterea animalelor
0145	Creșterea ovinelor și caprinelor	2	0122	Creșterea ovinelor și caprinelor
0150	Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)	6	0130	Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Suceava

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului)

Data emiterii:

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC RUX SRL, cu punctul de lucru din sat Hancea, com. Verești, Județul Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 16233/16.12.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC RUX SRL, cu punctul de lucru din sat Hancea, com. Verești, Județul Suceava,

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 1030/30.01.2020,
- decizie emiteră autorizație de mediu 34/13.02.2020,
- dovadă plată tarif procedură de emiteră autorizație de mediu (achitat cu chitanța nr. 55227/16.12.2019),
- anunț ziar,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- autorizație de mediu nr. 320/07.11.2014,
- fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice utilizate,
- contract de prestare a serviciului public de salubritate nr. 4091/11.07.2014 încheiat cu Comuna Verești, jud. Suceava,
- contract de prestări servicii colectare, transport și eliminare deșeurilor nr. 3207/19.11.2019 încheiat cu SC DEMECO SRL Bacău,
- contract de prestări servicii incinerare nr. 172/04.11.2019 încheiat cu SC AVA STAR SRL Pașcani,
- contract de prestări servicii (vidanjare) nr. 2278/05.11.2019 încheiat cu SC RITMIC COM SRL,
- contract de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 499/04.02.2008,
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului Suceava.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- studiu agrochimic a suprafeței de teren agricol (190 ha),
- buletine de analiză apă freatică puț de observație – platformă de gunoi de grajd.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- beneficiarul prezentei autorizații are obligația să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu;
- să respecte prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la regimul îngrășămintelor chimice și produselor pentru protecția plantelor:
Persoanele juridice care produc, stochează, comercializează și/sau utilizează îngrășămintă chimice și produse de protecție a plantelor, au următoarele obligații:
 - Să producă, stocheze, comercializeze și să utilizeze produse de protecție a plantelor numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 - Să livreze, să manipuleze, să transporte și să comercializeze îngrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor ambalate cu inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire, în condițiile în care să nu provoace contaminarea mijloacelor de transport și/sau a mediului, după caz;
- este interzisă comercializarea/folosirea produselor de protecție a plantelor cu termenul de valabilitate expirat;
- să elimine în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu substanțele și preparatele chimice periculoase care au devenit deșeurilor;
- să achiziționeze, comercializeze și utilizeze numai produsele de protecție a plantelor omologate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să evite crearea de stocuri de produse pentru protecția plantelor, peste capacitatea autorizată;
- pentru utilizarea produselor fitosanitare vor fi înregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de personal calificat, confirmat prin certificatul de atestare profesională, cu pregătire în domeniul agricol/biologic sau silvic, de nivel superior și mediu, precum și de mijloacele necesare depozitării, manipulării și utilizării în siguranță a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor și de poluare a mediului înconjurător, precum și pentru protejarea albinelor;
- este interzisă utilizarea produselor de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) de către persoane fizice, precum și de către persoane juridice neînregistrate/neautorizate;
- utilizatorii autorizați pentru folosirea produselor de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) se vor înregistra la unitățile fitosanitare, inspectoratele județene pentru protecția muncii, agențiile județene pentru protecția mediului și la inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială aceștia urmează să-și desfășoare activitatea;
- în vederea protejării sănătății oamenilor, animalelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de protecția plantelor din grupele a I, II, III – a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii;
- aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și cu produse de protecția plantelor se va face numai de la producători autorizați și numai cu produse omologate pentru a fi folosite în România, în ambalaje marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare și decontaminare, traduse în limba română;
- la achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producător Fișele tehnice de securitate și se vor respecta prevederile acestora;
- să depoziteze temporar îngrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor numai ambalate și în locuri protejate, bine aerisite;
- la depozitarea și utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecția plantelor să respecte recomandările din fișele tehnice de securitate;
- să returneze toate ambalajele provenite de la produsele de protecția plantelor goale de conținut, în condițiile stabilite cu furnizorii, care au obligația de a le reprimi în vederea recuperării, conform Ordonanței nr. 4/1995, modificată prin Legea nr. 85/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de protecția plantelor pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură, silvicultură, cu modificările și completările ulterioare;
- apele rezultate de la spălarea instalației pentru administrarea produselor de protecția plantelor, precum și cele de la spălarea ambalajelor se vor administra pe culturile și terenurile pe care s-au realizat tratamentele cu soluțiile respective;
- să respecte prevederile Regulamentului 463/2013 de modificare a Regulamentului 2003/2003/CE privind îngrășămintele, a Regulamentului 1907/2006/CE (REACH), referitor la obligațiile utilizatorilor de produse chimice; Legea nr. 360/2003 modificată cu Legea nr. 263/2005 privind regimul substanțelor chimice periculoase; Regulamentul nr.1272/2008/CE, privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice;
- să dețină în incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pământ, rumeguș) pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere, de la utilajele agricole;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se interzice spălarea mijloacelor de transport și mecanizare pe amplasament, deoarece societatea nu dispune de instalații de epurare a apelor uzate;
- se interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele decât cele acceptate în Uniunea Europeană, conform OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
- conform art. 43 din Legea nr. 211/2011, titularul activității are obligația să întocmească și să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare și să o transmită anual la APM Suceava;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să colecteze selectiv deșeurile reciclabile conform cu Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și Ordin comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;
- să execute reparațiile curente la mașinile agricole numai în spațiul amenajat special (hală prevăzută cu suprafață betonată);
- să respecte prevederile art. 7 alin. 18 pct. c) din HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la predarea deșeurilor de baterii și acumulatori auto separat de alte deșeuri către punctele de colectare pentru deseuri de baterii și acumulatori (se vor stoca bateriile și acumulatorii uzați în spațiu amenajat, asigurat pentru prevenirea scurgerilor necontrolate de electrolit; se va asigura valorificarea bateriilor și acumulatorilor uzați prin societăți autorizate sau prin magazine la achiziționarea unei baterii noi);
- să respecte prevederile art. 8 din HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la interdicțiile privind abandonarea pe sol, prin îngropare și incinerare și la obligația de a le preda persoanelor juridice autorizate în activitatea de colectare a anvelopelor uzate;
- să respecte prevederile HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate de către persoanele fizice și juridice care generează sau dețin uleiuri uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- să mențină emisiile în apă sub valorile limită admise de normativul tehnic NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005;
- se interzice evacuarea apelor uzate menajere neepurate în cursuri de apă, în subteran sau pe terenuri adiacente;
- să respecte recomandările Codului Bunelor Practici Agricole la gestionarea dejecțiilor (stocarea și împrăștierea lor pe terenuri agricole): Ord. MMGA, MAPDR nr.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1182/2005 și 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, cu modificările și completările ulterioare;
- să colecteze din halele proprii și să depoziteze animalele moarte în spațiul amenajat, după care să le elimine conform legislației sanitar-veterinare în vigoare (cu respectarea Ordonanței nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală);
 - să curățe și să dezinfecteze spațiul utilizat pentru depozitarea cadavrelor și a deșeurilor;
 - să valorifice/elimine deșeurile rezultate din activitate prin unități autorizate, pe baza de contract, avize etc.;
 - să verifice, întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare, bazinele de depozitare dejecții și bazinele pentru apele uzate menajere din cadrul fermei, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane;
 - să respecte programul de igienizare și de curățare a platformelor/bazinelor de colectare și depozitare a dejecțiilor, a rigolelor de colectare din zona halelor și a bazinelor pentru apele uzate menajere;
 - să respecte programul de eliminare a dejecțiilor, evitând stagnarea lor în adăposturi.
 - se vor reactualiza (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
 - titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.
 - vă revine obligația, după caz, de a achita sumele datorate la Fondul pentru Mediu în conformitate cu prevederile OUG. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare
 - înainte cu 45 zile de data expirării autorizației aveți obligația de a depune documentele necesare în vederea obținerii unei noi autorizații.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- HG nr. 1132/2008 privind Regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul comun nr. 1399/2032 din 2009 al Ministrului Mediului și al Ministrului Economiei pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeuri de baterii și acumulatori;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată prin OUG nr. 38/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Regulamentului CE nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 modificată cu Legea nr. 263/2005 privind regimul substanțelor chimice periculoase.
- Ord. MMGA nr. 242/197 din 26 martie 2005 pentru aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;
- HG nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului;
- HG nr. 964 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta hotărâre (964/2000) transpune Directiva Consiliului nr. 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 375/1991.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0141	creșterea bovinelor de lapte	500,00	capete animale
0145	Creșterea ovinelor și caprinelor	500,00	capete animale
0150	Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)	240,00	ha teren agricol

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Ferma mixtă (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) are două sectoare de activitate:

- un sector vegetal - se cultivă o suprafață de 240 ha teren agricol, pe care se înființează culturi necesare fermei zootehnice și comercializării,
- sector zootehnic care cuprinde o fermă de bovine și una de ovine la îngrășat. Ferma de bovine are o capacitate de cca 500 capete animale, iar cea de ovine de cca 500 capete miei pentru îngrășare. Animalele sunt în stabulație liberă. Laptele se livrează pentru procesare la unități specializate, iar tăurașii îngrășați, animalele reformă și necesitate, respectiv miei îngrășați se sacrifică la abatoare autorizate.

Ferma zootehnică de bovine este dotată cu:

I. Sector zootehnic

- sediu administrativ și filtru sanitar S=214 mp;
- 16 grajduri pentru bovine stabulație liberă cu capacitatea de 80-100 capete animale/grajd, 9 bucăți amenajate, iar restul în curs de amenajare, Stotală= 11854 mp;
- 1 grajd pentru creștere și îngrășare miei cu capacitatea de 500 capete, S=572 mp;
- 5 copertine pentru animale Stotală=1271 mp;
- 1 sală de muls semiautomată prevăzută cu o sală de așteptare pentru animale, cu 16 posturi tip Baumatic, Stotală=783 mp;
- lăptărie prevăzută cu tanc de răcire și stocare a laptelui capacitate de 5000 l, S=80 mp + copertină pentru stația de răcire a laptelui S=16 mp;
- o cameră centrală termică prevăzută cu o centrală termică pe bază de combustibil solid (lemne) tip ASPIRO, model A 43 R/SA și un boiler electric Sunsystem model SON 200l, S=19 mp;
- magazie pentru combustibili solizi (lemne) S=20 mp;
- 3 silozuri pentru furaje, betonate, cu pereți de sprijin laterali h=3m, pentru depozitarea silozului de porumb și cel de lucernă, Stotală=3089 mp, cu o capacitate de stocare de cca 7000 tone;
- 6 fânare pentru depozitat baloți de fân și paie Stotală=3011 mp;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- bucătărie furajeră S=404 mp;
- 2 magazine materiale sector zootehnic, Stotală=599 mp;
- remiza PSI sectorul zootehnic S=22 mp;
- basculă 50 to prevăzută cu cabină basculă S=17 mp;
- rampă de încărcare animele S=8 mp;
- platformă pentru dejecții solide, cu 6 paturi de stoarcere și uscare, betonate (Stotală=6000 mp mp, Hpereti=2 m), cu pantă de scurgere a mustului într-un bazin pentru decantare betonat S=400 mp, V=1000 mc.

II. Sector mecanizare

- magazie semințe și pesticide S=129 mp;
- clădire pentru morile cu ciocănele S=92 mp, moară + amestecător furaj 2 to/h P= 37 kw, respectiv 1 to/h P= 15 kw;
- magazie îngrășămintă chimice S=1390 mp;
- depozit autorizat pentru cereale compartimentat - 5 celule, Stotală=925 mp, capacitate 750 tone;
- 2 ateliere+ magazine materiale sector mecanizare, Stotală=740 mp;
- 3 copertine pentru utilaje Stotală=885 mp;
- stație sortare S=546 mp;
- magazie carburanți S=43 mp;
- remiza PSI sector mecanizare S=105 mp;
- 1 rezervor combustibil lichid (motorina) capacitate 5000 litri;
- 1 post de transformare de S=34 mp.
- un rezervor de apă pentru incendiu de 150 mc.

Utilaje și mijloace de transport:

- 1 tractor 97 kw, 130 CP;
- 4 tractoare 48 kw, 65 CP;
- un încărcător frontal cu pneuri 66 kw, 90 CP;
- un încărcător telescopic MLT626 T, 64 kw, 86 CP;
- un tocător de plante de insilozat 270 kw, 360 CP;
- 1 vendrover pentru cosit autopropulsat 48 kw, 65 CP;
- 1 presă pentru baloți cilindrici;
- 2 bucăți greble pentru fîn;
- o remorcă tehnologică Supertino V=8 mc,
- o autoutilitară N1 Opel, 74 kw, masa totală maximă autorizată 1870 kg;
- o autoutilitară N1 Mercedes-Benz, 90 kw, masa totală maximă autorizată 3500 kg;
- o vidanță pentru vidanțarea dejecțiilor lichide și a mustului rezultat de la gunoiul de grajd din bazinul de retenție și decantare betonat de la capătul platformelor betonate pentru gunoiul de grajd.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Ferma de bovine are capacitatea de aproximativ 500 capete bovine, din care: 200 capete vaci pentru lapte, 80 capete juninci, 70 capete tăurași pentru îngrășat și cca 150 capete tineret.

Ferma de creștere și îngrășare ovine (miei achiziționați) cca. 500 capete miei la îngrășat pentru o perioadă de 100 zile (15 mai - 30 august).

Pentru asigurarea furajelor și nutrețurilor pentru animale se cultivă o suprafață de 240 ha pe care se cultivă următoarele culturi: grâu, triticale, floarea soarelui, lucerniere, pajiști pentru nutreț, porumb siloz, porumb.



Conform activității desfășurate se folosesc anual: semințe, îngrășăminte, dejecții, foliare, pesticide, erbicide; consumabile auto.

Aprovizionarea cu semințe, îngrășăminte și produse de protecția plantelor se realizează numai în timpul campaniilor agricole, în funcție de necesități, fără a se face stocuri de la o campanie la alta.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Altele	Semințe pentru culturi de toamnă	Materie primă	Corespunzător planului de culturi	kg	-	Înființarea culturilor agricole	Magazie semințe paleți-saci 24 kg 40 kg	
Altele	Semințe pentru culturi de primăvară	Materie primă	Corespunzător planului de culturi	t/an	-	Înființarea culturilor agricole	Magazie semințe paleți-saci 50000 b 80000 b	
Altele	Îngrășăminte chimice complexe de tip NPK, NP sau NK	Materie primă	Corespunzător planului de fertilizare a terenurilor	t/an	NPK:16:16:16 NPKS 15:15:15:6 NPS 20:20:8 NS 30:36	Fertilizarea terenurilor exploatate	Magazie îngrășăminte saci 50 kg și Bigbag 500 și 600 kg	
Altele	Produse fitosanitare PPP Erbicide selective Insecticide Fungicide și îngrășăminte foliare	Materie primă	Corespunzător planului de culturi	-	-	Curățarea terenurilor selectiv de buruieni Eliminarea dăunătorilor de cultură Prevenirea și tratarea bolilor plantelor și a carențelor de microelemente	Magazie Fitosanitare Paleți-Ambalaje PPP	
Altele	Șrot de floarea soarelui	Materie primă	0,5	t/zi	masă măcinată șrot floarea soarelui 35% proteină	prepararea furajului concentrat la animale	Depozit vrac	
Altele	Premix vaci lapte TMR 31 ASSCO	Materie primă	30	kg/zi	premix vitamino-mineral	prepararea furajului concentrat vaci cu lapte	magazie zootehnie paleți – saci 30 kg	
Altele	Furaj starter pentru viței	Materie primă	10	kg	concentrat proteic sub formă de peleți	Se administrează la viței în perioada 0-3 luni	magazie zootehnie paleți – saci 25 kg	
Altele	Furaj combinat pentru creștere și îngrășare miei	Materie primă	0,2	kg/zi/cap	concentrat proteic granulat	Se administrează la miei achiziționați pentru creștere și îngrășare (100 zile)	magazie zootehnie paleți – saci 40 kg	
Amestecuri	Soluții pentru igiena ugerului înainte și după	Materie auxiliară	1,5	kg/zi	Produs pe bază de săruri	Igienizarea ugerului înainte și după muls	magazie zootehnie canistre	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
	muls: Premacid Lactoclean				quaternare de amoniu și glicerină	pentru dezinfectia ugerelor înainte de muls și produs pe bază de acid lactic, extracte naturale de măslina pentru igiena ugerelor imediat după muls)		
Amestecuri	Degresanți, detartranți și dezinfectanți pentru instalația de muls și tancul de răcire a laptelui: Diemolan alcalic Peroxid activ	Materie auxiliară	2,5	kg/zi	Soluții cu pH bază și pH acid pentru degresarea, detartrarea, dezinfectia, igienizarea a sălilor de muls și a tancurilor de răcire	Spălarea, degresarea detartrarea și dezinfectia instalației de muls și a tancului de răcire a laptelui	magazie zootehnie canistre	
Amestecuri	Degresanți și detartranți pentru sala de muls: Bioclean super bazifoam Bioclean superfosforclean	Materie auxiliară	0,2	kg/zi	Spumante cu pH bazic și pH acid pentru degresarea și detartrarea suprafețelor lavabile de orice fel din industria alimentară și zootehnie	Degresarea și detartrarea salii de muls	magazie zootehnie canistre	
Amestecuri	Dezinfectanți pentru grajduri, filtru dezinfectant pietonal și auto: Bioclean biocid	Materie auxiliară	0,03	kg/zi	Dezinfectant de înaltă calitate cu efect bactericid, virucid, fungicid, sporocid și levuricid	Dezinfectia adăposturi animale, a filtrului dezinfectant pietonal și auto	magazie zootehnie canistre	
Amestecuri	Uleiuri auto: motor -15 W-40 hidraulice -H46 THT 80W transmisie- T90	Materie auxiliară	5,00	l/zi	-	Pentru mașini, tractoare și utilajele agricole și pompa de vacuum de la sala de muls	Recipiente metalice/de plastic de diferite mărimi (5l, 20l, 60l), în magazie carburanți	-
Amestecuri	Motorină	Combustibili	150,00	l/zi	Amestec de hidrocarburi și aditivi, metanol (motorina euro I)	Pentru mașini tractoare și utilajele agricole	Rezervor 5000 l	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
<p>* - Toate cantitățile menționate mai sus sunt estimative, ele putând varia în funcție de condițiile meteo, tipul culturilor, bolile și dăunătorii care apar pe parcursul anului agricol.</p> <p>- Substanțele menționate vor fi folosite alternativ, în funcție de necesitate. Capacitatea maximă de stocare a produselor în magazia de chimicale este redusă, făcând imposibilă depozitarea unor cantități mari de substanțe în același timp.</p> <p>** Este estimat un consum anual total pentru substanțele folosite: erbicide/produse pentru protecția plantelor și insecticide (<i>calcul estimate pentru o suprafață de 240 ha</i>), consum dependent de condițiile apărute pe parcursul anului agricol.</p>								

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa potabilă	Alimentarea cu apă potabilă și tehnologică este asigurată din sursă proprie - un puț forat din beton armat, prevăzut cu un guler de 0,8 m deasupra cotei terenului, cu Hsăpat=18 m, Hm coloană de apă=3 m, Dn=3,5 m. Puțul este echipat cu o electropompă WILO tip TW14-0930-DM-C, Qmax= 12,2 mc/h, Hmax =165 m, P=5,5 kw, n=2840 l/min care pompează într-un rezervor de apă suprateran din beton (Vr=50 mc, H=28 m) de unde se distribuie în rețele de aducțiune la grajduri și vestiare prin conducte PEHD cu diametrul de 76 mm. Apa pompată se măsoară cu un apometru pentru apă rece model MNK, DN 50 mm, Qn=25 mc/h, R80 care este verificat metrologic periodic conform.	-	Metri cubi/zi
Canalizare	Apele uzate rezultate din activitatea fermei sunt: a. apele uzate menajere de la camera de colectare a laptelui, cele ce provin de la birouri, cât și cele ce provin de la spălarea și dezinfectarea instalației sălii de muls sunt colectate separat într-un bazin vidanjabil betonat, tricompartimentat, Vtotal=25 mc de unde sunt vidanjate și transportate de către un prestator servicii de vidanjare și transport ape uzate; b. dejecțiile lichide (tulbureala) colectată de la spălarea interioară a sălii de muls și a sălii de așteptare a vacilor pentru muls sunt colectate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de V=100 mc; c. apele pluviale de pe acoperișul grajdiurilor se scurg liber și se colectează în rigole de scurgere orientate către șanțurile marginale de la aleile betonate. Apa din șanțurile marginale de la alei este evacuată gravitațional în șanțurile marginale de la drumul județean.	-	Metri cubi/luna
Energie	Energia electrică este asigurată prin racordul existent la rețeaua de distribuție din localitate până la un post de transformare de 34 mp și apoi este distribuită prin rețeaua electrică proprie	8330,00	KiloWatt ora/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitățile desfășurate:

Ferma mixtă (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) are două sectoare de activitate :

- un sector vegetal - se cultivă o suprafață de 240 ha teren agricol, pe care se înființează culturi necesare fermei zootehnice și comercializării,

- sector zootehnic care cuprinde o fermă de bovine și una de ovine la îngrășat. Ferma de bovine are o capacitate de cca 500 capete animale, iar cea de ovine de cca 500 capete miei pentru îngrășare. Animalele sunt în stabulație liberă. Laptele se livrează pentru procesare la unități specializate, iar tăurașii îngrășați, animalele reformă și necesitate, respective miei îngrășați se sacrifică la abatoare autorizate.

Cultivarea cerealelor implică achiziționarea semințelor, îngrășămintelor, erbicidelor, foliarelor, necesare aplicării bunelor practice agricole. Unitatea cultivă grâu, porumb, floarea soarelui și soia. Suprafața totală cultivată în prezent este de 240 ha, cu posibilitate de creștere.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Activități agricole:

- pregătirea terenului
- însămânțarea
- tratarea culturilor împotriva buruienilor
- stropirea culturilor contra bolilor și dăunătorilor
- recoltarea
- întreținerea terenului agricol în bune condiții agricole și de mediu.

Activitățile preliminare lucrărilor agricole constau în reparațiile și întreținerea utilajelor agricole și pregătirea lor pentru efectuarea lucrărilor agricole.

Bucătaria furajeră

Bucătaria furajera este un sistem complex pentru pregătirea furajelor pentru ferma de bovine și ovine.

În cadrul bucatariei furajere este amplasată o moară, folosită pentru macinarea componentelor furajere. Acest amestec este transportat din bucataria furajera către halele de îngrășare.

În cadrul bucătăriei de furaje produsele măcinate prin moară ajung în amestecătorul care este prevăzut cu o baterie de filtrare cu saci de desprăfuire. Prin intermediul ciclonetului pe care sunt fixați acești saci de desprăfuire se recuperează în amestecător pulberile fine de măciniș. Elementele de legătură între utilajele pentru transportul materiilor prime și materialelor măcinate sunt prevăzute cu coliere și garnituri de etanșare astfel încât să fie evitate pierderile de material și emisiile de pulberi.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Lapte crud de vacă	2000,00	l/zi	comercializare
Alte produse	Tăurași pentru abatorizare (în medie 500 kg viu/cap)	4,00	cap/lună	comercializare pentru abatorizare
Alte produse	Vaci reformate și sacrificare din necesitate (în medie 450 kg/cap)	2,00	cap/lună	comercializare pentru abatorizare
Alte produse	Siloz de porumb	3000,00	tone/an	Consum animale
Alte produse	Siloz de lucernă	300,00	tone/an	Consum animale
Alte produse	Fân de lucernă	300,00	tone/an	Consum animale
Alte produse	Fân de ierburi ecologic	50,00	tone/an	Consum animale
Alte produse	Grâu	100,00	tone/an	Consum animale și comercializare
Alte produse	Triticale	100,00	tone/an	Consum animale
Alte produse	Porumb	300,00	tone/an	Consum animale și comercializare
Alte produse	Floarea soarelui	150,00	tone/an	Comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
solid	lemn	6,00	mc/lună	ASPIRO model A 43 R/SA	0,05



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare: în flux continuu, 365 zile/an, 24h/zi - ferma zootehnică; 8 ore/zi, 5 zile/săptămână - ferma vegetală și mecanizare.

Personal angajat: 37 salariați.

- Erbicidarea culturilor reprezintă o activitate sezonieră, desfășurată în principal între lunile de primăvară și vară ale fiecărui an.
- Pentru mentenanța utilajelor și instalațiilor este prevăzută o revizie anuală.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo 70	Y Stereo 70

Nu este cazul.

Emisii din surse dirijate: Nu este cazul.

Emisii difuze:

Sursele de emisii difuze sunt:

- grajdurile pentru creșterea animalelor,
- fermentarea dejecțiilor solide (gunoi de grajd și deșeuri vegetale) pe platformele și în bazinul de depozitare a dejecțiilor lichide,
- împrăștierea gunoiului și dejecțiilor lichide pe câmp;
- gazele de eșapament rezultate de la tractoare, mașini și utilajele agricole din dotarea societății; De la mijloacele auto din dotare rezultă noxe, a căror proporție este în funcție de vârsta motorului, gradul de uzură, calitatea motorinei, reglajele motorului, altitudinea locului, viteza de circulație și regimul de deplasare.

Alte surse de poluare a aerului

În cadrul bucătăriei de furaje produsele măcinate prin moară ajung în amestecătorul care este prevăzut cu o baterie de filtrare cu saci de desprăfuire. Prin intermediul ciclonețului pe care sunt fixați acești saci de desprăfuire se recuperează în amestecător pulberile fine de măciniș. Elementele de legătură între utilajele pentru transportul materiilor prime și materialelor măcinate sunt prevăzute cu coliere și garnituri de etanșare astfel încât să fie evitate pierderile de material și emisiile de pulberi.

Mirosuri

Activitatea poate crea discomfort local datorită mirosului.

Mirosul este atenuat prin activitatea de întreținere a grajdurilor de creștere a bovinelor și ovinelor, eliminarea dejecțiilor de pe platformele de stocare, întreținerea spațiilor.

Mirosurile apar și atunci când sunt împrăștiate dejecțiile pe sol. Pentru aceasta, se programează activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în



perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea transportului mirosurilor la distanțe mari.

Emisiile difuze și mirosurile sunt micșorate prin următoarele măsuri:

- măsuri de igienă a producției, prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii bovinelor și ovinelor;
- utilizarea unui regim nutrițional adecvat, în vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;
- respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitând stagnarea lor în adăposturi;
- pentru reducerea emisiilor de amoniac, în vederea diminuării mirosului, în procesul de împrăștiere pe sol a dejecțiilor provenite de la animale, un factor important este încorporarea rapidă în terenul arabil.

Apă

Conform pct. I.3. Nu se fac evacuări de ape uzate în receptori naturali.

Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	NU
Detalii	

Tratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratate ape industriale în amplasament	NU

- Nu este permisă evacuarea nici unei substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.
- Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

Sol

Surse posibile de poluare

- depozitele de materii prime și auxiliare;
- depozitarea deșeurilor;
- funcționarea mijloacelor auto;
- eliminarea dejecțiilor din grajduri spre platformele de stocare;
- stocarea în platforme de stocare;
- stocarea în bazine de retenție și decantare;
- preluarea și transportul în câmp;
- administrarea pe terenurile agricole.

Nu se fac evacuări de ape uzate în sol și ape subterane.

Dotări, amenajări și măsuri de protecție împotriva poluării solului și subsolului:

- conducte etanșe;
- bazinele betonate cu pereți impermeabili;
- încărcare în mijloace de transport speciale;
- doze maxime de administrare 40 tone/ha/an gunoi grajd (în funcție de analizele solului);
- respectarea instrucțiunilor de lucru la fiecare loc de muncă și instruirea corespunzătoare a personalului;
- respectarea programului de revizii și reparații a instalațiilor, clădirilor canalizărilor, bazinelor, drumurilor și rigolelor;
- stabilirea de proceduri de acțiune în caz de poluare a solului și apei subterane;
- valorificarea și/sau eliminarea ritmică a deșeurilor și apelor uzate vidanjabile, fără a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- depăși capacitatea de stocare a depozitelor, rezervoarelor;
- împrăștierea dejecțiilor pe terenurile agricole se face tot timpul anului, mai puțin în perioadele de interdicție. Literatura de specialitate recomandă cu insistență utilizarea gunoiului de grajd și a dejecțiilor drept îngrășământ organic pentru terenurile agricole, terenuri de pășunat și fânețe.
 - în calitate de utilizator/proprietar de terenuri arabile, pentru preluarea dejecțiilor, aveți următoarele obligații:
 - realizarea Planului de management a deșeurilor organice (ce cuprinde și perioadele de interdicție) o dată la 4 ani; aprobarea acestuia la factorii abilitați;
 - realizarea cartării pedologice și agronomice a terenurilor agricole;
 - realizarea studiului agrochimic și pedologic, odată la 4 ani în vederea refacerii planului de management;
 - realizarea planului de fertilizare a terenurilor, a planului de cultură, a bilanțului de azot la nivelul fermei, având în vedere încărcătura permisă cu azot total/ha;
 - întocmirea și șinerea Fișei parcelei și a caietelor de bilanț ale nutrienților pentru fiecare solă.
 - Prin întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto se vor evita scurgerile accidentale de uleiuri sau carburanți în sol.

Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

1. depozitarea substanțelor chimice periculoase în recipienti/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafețe betonate, protejate anticoroziv;
2. transferul substanțelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalații prin rețele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenței la coroziunea specifică, etanșeității și a siguranței în exploatare;
3. manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
4. se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;
5. să asigure pe amplasamentul societății, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse.

Alți factori de mediu (după caz)

Surse de zgomot

identificați fiecare sursă semnificativă de zgomot și/sau vibrații	Descrieți natura zgomotului sau vibrației	Există un punct de monitorizare specificat
Mijloace auto	mecanic < 6.000 Hz	nu
Instalație furajare	mecanic < 6.000 Hz	nu

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere și a celor reciclabile, inclusiv asigurarea recipientilor corespunzători, este realizată cu respectarea normelor sanitare și de protecția mediului. Deșeurile reciclabile sunt colectate selectiv, pe categorii și valorificate prin firme specializate și autorizate în acest sens.
- magazii închise, prevăzute cu padoseală betonată pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare și a deșeurilor de ambalaje rezultate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Aer

Emisii din surse dirijate / surse difuze: Nu este cazul.

Operatorul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare, emisiile rezultate din activitate, după caz, să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Calitatea aerului

Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Mirosuri

Pentru reducerea emisiilor de amoniac și alte substanțe care produc mirosuri, în procedeul de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, un factor important este încorporarea rapidă în terenul arabil.

Prin aplicarea Codului de bune practici agricole pentru împrăștierea dejecțiilor, se previn și se reduc emisiile de mirosuri din activitățile specifice.

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale, titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc de prelevare	Indicator de calitate
Foraj pentru monitorizarea pânzei freatice din zona platformelor/bazinelor de stocare gunoi de grajd.	pH
	Consum chimic de oxigen (CCOCr)
	Reziduu filtrat la 105°C
	Amoniu (NH ₄)
	Azotați (NO ₃)
	Azotiți (NO ₂)
	Fosfați (PO ₄)
	Azot total (N)
Fosfor total (P)	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Indicatorii de calitate sus-menționați se vor monitoriza conform cap. III pentru a fi detectate eventuale defecțiuni la bazinele de colectare dejecții.

Rezultatele determinărilor se vor compara cu cele inițiale. Orice creștere semnificativă a concentrației unuia sau mai multor poluanți în comparație cu concentrațiile inițiale va fi raportată autorităților competente pentru protecția mediului, operatorul având obligația luării măsurilor necesare de remediere.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul.

Sol

Aplicarea dejecțiilor pe terenurile agricole se va efectua cu respectarea:

- HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor impotriva poluării cu nitrati proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Bunelor Practici Agricole la gestionarea dejecțiilor (stocarea și împrăștierea lor pe terenuri agricole): Ordinul MMGA, MAPDR nr. 1182/2005 și 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, cu modificările și completările ulterioare;
- Studiile pedologice elaborate privind terenurile agricole pe care se administrează dejecțiile.
- Dejecțiile se vor administra în dozele indicate în programul de fertilizare, cu un conținut maxim de N total=170 kg/ha/an (împrăștiere în bandă).

Zgomot

În emisiile de zgomot provenite de la activitățile desfășurate nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator, continuu sau intermitent, la nici o locație sensibilă la zgomot.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea emisiilor în aer

Emisii din surse dirijate / surse difuze: Nu este cazul.

Monitorizarea calității aerului: Nu este cazul.

Monitorizarea emisiilor în apă

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

- Nu este cazul.
- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și vidanțate vor fi conforme prevederilor NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 52/2005.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea pânzei freatice

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză*
Foraj pentru monitorizarea pânzei freatice din zona platformelor/bazinelor de stocare gunoi de grajd.	pH	Discontinuuă	anuală	SR EN ISO 10523
	Consum chimic de oxigen (CCOCr)			ISO 15705
	Reziduu filtrat la 105°C			STAS 9187
	Amoniu (NH ₄)			SR ISO 7150-1
	Azotați (NO ₃)			SR ISO 7890-3
	Azotiți (NO ₂)			SR EN 26777
	Fosfați (PO ₄)			SR EN ISO 6878
	Azot total			SR EN ISO 11905-1
	Fosfor total			SR EN ISO 6878

* se pot folosi și alte metode, cu performanțe analitice echivalente sau mai bune

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Cantitatea de produse pentru protecția plantelor/îngrășăminte chimice/dejecții utilizată pe fiecare solă se stabilește astfel încât să nu se depășească cantitatea de azotat recomandată de Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat cu Ord. comun nr. 1182/2005 al Ministerului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1270/2005 al Ministerului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Conform Ord. nr. 1182/1270/2005, anexa 11, beneficiarul completează Borderoul cu evidența îngrășămintelor organice distribuite în afara fermei, exploatației agricole, proprietății.

Împrăștierea pe terenurile agricole se face tot timpul anului, mai puțin în perioadele de interdicție. Literatura de specialitate recomandă cu insistență utilizarea gunoiului de grajd și a dejecțiilor drept îngrășământ organic pentru terenurile agricole, terenuri de pășunat și fânețe.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 02	deseuri de tesuturi animale	activitatea de creștere animale (pierderi naturale, cadavre animale)	500,00	kg/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 01 03	deșeuri de tesuturi vegetale	resturi vegetale	50,00	t/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii solide-gunoii grajd)	creșterea animalelor	4500,00	t/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii semilichide și lichide-must de gunoii grajd)	creșterea animalelor	1000,00	mc/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 05 01	materii care nu se preteaza consumului sau procesarii	lapte neconform	500,00	l/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	de la utilajele agricole	200,00	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitatea fermei	15,00	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea fermei	5,00	kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice – saci de rafie	Ambalaje provenite de la îngrășămintele chimice	0,00	buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Ambalaje provenite de la produse chimice (pesticide, insecticide, ingrasaminte foliare), ingrasaminte chimice, dezinfectanti	20,00	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
160103	anvelope scoase din uz	De la utilajele agricole	20,00	Buc./an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	De la utilajele agricole	40,00	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 06 01*	baterii cu plumb	De la utilajele agricole	100,00	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
18 02 08	medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07	medicamente expirate	1,00	kg/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative, personal, salubritate incintă	1,00	mc/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediu și altele asemenea)

2. Deșuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
02 01 02	deseuri de tesuturi animale	500,00	kg/an	Perioadă scurtă în spațiu închis cu pardoseală betonată
02 01 03	deșuri de tesuturi vegetale	50,00	t/an	Se stochează pe o platformă betonată și se transformă în compost
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii solide-gunoii grajd)	4500,00	t/an	Se stochează pe 6 platforme special amenajate betonate, prevăzute cu pereți de sprijin, H=2m hidroizolați, cu praguri de reținere a efluentului și canale de scurgere a acestuia și a mustului rezultat de la gunoiul de grajd într-un bazin de retenție și decantare betonat
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei	1000,00	mc/an	Se stochează temporar într-un bazin de retenție și decantare betonat cu o capacitate V=1000 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
	(dejectii semilichide și lichide-must de gunoi grajd)			
02 05 01	materii care nu se preteaza consumului sau procesarii (lapte neconform)	500,00	l/an	Canistre speciale în spațiu închis cu pardoseala betonată
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	15,00	kg/lună	Container special inscripționat
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	5,00	kg/lună	Container special inscripționat
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	20,00	kg/an	Cutii speciale în spațiu închis cu pardoseala betonată
18 02 08	medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07	1,00	kg/an	Cutii speciale în spațiu închis cu pardoseala betonată
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	mc/lună	Container special inscripționat

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 03	deșeuri de tesuturi vegetale	50,00	t/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii solide-gunoi grajd)	4500,00	t/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii semilichide și lichide-must de gunoi grajd)	1000,00	mc/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 03	deșeuri de tesuturi vegetale	50,00	t/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii solide-gunoi grajd)	4500,00	t/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii semilichide și lichide-must de gunoi grajd)	1000,00	mc/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

Deșeuri de tesuturi vegetale - Se transportă cu mijloace de transport adecvate, se depozitează pe platformele special amenajate de unde se încarcă în mijloace de transport speciale și se administrează în perioada și în cantitatea corespunzătoare pentru fertilizarea terenurilor agricole.

Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii solide - gunoi grajd) - Se transportă cu mijloace de transport adecvate de la capătul fiecărui grajd, se depozitează pe platformele special amenajate de unde se încarcă în mijloace de transport speciale și se administrează în perioada și în cantitatea corespunzătoare pentru fertilizarea terenurilor agricole.

Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei (dejectii semilichide și lichide - must de gunoi grajd) - Se transportă cu mijloace de transport adecvate - vidanjă și se administrează prin împrăștiere în perioada și cantitatea corespunzătoare pentru fertilizarea terenurilor agricole.

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșeuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Ambalaje plastic	Saci de rafie ce provin de la furaje și nutrețuri concentrate	1000,00	buc /an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Sacii de rafie ce provin de la furajele și nutrețurile concentrate sunt reutilizați la moară proprie.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria Fraza de risc/pericol	Fraza de securitate/precauție
Amestecuri	Îngrășăminte chimice complexe de tip NPK, NP sau NK	Corespunzător planului de fertilizare a terenurilor	t/an	-	-
Amestecuri	Produse fitosanitare PPP Erbicide selective	Corespunzător planului de culturi	-	-	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria Fraza de risc/pericol	Fraza de securitate/precauție
	Insecticide Fungicide și îngrășăminte foliare				
Amestecuri	Soluții pentru igiena ugerului înainte și după muls: Premacid Lactoclean	1,50	kg/zi	EUH401	P264, P270, P305, P405, P410, P411
Amestecuri	Degresanți, detartranți și dezinfectanți pentru instalația de muls și tancul de răcire a laptei Diemolan alcalic Peroxid activ	2,50	kg/zi	R31, R35 R34	-
Amestecuri	Degresanți și detartranți pentru sala de muls Bioclean super bazifoam Bioclean superfosforclean	0,20	kg/zi	H314, EUH401	P260, P264, P270, P280, P305, P309, P405, P410, P411, P501; P233, P234, P264, P270, P280, P305, P309, P405, P410, P411, P501
Amestecuri	Dezinfectanți pentru grajduri, filtru dezinfectant pietonal și auto Bioclean biocid	0,03	kg/zi	H302, H312, H314, H332, H336, H400, EUH401	P101, P273, P280, P305, P309, P405, P410, P411

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** ambalaj original din plastic;
- **transport:** de către furnizor;
- **depozitare:** magazie închisă, uscată, răcoroasă, bine aerisită;
- **folosire/comercializare:** agricultură, dezinfectare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele provenite de la utilizarea substanțelor degresante, detartrante, dezinfectante etc (uger, instalația și aparatele de muls, sala de muls și tancul de răcire a laptei) a medicamentelor, produselor PPP și ambalajele de la îngrășăminte sunt preluate de către unitate autorizată, conform cu contractul de prestări-servicii colectare, transport și eliminare deșeuri.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se ține evidența cantităților de substanțe periculoase aprovizionate, existente în stoc și a celor comercializate și se va raporta, la solicitare de către APM Suceava, conform prevederilor legale în vigoare.
- Se va raporta autorității de mediu orice incident intervenit în gospodărirea substanțelor periculoase.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic	Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
2.	Raportarea datelor și informațiilor privind colectorii/comercianții de deseuri de ambalaje	anual	până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
3.	Deseuri provenite din uleiuri: Generatori uleiuri	semestrial	semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului	HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările și completările ulterioare
4.	Raportare rezultate date din monitorizare (rapoarte încercare, buletine de analiză, etc.)	anual	în maxim 10 zile de la primirea rezultatelor	conform standardelor în vigoare

- alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 24 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679