



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

AM PRIMIT UN  
 EXEMPLAR  
 RAJAN URALE

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 197 din 04.06.2019**  
**Revizuită la data de 10.08.2022**

**Titularul activității: SC TRUTZI SRL, CIU 17898184.**  
**Adresa: Localitatea Scheia, str. Aleea Vamii, nr. 26, Judetul Suceava**  
**Punct de lucru: SC TRUTZI SRL**  
**Locația activității: Localitatea Scheia, str. Aleea Vamii, nr. 26, Judetul Suceava**  
**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Autorizația de mediu nr. 197/04.06.2019, se revizuieste ca urmare a finalizării investiției  
 "Construire și dotare hale producție, vopsitorie și depozitare confecții metalice"

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**  
 Atelier fabricare de construcții metalice si părți componente ale structurilor metalice

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OUG 1790/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice	172	2811	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice		
2561	Tratarea si acoperirea metalelor	178	2851	Tratarea si acoperirea metalelor	2.D.3.d	060108
2562	Operatiuni de mecanica generala	179	2852	Operatiuni de mecanica generala		
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor	255	5020	Intretinerea si repararea autovehiculelor		
4675	Comert cu ridicata al produselor chimice	259	5155	Comert cu ridicata al produselor chimice		

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

Viza se solicită și se aplică începând cu anul următor emiterii autorizației de mediu. În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.**

### **Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC TRUTZI SRL**, cu punctul de lucru din **localitatea Scheia, str. Aleea Vamii, nr. 26, Judetul Suceava**, înregistrată la APM Suceava cu nr. 8445/21.06.2022, în urma analizării documentelor transmise, a verificării, și a completărilor ulterioare, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC TRUTZI SRL, cu punctul de lucru din Localitatea Scheia, str. Aleea Vamii, nr. 26, Judetul Suceava,**

### **Documentația conține:**

- Cerere,
- Autorizație de mediu nr. 197/04.06.2019
- Fișa de prezentare și declarație
- Certificat de înregistrare
- Contract de închiriere nr 1/18.11.2019 , încheiat cu Starmod SRL
- Autorizatia de construire nr.87/05.05.2011 emisă de Primăria comunei Șcheia
- Autorizatia de construire 108/25.06.2012 emisă de Primăria comunei Șcheia
- Autorizatia de construire 172/04.08.2014 emisă de Primăria comunei Șcheia
- Contract de vânzare cumpărare nr 2057/03.03.2010 , încheiat cu Euro Hart SRL si proces verbal de negociere directă încheiat cu Management Reorganizare Lichidare Iași
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 39/11.04.2012
- Autorizatia de construire 198/02.09.2014 emisă de Primăria comunei Șcheia + Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- Extras de carte funciară pentru informatre nr 21813 pentru CF 47918
- Autorizatia de construire nr.1/05.01.2015 emisă de Primăria comunei Șcheia
- contract de vânzare cumpărare 4667/19.09.2011 , încheiat cu Trans Scutareanu SRL
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 38/27.03.2017
- Extras de carte funciară pentru informare nr 32139 pentru CF 35262
- Autorizație de construire 247/07.10.2020 emisă de Primăria comunei Șcheia
- Planșe cu schițele clădirilor construite cf SC 247/07.10.2020
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 22031/07.03.2022
- Extras de carte funciară pentru informare nr 32137 pentru CF 47922
- plan de încadrare în zonă
- Decizia etapei de încadrare nr 164/29.09.2020
- Contracte deșeuri specifice încheiate cu :
  - SC RITMIC COM SRL- Contract 267/ 26.06.2013 pentru deseuri municipale amestecate (cod 15 01 03)



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- SC RITMIC COM SRL- Contract 1195/ 28.11.2017 pentru deseuri ambalaje hartie carton (cod 15 01 01), deseuri ambalaj plastic (cod 15 01 02) si deseuri de ambalaje din lemn ( cod 15 01 03)
- ALLIED GREEN SRL – Contract 5341/08.03.2019 pentru alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere (cod 13 02 08)
- REMAT INVEST SRL- Contract 186/01.07.2020 pentru deseuri de ambalaje metal( cod 15 01 04)
- EGGER ROMANIA SRL- Contract 8837.20/18.03.2020 pentru eseuri de ambalaje din lemn ( cod 15 01 03)
- IGIENA SERV SRL – Contract 4739/29.09.2021 pentru ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase ( cod 15 01 10)
- Sistem de colectare SLC Suceava – Contract 1648/17.02.2020 pentru deseuri DEE casate fara continut periculos ( cod 20 01 36)
- GRANULATECH SRL – Contract 166/10.07.2019 pentru Anvelope uzate (cod 16 01 03)
- Contractele de service si achiziții de piese auto, filtre, anvelope;
- EUROSPEED SRL – service camioane si achiziție piese camioane- Contract 3501/07.07.2017
- AUTONET IMPORT SRL – service si achiziție piese auto- Contract. 788/30.07.2020
- SERVICE PROMPT SRL- service- Contract 2245/15.06.2017
- ANGELTRANS SRL -service camioane -Contract 53/03.03.2021
- UNION CARS SRL - service autoturisme Contract 9533/14,09,2021
- ETIS ALEX SRL – reparatii furtunuri hidraulice- Contract 27 /25.01.2019
- DINAMIC 92 SRL - achiziție anvelope- Contract 372/09.06.2021
- RAILEX SRL - achiziții anvelope si piese auto- Contract 99/12.06.2015
- DEZSTORE SRL- achizitie piese auto- Contract 205/12.08.2021
- HIFI FILTER ROM SRL - achizitie filtre- Contract 564/01.10.2021
- Cartea tehnica a instalației de tratare a apelor reziduale;
- Memoriu de prezentare a instalației de tratare a apelor reziduale;
- Documentatie tehnică a liniei de vopsire cu pulberi în camp electrostatic;
- Documentatie tehnică a cuptorului conveiorizat de polimerizare a vopselelor pulbere
- Documentatie tehnică uscător conveiorizat
- Fise tehnice de securitate a produselor chimice utilizate.
- dovada achitării tarifului – 250 lei (casieria APM Suceava)

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

Nu este cazul.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu și să nu afecteze prin zgomot sau alte disconforturi locuitorii din vecinătate.
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
  - să asigure colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor; containerele și recipientele folosite pentru colectarea selectivă a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor și vor fi marcate în diferite culori prin vopsire sau folii adezive, conform Ord. MMGA nr. 1281/2005;
  - se vor reactualiza toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații și se va face dovada valorificării deșeurilor cu ocazia controalelor efectuate de reprezentanții autorităților de mediu.
  - se vor respecta prevederile H.G. nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Legii nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, Ord. nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje și O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare.
  - anual, se va raporta la APM Suceava consumul anual real de produse pe baza de solvenți organici, însoțit de datele tehnice privind conținutul de solvenți organici al acestora (certificat de calitate, fișe tehnice de securitate etc.);
  - anterior înlocuirii produselor pe bază de solvenți organici utilizate (vezi cap. I pct. 2), titularul va notifica APM Suceava și va face dovada (prin prezentarea fișelor tehnice cu conținutul COV ale noilor produse și, după caz, a unui bilanț COV) că înlocuirea nu va conduce la depășirea valorilor de prag de consum prevăzute de legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în Anexa 7, Partea 2;
  - depășirea valorilor de prag de consum prevăzute de legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în Anexa 7, Partea 2, va atrage după sine obligația conformării cu prevederile legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale și a revizuirii prezentei autorizații. De asemenea, în caz de modificare a proceselor tehnologice, de schimbare a materiilor prime, a cantităților acestora sau a legislației de mediu în domeniu, aveți obligația de a solicita o nouă autorizație de mediu;

Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe amplasamentul respectiv, titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului.

În caz de modificare a proceselor tehnologice, extindere, retehnologizare, aveți obligația de a solicita revizuirea autorizației de mediu.



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**Titularul de activitate este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:**

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare.
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor,
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Ordinul nr. 1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Ordinul nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**I. Activitatea autorizată**

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2511	Fabricarea de elemente C din oțel, balamale, arcade, panouri forjate, elemente S, montanți	400.000	buc/lună
2511	Fabricarea de oțel răsucit, amprentat, teavă amprentată	750.000	ml/lună
2511	Confecții metalice interne, confecții metalice la comanda	35.000	kg/lună
2561	Tratarea și acoperirea metalelor	6.000	mp/lună
2562	Operațiuni de mecanică generală	75	Buc/lună
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	40	Buc/lună
4675	Comert cu ridicata produse chimice	15	Tone/lună

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Suprafața totală pe care ne desfășurăm activitatea este de este de 26.578 mp, din care:

- suprafața construită la sol este de 11.279 mp;
- platforma betonată pavată în suprafața de 8.739 mp;
- teren în suprafață de 6.560 mp

Spatiile construite sunt compartimentate astfel:

**HALA 1**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Corp administrativ-birouri, showroom, ocupă **1832 mp** si spatiu pentru depozitare produse chimice (vopsele, grunduri, diluanti), materii prime si produse finite (en detaill) in suprafata de **2816 mp**

- corp administrativ pe 3 nivele ocupa ( 610\*3 ) = 1832 mp total
- spatiu vopsele - 60 mp
- depozit elemente – 2688 mp
- magazie material pentru productie – 68 mp

**HALA 2** - fabricare produse din fier forjat - atelier confectii ocupa **1577 mp** divizat astfel:

- vestiar – 60 mp
- toaleta – 26 mp
- sala de mese – 58 mp
- atelier confectii – 1433 mp

**HALA 3** - depozitare semifabricate si produse finite are o suprafată de **1407 mp**  
În această hală este instalat si utilajul de debitat laser WERNER 3020.

**HALA 4** - depozitare laminate + productie ocupa **2650 mp**

- toaleta + vestiar – 35 mp
- sala de mese – 35 mp
- spatiu ghilotina prevazut cu prelate tip cort – 40 mp
- spatiu depozitare – 2540 mp

**CORT** acoperit cu prelata in suprafata de **320 mp** = 10mx32m (amprenta la sol) folosit pentru depozitarea produselor din WPC (profile din lemn plastifiat)

**SPATIU** cu o suprafata de 7246 mp din care suprafata ocupata de clădiri este de 546 mp divizata astfel:

- 338 mp - spatiu sectie polizare si secție vopsitorie veche
- 208 mp – depozit sipci tablă.

**HALA VOPSITORIE (SECTIA NOUĂ)** - în suprafata 1601 mp,

**ATELIER MECANIC** - suprafată construita la sol 338 mp, clădire construită pe 2 nivele:

- parter 338 mp cu următoarele compartimentări : spatiu productie ( 240,71 mp), magazie 1 (27 mp), magazie 2 (24,46 mp), birouri (22,36 mp), grup sanitar 1 (4,71 mp), grup sanitar 2 (5,6 mp)
- etaj 238,7 mp cu următoarele compartimentări: vestiar (119,09 mp), grup sanitar 1 ( 34,35 mp), grup sanitar 2 ( 34,35 mp), hol (8,83 mp), sala mese (42,08 mp)

**Instalații, masini si aparate utilizate în activitate:**

Nr crt.	Denumire utilaje, masini aparate	UM	Cantitate
1	Aparat sudura	buc	54
2	Aparat filtru noxe MOBIFLEX	buc	1
3	Aspirator industrial DEPURECO ECOBULL 65, TRIFAZAT	buc	1
4	Centru de prelucrare WERNER	buc	1
5	ciocan pneumatic	buc	1
6	compresor profesional	buc	5
7	dispozitiv incalzit metale prin inductie	buc	1
8	echipament industrial de marcaj HANDJET EBS 250C	buc	1
9	extractor fum de sudura	buc	10



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr crt.	Denumire utilaje, masini aparate	UM	Cantitate
10	filtru electrostatic noxe azur	buc	5
11	ghilotina pentru debitat profile metalice	buc	7
12	grup modular de precizie	buc	1
13	instalatie de sablare la interior	buc	1
14	instalatie vopsitorie in camp electrostatic	buc	2
15	invertor de sudura cu accelerator	buc	1
16	laminor pentru prelucrarea fierului la cald	buc	1
17	linie de vopsire cu pulberi in camp electrostatic	buc	1
18	masa pentru polizat	buc	1
19	masina automata de debitat	buc	5
20	masina automata de indoit	buc	2
21	masina automata pentru etrieri-bare fasonate	buc	1
22	masina automata de taiat, modelat si productie coliere	buc	1
23	masina cu role de imprimat modele pe teava rotunda	buc	3
24	masina de amprenat tevi otel	buc	9
25	masina de batut bare metalice	buc	1
26	masina de curbat profile metalice	buc	5
27	masina de debitat laser WERNER 3020 de 2 kw	buc	1
28	masina de debitat metale	buc	3
29	masina de electroeroziune	buc	2
30	masina de forjat fier	buc	10
31	masina de format cercuri	buc	5
32	masina de format elemente "c" prin indoire	buc	1
33	masina de gaurit	buc	5
34	masina de imprimat modele pe teava	buc	1
35	masina de incalzit metal prin inductie	buc	7
36	masina de indoit bare metalice	buc	1
37	masina de indoit fier, cercuri, tevi	buc	12
38	masina de rasucit profile metalice	buc	6
39	masina de rectificat	buc	1
40	masina de sanfrenat	buc	1
41	masina electrica de curbat profile metalice	buc	1
42	masina hidraulica de indoit bare metalice	buc	2
43	masina hidraulica de roluit profile	buc	2
44	masina multifunctionala de incalzit si modelat	buc	1
45	matrita varfuri pentru forja	buc	1
46	pendula cu disc metalic pt. debitat tevi metalice	buc	1
47	pendular pt debitat cercuri	buc	1
48	pod rulant monogrinda SHS 3,2 T	buc	2
49	polizor dublu	buc	3
50	presa hidraulica pentru indoit bare metal, tabla	buc	8
51	sistem uscator de aer prin refrigerare	buc	1
52	statie exhaustare	buc	1



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Nr crt.	Denumire utilaje, masini aparate	UM	Cantitate
53	strung cnc de inalta precizie	buc	2
54	taietor tevi cu panza circulara	buc	1
55	uscator cu refrigerare	buc	1
56	vas rezervor vertical 3000l 11,5 bari dotat cu refrigerator	buc	1
57	ventilator centrifugal	buc	1
58	statie mobila carburant 9000 l *	buc	1

\*Statia mobilă pentru alimentare cu carburant este poziționată pe platforma de beton, prevăzută cu o acoperis pentru a fi ferită de intemperii, aceasta se alimentează exclusiv cu motorină achiziționată de la SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

#### Mijloace de transport si utilaje utilizate în activitate:

Nr crt	Mijloace de transport si utilaje	UM	Cantitate
1	Autospecializate 10 tone	buc	8
2	Autospecializate 22 tone	buc	4
3	Autoturism	buc	23
4	Autoutilitare 3.5 tone	buc	10
5	Auto transport personal	buc	9
6	Semiremorca	buc	9
7	Incarcator frontal	buc	2
8	Electrostivuitoare	buc	13
9	Transpalet electric	buc	2
10	transpalet 2 tone	buc	4
11	Transpalet 2.5 tone	buc	15

#### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Nr crt	Tip	Denumire	Cantitate	UM/lună
1	materie primă	otel lat (lis si amprentat diferite modele si dimensiuni)	214734	ml
2	materie primă	teava patrata (diferite dimensiuni)	206975	ml
3	materie primă	elemente (tip c, acolada, melc, cu frunze roluit, tip buclă)	92382	buc
4	materie primă	sarma laminata sae (Ø 9, 15mm )	90198	kg
5	materie primă	otel patrat lis diferite dimensiuni	64510	kg
6	materie primă	coliere	61222	buc
7	materie primă	frunze( turnate, din tablă, forjate)	55823	buc
8	materie primă	otel beton (Ø 8,10,12,14,16,18,20, 22 mm)	52884	kg
9	materie primă	teava rectangulara (diferite dimensiuni)	50327	ml
10	materie primă	tabla neagra	19462	kg
11	materie primă	otel patrat amprentat la cald diferite modele si dimensiuni	18786	ml



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr crt	Tip	Denumire	Cantitate	UM/ lună
12	materie primă	otel rotund (Ø 10, 11.5, 12 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 34, 35, 40, 50, 65, 70 mm)	15202	kg
13	materie primă	balama	12207	buc
14	materie primă	floare (turnata, din tablă, tip trandafir)	11251	buc
15	materie primă	bile (forjata, plina, din tablă, din otel)	8245	buc
16	materie primă	otel rotund amprentat (diferite modele si dimensiuni)	6213	ml
17	materie primă	varfuri (din otel, turnate)	5934	buc
18	materie primă	profil IPE, HEA, INP, UNP (diferite dimensiuni)	3765	kg
19	materie primă	arcada "omega"	3610	buc
20	materie primă	cercuri( amprentat,melcat, cu frunze)	2872	buc
21	materie primă	teava patrata amprentata (diferite dimensiuni)	2114	ml
22	materie primă	rama (diferite dimensiuni)	1628	buc
23	materie primă	Montanti (curbat, drept, din teava, balustradă, cu bila)	1580	buc
24	materie primă	piulite hexagonale (diferite dimensiuni)	1444	buc
25	materie primă	tabla decapata	1373	kg
26	materie primă	surub (diferite dimensiuni)	1074	buc
27	materie primă	saibe plate( diferite dimensiuni)	736	buc
28	materie primă	teava rotunda (diferite dimensiuni)	691	ml
29	materie primă	cornier (diferite dimensiuni)	667	kg
30	materie primă	conexpand-uri	500	buc
31	materie primă	melci (diferite tipuri si dimensiuni)	462	buc
32	materie primă	teava de instalatii zincata (diferite dimensiuni)	451	ml
33	materie primă	ancora cu cep cilindric	230	buc
34	materie primă	mana curenta	228	buc
35	materie primă	manere	166	buc
36	materie primă	bare cromate, forjate, rotunde, rasucite, hexagon)	143	buc
37	materie primă	capace (patrate, rotunde,dreptunghiulare)	132	buc
38	materie primă	profile din tabla zincata	125	kg
39	materie primă	cleme petru prindere	110	buc
40	materie primă	sild din tabla ambutisata (diferite dimensiuni)	99	buc
41	materie primă	acolada roluita	83	buc
42	materie primă	opritoare (capat, pentru porti)	71	buc
43	materie primă	panouri balustrada	65	buc
44	materie primă	arcada "semicerc"	62	buc
45	materie primă	opritor pt. porti batante, placa 150x138mm (buc)	62	buc
46	materie primă	panouri bordurate, zincate	58	buc
47	materie primă	placute pentru balustrada (turnate, forjate)	52	buc
48	materie primă	panouri forjate	50	buc



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Nr crt	Tip	Denumire	Cantitate	UM/lună
49	materie primă	butuc verofer	40	buc
50	materie primă	brida pentru prindere	36	buc
51	materie primă	arc	27	buc
52	materie primă	rola ( ghidaj, pt. poarta )	16	buc
53	materie primă	picioare banca	10	buc
54	materie primă	ansamblu "c" cerc si frunze	8	buc
55	materie primă	brosca (electromagnetica, cu bila, cu limba kale)	7	buc
56	materie primă	distanriere (diferite dimensiuni)	7	buc
57	materie primă	zavor forjat	7	buc
58	materiale auxiliare	disc abraziv debitare metal (diferite dimensiuni)	3315	buc
59	materiale auxiliare	electrozi monolith 2.5mm (kg)	3046	kg
60	materiale auxiliare	electrozi monolith 3.2mm-2.5kg (buc)	2252	kg
61	materiale auxiliare	disc abraziv debitare inoxl (diferite dimensiuni)	610	buc
62	materiale auxiliare	disc lamelar (diferite dimensiuni)	552	buc
63	materiale auxiliare	sarma de sudura fi 1.0mm	420	kg
64	materiale auxiliare	sarma neagra pentru ambalat 0.8 mm- 3.0 mm	346	kg
65	materiale auxiliare	rola abraziva (diiferite granulatii)	60	ml
66	materiale auxiliare	marker permanent	54	buc
67	materiale auxiliare	perii (carbon b, sârma, cu tija, tip cupa)	45	buc
68	materiale auxiliare	sare de dedurizare	29	kg
69	materiale auxiliare	burghie metal diferite dimensiuni	22	buc
70	materiale auxiliare	butelie bioxid carbon	21	buc
71	materiale auxiliare	pensula lata 40 mm	18	buc
72	materiale auxiliare	butelie lasal	14	buc
73	materiale auxiliare	set rezerva trafalet	11	buc
74	materiale auxiliare	carbune cox	10	kg
75	materiale auxiliare	creta alba	10	buc
76	materiale auxiliare	ata saci	6	buc
77	materiale auxiliare	ace masina saci	2	buc
78	materiale auxiliare	condensator pentru forja	2	buc
79	ambalaje	saci rafie	5581	buc

**Cantitățile de vopsele, grund, diluanți și alte substanțe chimice estimate pentru anul 2022 și cantitatea de C.O.V.:**

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate anuală produs consumată, kg	Conținut COV %	Input anual COV, kg
1	Vopsea alchidică uscare rapida - albă	150	17,53	26,30
2	Vopsea alchidică cu efect lovitura de ciocan cenusiu	200	30,00	60,00
3	Vopsea alchidică cu efect lovitura de ciocan maro	200	30,00	60,00



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate anuală produs consumată, kg	Conținut COV %	Input anual COV, kg
4	Vopsea alchidică cu efect lovitura de ciocan negru	1500	30,00	450,00
5	Vopsea alchidică uscare rapidă - eurometal v -20 l	170	35,61	60,54
6	Vopsea uscare rapida - gri antracit	100	35,61	35,61
7	Vopsea uscare rapida - maro lucios	50	31,84	15,92
8	Vopsea Micaceo - antracit	500	17,02	85,10
9	Vopsea Micaceo - argintiu (natural)	100	17,02	17,02
10	Vopsea Micaceo - green 0.75 l	50	17,02	8,51
11	Vopsea Micaceo - lapis lazuli 0.75 l (buc)	50	17,02	8,51
12	Vopsea Micaceo - lapis lazuli 10l (buc)	50	17,02	8,51
13	Vopsea Micaceo matone 0.75 l (buc)	50	17,02	8,51
14	Vopsea Micaceo matone 2.5 l (buc)	50	17,02	8,51
15	Vopsea Micaceo red fire 0.75 l (buc)	50	17,02	8,51
16	Vopsea Micaceo ruginie 0.75 l (buc)	50	17,02	8,51
17	Vopsea Micaceo sabia 0.75 l (buc)	50	17,02	8,51
18	Vopsea alchidică uscare rapidă -negru lucios	800	37,01	296,08
19	Vopsea uscare rapidă - negru opac	500	37,01	185,05
20	Grund uscare rapidă - gri	500	23,52	117,60
21	Grund uscare normala - gri	500	33,00	165,00
22	Diluant - solvent	1200	100	1200
23	Defoamer 48 (antispumant)	10	0	0
24	Ferrophos 7768/3	500	0	0
25	Alfisd 9	120	0	0
26	Hidroxid de sodiu	325	0	0
27	Eclps 17000	300	0	0
28	RPI -4000A (soluție de săruri de fosfonați)	50	0	0
29	Vopsele pulbere poliesterice lucioase fara TGIC	12000	0	0
30	Vopsele pulbere poliesterice texturate fara TGIC	12000	0	0
31	Acid clorhidric tehnic de sinteza min 33%	300	0	0
32	Alfiflock 61 (agent de floculare)	200	0	0
33	Ferrofinish (clorură ferică min 8%)	500	0	0
34	Hidroxid de calciu	150	0	0
	<b>Cantitate totală estimată de C.O.V. (kg)</b>			<b>2842,29</b>

**Notă:** Conform Bilanțului de materii prime estimat pentru anul 2022, niciuna dintre activitățile desfășurate și care sunt prevăzute în legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea 1, nu ating valorile de prag de consum stabilite în partea a 2-a din anexa 7, și anume :

1. Alte tipuri de curățare a suprafețelor (>2 t/an),
2. Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor (> 5 t/an).

Curățarea suprafețelor cu diluant-solvent se face în secția de vopsitorie veche.



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

##### Flux tehnologic productie oțel si tevi amprentate:

- Recepționare materie primă
- Prelucrări mecanice care poate fi una din operatiile de mai jos, în funcție de produsul obținut:
  - Laminare - se aplică deformarea la cald cu utilajul de laminare care preia sârma de pe un tambur ce este situat în afara secției și îl transformă în platband sau pătrat, lis sau amprentat. Laminarea se definește ca fiind deformarea plastică și este o metoda de prelucrare aplicată metalelor și aliajelor în scopul obținerii unor semifabricate sau produse finite. Deformarea materialelor este permanentă, fiind realizată în stare solidă la cald . Pentru laminare se parcurg următoarele etape: încălzire, prelucrare, schimbare formă, amprentare, debitare.
  - Răsucire – este o operatie care se aplică barelor pătrate și se realizează pe utilaje speciale, pentru bare întregi sau pentru bucăți debitate la diferite dimensiuni.. Pentru barele întregi se folosesc două utilaje, pentru bucățile debitate se folosește un utilaj.
  - Amprentare- Este operatia de deformare la rece care se aplică barelor pătrate, tevilor si paltbandei. Prin amprentare se schimbă suprafața prin imprimarea de modele diferite, în funcție de rolele care se utilizează. Operația presupune trecerea materialului printr-un sistem de role de antrenare, sistem de ghidare și role de amprentare. În secția de amprentare există 8 utilaje, fiecare din ele fiind dedicate unui anumit tip de material pe care în poate prelucra.
- Debitare – se efectuează cu masina de debitat cu bandă, se face la nivel de balot sau la bucată, în funcție de dimensiunea materiei prime.
- Ambalare – se ambalează în baloti, legate cu benzi metalice
- Recepționare produs finit

##### Flux tehnologic productie elemente:

- Recepționare materie primă
- Trasare material (conform proiectului)
- Debitarea materialului – tăierea materialului la dimensiunea necesară, care se face prin tăiere la ghilotină, sau cu ajutorul discului de tăiat, în funcție de dimensiunea si cantitățile care necesită debitarea.
- Prelucrări mecanice (laminare, răsucire, amprentare), identice cu cele prezentate la fluxul tehnologic pentru producția de oțel si tevi amprentate pentru bucăți debitate.
- Îndoire – operatie care se poate realiza automat, semiautomat, sau manual.
- Forjare și amprentare capete- procesul de încălzire a materialului pentru operațiune de amprentare capete. Încălzirea materialului se realizează pe forjă. Materialul încălzit până la incandescență se introduce între rolele mașinii de amprentat sau pe matrița preseii excentrice, a ciocanului pneumatic. Materialul poate fi amprentat la un capăt sau la ambele
- Sudare- elementele realizate în procesele anterioare, împreună cu alte elemente ce sunt preluate din depozit sunt sudate și se obțin panouri porți, garduri, balustrade, balcoane
- Polizare- această operație se realizează cu ajutorul flexului si a discului de polizare și are rolul de a îmbunătăți calitatea produsului prin îndepărtarea surplusului de sudură
- Bătut cleme- această operatie asigură o calitate crescută a produsului prin acoperirea unor suduri cu cleme metalice.
- Ambalare – se ambalează în saci sau direct pe paleti din lemn tip euro.
- Recepționare produs finit

##### Flux tehnologic productie confecții metalice:

- Recepționare materie primă
- Trasare material (conform proiectului)
- Debitarea materialului – tăierea materialului la dimensiunea necesară. Pentru bare se



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

foloseste ghilotina sau discul. Pentru debitarea tablelor se utilizează laserul.

- Sudare- elementele realizate în procesele anterioare , împreună cu alte elemente ce sunt preluate din depozit sunt sudate și se obțin panouri porți, garduri, balustrade, balcoane
- Polizare- această operație se realizează cu ajutorul flexului și a discului de polizare și are rolul de a îmbunătăți calitatea produsului prin îndepărtarea surplusului de sudură
- Bătut cleme- această operație asigură o calitate crescută produsului prin acoperirea unor suduri cu cleme metalice.
- Vopsire (la cerere)
- Receptionare produs finit
- Montaj client

#### **Flux tehnologic debitare laser:**

Se utilizează utilajul WERNER 3020 (instalat în Hala 3) care debitează tabla.

Procesul de debitare cu laser foloseste, un fascicul concentrat de lumina infrarosie de mare energie pentru a topi sau pentru a evapora materialul dintr-o zona localizata si un gaz ce indeparteaza materialul topit.

Tehnologia laser permite taierea unor contururi cu geometrii variate, indiferent de complexitate. Avantajul acestui sistem consta in posibilitatea de a prelucra o mare varietate de materiale si grosimi de tabla fara deformari si fara zgarieturi pe suprafata pieselor prelucrate. Marginile sunt netede, iar piesele finite pot fi asamblate imediat, fara a mai necesita finisare. Viteza de debitare a laserului este foarte ridicata, ceea ce permite executia unui numar mare de repere intr-un interval de timp foarte scurt.

#### **Flux tehnologic vopsire confectii metalice :**

Pentru vopsirea confectiilor metalice societatea utilizează o instalație de vopsire Nordson care are o cabină de vopsire cu 12 pistoale automate și 2 pistoale manuale pentru retusuri. În această vopsitorie se pot vopsi piesele care au dimensiunile maxime: 2,5 m (L) x 2,2 (H) x 0,6m.

Anterior vopsirii piesele trec mai întâi prin sectia de sablare.

Sablarea este procesul decurățare sau finisare prin suflare abrazivă a suprafețelor de metal. Aceasta se realizează cu ajutorul alicelor metalice care sunt propulsate cu viteza prin centrifugare mecanică sau cu ajutorul unui jet de aer comprimat spre suprafețele de prelucrat. Sablarea se folosește atunci când, în vederea vopsirii, este necesar a fi curățate suprafețe metalice complexe ce nu permit folosirea altor metode. Se execută în incinte închise datorită gradului mare de pericol pe care îl prezintă jetul de aer comprimat și alicele metalice la viteze foarte mari.

Pentru vopsire, piesele trec prin următoarele procese:

**Procesul de curățare piesă** cuprinde următoarele etape:

- a) Degresare fosfatare - prin acest proces se înlătură impuritățile, rugina, uleiurile și resturile din metale feroase și neferoase. Pentru degresare fosfatare se folosesc produsele Defoamer 48, Ferrophos 7768/3 , Alfidis 9 și Hidroxid de sodiu (soluție).
- b) pasivare - prin acest proces se creează un strat exterior de protecție care este aplicat sub formă de microcoating, obținut în urma reacției chimice cu materialul de bază. Pentru pasivare se foloseste produsul ECLPS 1700.
- c) spălarea-cu apă din rețeaua publică la care se adaugă produsul RPI-4000A
- d) spălarea cu apă demineralizată

**Procesul de vopsire și polimerizare vopsea**—proces automat cu 12 pistoale.

Vopsirea se face cu :

Vopsele pulbere poliesterice lucioase fara TGIC E6200L (EXX620P)



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Vopsele pulbere poliesterice texturate fără TGIC E6200TEXL(EXX62TP)

**Procesul de uscare**—uscarea se face la o temperatură de 80 grade Celsius.

Pentru produsele de dimensiuni mai mari ( $L > 2.5m$ ) se folosește vopsitoria veche. Pentru vopsirea pieselor se parcurg următoarele etape:

- Polizare – se polizează urmele de sudură și se curăță piesa cu perii de slefuit
- Degresare- se efectuează cu produsul Diluant Solvent
- Grunduire- se efectuează cu grund cu uscare rapidă
- Vopsire – cu vopsele pe bază de diluant

**Mecanica auto** principalele operațiuni sunt:

- **Revizii** – filtre (de aer, ulei, combustibil, polen), ulei, lichid răcire/ungere;
- **Frane** – plăcuțe, discuri de frână, saboti, cilindrii de frână;
- **Motor** – schimbat kit ambreiaj.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate**

Nu este cazul.

## 5. Produsele și subprodusele obținute (lunar)

Tip produs/ subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Produs metalic	elemente tip c	18112	buc	comercializare
Produs metalic	otel lat amprentat (diferite dimensiuni)	11022	ml	comercializare
Produs metalic	coliere	10583	buc	comercializare
Produs metalic	teava patrata amprentata (diferite tipuri si dimensiuni)	7856	ml	comercializare
Produs metalic	otel patrat amprentat la cald (diferite dimensiuni)	6856	ml	comercializare
Produs metalic	cercuri (diferite modele si dimensiuni)	3334	buc	comercializare
Produs metalic	balamale sudabile (diferite dimensiuni)	1877	buc	comercializare
Produs metalic	teava rectangulara amprentata (diferite tipuri si dimensiuni)	1557	ml	comercializare
Produs metalic	montant balustrada	1410	buc	comercializare
Produs metalic	elemente tip s	1352	buc	comercializare
Produs metalic	elemente tip acolada	1305	buc	comercializare
Produs metalic	confectii metalice la comanda (pt clienti)	864	kg	comercializare
Produs metalic	arcada "omega"(stg+dr diferite dimensiuni)	831	buc	comercializare
Produs metalic	elemente tip melc	718	buc	comercializare
Produs metalic	otel rotund amprentat	712	ml	comercializare
Produs metalic	elemente tip bara	623	buc	comercializare
Produs metalic	panou balustrada	563	buc	comercializare
Produs metalic	confectii metalice interne	562	kg	comercializare
Produs metalic	panou forjat	191	buc	comercializare
Produs metalic	arcada "semicerc"	182	buc	comercializare
Produs metalic	terminatie mana curenta (diverse tipuri si dimensiuni)	156	buc	comercializare
Produs metalic	ansamblu "c" cerc si frunze	146	buc	comercializare
Produs metalic	rama	123	buc	comercializare



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip produs/ subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Produs metalic	otel rotund amprentat gauri fi 10mm (ml)	112	ml	comercializare
Produs metalic	element decorativ din tabla	64	buc	comercializare
Produs metalic	zavoare ,manare zavor	42	buc	comercializare
Produs metalic	acolada roluita)	33	buc	comercializare
Produs metalic	usa cuptor	29	buc	comercializare

Elementele metalice sunt în funcție de comenzi.

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Necesarul de energie termică pentru corpul administrativ va fi asigurat de 1 centrală termică pe gaz metan.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea termică a centralei
Gazos	Gaz metan	575	mc/lună	Centrală termică	0,0726 MW

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4673	Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor
4752	Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate
4776	Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4615	Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4939	Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
5224	Manipulari
8292	Activitati de ambalare

#### 8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Denumire coș	Înălțime (m)	Distanța (m)	Pollant	Echipament de depoluare	Eficiență (%)	X Stare/70	Y Stare/70
Coș centrală termică 0,0726MW	12	0,30	NOx, pulberi	-			

Alți factori de mediu (după caz)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru evacuarea noxelor din secția de vopsitorie se folosește un ventilator care preia toate noxele printr-un filtru, aerul filtrat se evacuează în afara halei.

Secția de vopsitorie nouă are în componență o unitate de ventilație și filtru final, care are rolul de a crea un curent puternic în interiorul cabinei pentru menținerea curată a halei de vopsire și pentru separația și recircularea vopselelor pulbere. Pentru protejarea halei de vopsire și a sănătății operatorilor care deservește cabina de vopsire, unitatea de ventilație este dotată cu :

- sistem de aspirație care asigură un flux puternic de aer și o depresiune în interiorul cabinei;
- sistem de curățare- pentru menținerea curată a cartușelor prin jet;
- sistem care detectează scăderile de parametri și care curăță cartusele automat;
- filtre finale care permit ca fluxul de aer să fie returnat în mediul din fabrică în condiții de siguranță;
- rezervor de vopsea fluidizant integrat pentru îndepărtarea automată a pulberii deșeu;
- set de filtre cartuș primare Nordson pentru separația vopselei din amestecul de aer și pulbere extras din cabina;
- set de filtre finale Nordson pentru protecția halei conform normelor CE.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

### AER

Nu este cazul

### APA

Nu este cazul

### ZGOMOT

Nivelul de zgomot: zgomotul emis din activitățile de pe amplasament nu trebuie să conducă la depășirea limitelor admisibile din standardul SR 10009:2017, „Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Titularul va lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea limitelor admisibile pentru zgomotul ambiental, conform prevederilor SR 10009/2017 și/sau a Ordinului nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

## III. Monitorizarea mediului

### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

#### Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

#### Monitorizarea apei

Nu este cazul.

#### Monitorizarea apei subterane



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Nu este cazul.

### Monitorizarea solului

Nu este cazul

### Monitorizarea zgomotului

#### Nivelul de zgomot

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea GNM și/sau APM, titularul va asigura efectuarea de măsurători, în puncte de măsurare relevante pentru verificarea conformității cu limitele admisibile stabilite conform reglementărilor de la pct. II.3 de mai sus.

Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru măsurători de zgomot ambiental, conform SR EN ISO/EC 17025 (de preferință acreditat). Se vor folosi metode de măsurare conforme cu standardele naționale și/sau internaționale (ISO) care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### 1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	U.M.	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitate personal	50	metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea
20 01 36	Deșeuri DEE casate fără conținut periculos	Activități de birou	80	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
15 01 10	ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitate de producție, activități atelier auto	200	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	de la materiile prime utilizate în activitate	350	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	de la materiile prime din importuri utilizate în activitate	400	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
15 01 04	Deșeuri de ambalaje de metal	din activitate	20000	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UIM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
							la R11*5)
15 01 03	ambalaje din lemn	de la materiile prime din importuri utilizate în activitate	4000	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
16 0103	Anvelope uzate	Activități atelier auto	650	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
13 02 08	Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	de la utilaje	400	l/lună	Valorificare	R 9	Rerafinarea uleiului uzat sau alte reutilizări ale uleiului uzat

- Deșeurile menajere și cele reciclabile sunt preluate de către unități specializate și autorizate pe baza de contract (SC RITMIC COM SRL);
- Deșeurile de lemn sunt preluate de către unități specializate și autorizate pe baza de contract (SC EGGER ROMANIA SRL);
- Deșeurile de ambalaje de hârtie și carton rezultate din importuri sunt gestionate de SC ECO-X SA Vânători Vrancea.
- Deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt eliminate către ALLIED GREEN SRL.
- Deșeurile DEE casate fara continut periculos ( cod 20 01 36) sunt preluate de către Sistem de colectare SLC Suceava.
- Anvelopele uzate sunt preluate de către SC GRANULATECH SRL.

## 2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

## Deșuri comercializate

Nu este cazul.

## Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

## Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

## 3. Deșuri stocate temporar

Pe perioade scurte de timp pot apărea cantități mici de deșuri stocate temporar până la preluarea de către firme specializate.

## 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

## Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

## Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

### Deșeuri transportate

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform H.G. nr. 1061/2008 - privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșeuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

## 7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație
ambalaje din lemn	Paleți din lemn	110	tone/an	transport produse obținute
ambalaje hârtie carton	hârtie și carton dimensionate după marfă	7,5	tone/an	ambalare produse obținute
Ambalaj din plastic	Ambalaje din plastic dimensionate după marfă	19	tone/an	ambalare produse obținute
Ambalaje din metal	Benzi din metal, sarmă folosite pentru ambalarea profilelor metalice, box paleti metalici foloți la depozitare și transport	265	tone/an	ambalare produse obținute

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele introduse pe piață de tipul metal și lemn sunt refolosite în circuitul comercial (5-6 cicluri) predându-se ulterior la un centru de valorificare, în funcție de gradul de uzură.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă Categorie de ambalare	Cantitate	UM	% COV	Cantitate COV	Fraza de pericol
Amestecuri	Vopsea alchidică uscare rapidă - albă	150	kg/an	17,53	26,30	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea alchidică cu efect lovitură de ciocan cenușiu	200	kg/an	30,00	60,00	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea alchidică cu efect lovitură de ciocan maro	200	kg/an	30,00	60,00	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea alchidică cu efect lovitură de ciocan negru	1500	kg/an	30,00	450,00	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea alchidică uscare rapidă - eurometal v -20 l	170	kg/an	35,61	60,54	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea uscare rapidă - gri antracit	100	kg/an	35,61	35,61	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea uscare rapidă - maro lucios	50	kg/an	31,84	15,92	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo - antracit	500	kg/an	17,02	85,10	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo - argintiu (natural)	100	kg/an	17,02	17,02	H315, H340, H350, H332, H 225



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip	Substanța chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	% COV	Cantitate COV	Faza de pericol
Amestecuri	Vopsea Micaceo - green 0.75 l	50	kg/an	17,02	8,51	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo - lapis lazuli 0.75 l (buc)	50	kg/an	17,02	8,51	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo - lapis lazuli 10l (buc)	50	kg/an	17,02	8,51	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo matone 0.75 l (buc)	50	kg/an	17,02	8,51	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo matone 2.5 l (buc)	50	kg/an	17,02	8,51	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo red fire 0.75 l (buc)	50	kg/an	17,02	8,51	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo rugină 0.75 l (buc)	50	kg/an	17,02	8,51	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea Micaceo sabia 0.75 l (buc)	50	kg/an	17,02	8,51	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea alchidică uscare rapidă - negru lucios	800	kg/an	37,01	296,08	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Vopsea uscare rapidă - negru opac	500	kg/an	37,01	185,05	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Grund uscare rapidă - gri	500	kg/an	23,52	117,60	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Grund uscare normala - gri	500	kg/an	33,00	165,00	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Diluant - solvent	1200	kg/an	100	1200	H315, H340, H350, H332, H 225
Amestecuri	Defoamer 48	10	kg/an	0	0	H314, H290
Amestecuri	Ferrophos 7768/3	500	kg/an	0	0	H314, H290
Amestecuri	alfisid 9	120	kg/an	0	0	H314, H290
Amestecuri	hidroxid de sodiu	325	kg/an	0	0	H314, H290
Amestecuri	ECLPS 17000	300	kg/an	0	0	H314, H290
Amestecuri	RPI -4000A	50	kg/an	0	0	H314, H290
Amestecuri	Acid clorhidric tehnic de sinteza min33%	300	kg/an	0	0	H290, H314, H335
Amestecuri	Alfiflock 61	200	kg/an	0	0	H314, H290
Amestecuri	Ferrofinish	500	kg/an	0	0	H302, H315, H317, H318, H290
Amestecuri	Hidroxid de calciu	150	kg/an	0	0	H315, H 318, H335

## 2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** Substanțele și preparatele chimice periculoase sunt depozitate în ambalajele originale, în spații închise, în mod controlat, în condiții de maximă securitate.
- **transport:** Substanțele și preparatele chimice periculoase necesare pentru a fi utilizate în fluxul tehnologic sunt transportate cu mijloace de transport auto ale furnizorilor.
- **depozitare:** Substanțele și preparatele chimice periculoase sunt depozitate în spațiu închis special amenajat și inscripționate cu modul de utilizare și folosire.
- **folosire/comercializare:** Toate substanțele și preparatele chimice periculoase folosite în procesul de producție sunt aprovizionate de la terți; acestea vor fi gestionate corespunzător legislației în vigoare. La folosirea substanțelor și preparatelor chimice sunt



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

respectate toate condițiile prescrise în fișele de securitate a acestora și în legislația în vigoare. Manipularea și utilizarea se face numai de către personal instruit, dotat cu echipamente de protecție corespunzătoare și care trebuie să cunoască măsurile ce trebuie luate în caz de accidente.

## 2. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt eliminate către SC IGIENA SERV SRL..

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

### Instalații de stocare a substanțelor periculoase

### Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

### Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

consumul substanțelor periculoase se consemnează într-un registru special.

## VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumirea raport	Frecvența de raportare	Rețeaua de comunicații raportului	Legislație
1.	Statistica deșeurilor: completată de producătorii de deșeuri.	anual	până la <b>31 martie</b> a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic	OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor
2.	Raportarea ambalaje și deșeuri de ambalaje	anual	până cel târziu la data de <b>25 februarie a fiecărui an</b> pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea și la cererea autorităților de mediu	Lege nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ORDIN nr. 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
3.	Raportare uleiuri	anual	sa raporteze anual si la	OUG 92/2021 privind regimul



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
			solicitarea expresă a autoritatilor publice teritoriale pentru protecția mediului	deșeurilor

- Alte rapoartări care vor fi solicitate de către APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 22 pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Maria Mădălina NISTOR**



**ȘEF Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,**  
**Adina HOBJILĂ**

**Întocmit,**  
**Gheorghe ALDEA**

**ȘEF Serviciu ML.**  
**Gina URSUL**

**ȘEF Serviciu CFM.**  
**Anca IONCE**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679