



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 365 din 02.09.2022

Revizuita la data de 01.11.2022

Titularul activității: SC CHEZA SRL (C.U.I. 13698917)

Adresa: com. Frătăuții Vechi, sat Măneuți, nr. 53, jud. Suceava

Activitate: - Bază de producție

Locația activității: com. Frătăuții Vechi, sat. Măneuți, jud. Suceava

Activitate: - Colectarea deșeurilor nepericuloase, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate

Locația activității: județul Suceava,

Activitatea/Activitățile: se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2363	Fabricarea betonului	159	2663	Fabricarea betonului
0812	Extracția pietrișului și nisipului	22	1421	Extracția pietrișului și nisipului
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 219/2019, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Viza se solicită și se aplică începând cu anul următor emiterii autorizației de mediu.

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Motivul revizuirii:- completarea obiectului de activitate cu codurile CAEN rev. 2

- 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 3821- Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC CHEZA SRL**, cu punctul de lucru din com. Frătăuții Vechi, sat Măneuți, județul Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 12378/05.10.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC CHEZA SRL cu punctul de lucru din com. Frătăuții Vechi, sat Măneuți, jud. Suceava.

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație;
- Autorizația de mediu nr. 365/02.09.2022, în original, care se revizuieste prin prezenta;
- Contract furnizare deșeuri lemn nr. 390/14.09.2022 încheiat cu Egger Romania SRL Rădăuți;
- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. 680/01.06.2022 încheiat cu SC Rotmac Eco SRL Marginea;
- Certificat de înregistrare societate și certificat constatator eliberate de ORC Suceava;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- să asigure salubritatea în toată zona obiectivului propriu și să nu afecteze prin zgomot locuitorii din zonă;
- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;
- să asigure o stare tehnică corespunzătoare utilajelor și mijloacelor de transport pentru a nu exista scurgeri de uleiuri sau combustibili care să polueze solul sau apa; întreținerea și reparația respectivelor utilaje și mijloace de transport se va face în unități specializate;
- se va solicita reînnoirea tuturor documentelor(la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și se vor pune la dispoziția autorităților de mediu, la solicitarea acestora;
- în cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe amplasament, titularul activității "are obligația de a notifica APM Suceava care va decide, după caz, pe baza notificării



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 164/2008, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități care face obiectul notificării”.

- să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.

- titularul autorizației va executa lucrări de demolare/desființare pentru care proprietarii detin autorizație de desființare emisă de autoritatea administrației publice locale respective. Proprietarii au obligația de a solicita și de a se îngriji de respectarea obligațiilor de mediu la defăcarea unui amplasament. De asemenea, se vor respecta toate actele de reglementare detinute de beneficiari, după caz;

- să respecte prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Autorizația de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, în conformitate cu prevederile legale.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor,
- OUG Nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare.
- Hg nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

I. Activitatea autorizată .

Baza de producție Cheza Măneuți este amplasată în extravilanul localității Măneuți, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava, la o distanță de circa 200 m de malul drept al râului Suceava – albia veche, într-o zonă neînundabilă, la circa 1 km de localitatea Măneuți și la circa 7 km de municipiul Rădăuți.

Obiectivul este amplasat pe un teren în suprafață totală de 40.008 mp proprietatea beneficiarului conform Extrasului de carte funciară nr. 7897 din 04.05.2011.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

- N - Pârâu Bădicița;
- S - Drum de exploatare și terenuri neproductive;
- E – Drum exploatare și terenuri neproductive;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- V – Terenuri neproductive.

Accesul în zonă se realizează din drumul județean DJ 178 F, prin drumuri locale și drumuri de exploatare.

Baza de producție Cheza Măneuți este amplasată la 470 m sud de situl Natura 2000 ROSCI0379 – Râul Suceava.

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului constă în:

- spălare - sortare agregate minerale de râu;
- preparare betoane și mortare;
- colectarea materialelor provenite din demolarea construcțiilor;
- concasare materialelor provenite din demolarea construcțiilor;

În incinta obiectivului sunt amenajate următoarele obiective:

- Stație sortare - spălare, cu o capacitate de 30 mc/h;
- Stație betoane mobilă, cu o capacitate de 50 mc/h;
- Padoc agregate sortate;
- Depozit balast;
- Depozit deșeuri rezultate din demolarea construcțiilor, amplasat pe o suprafață de 1.600 mp;
- Haldă material concasat, în suprafață de 800 mp;
- Depozit materiale reciclabile rezultate din demolarea construcțiilor, amplasat pe o platformă betonată în suprafață de 1.000 mp;
- Puț forat Ø = 1,00 m, H = 6 m;
- Captare apă industrială L x l x H = 15 x 15 x 4 m;
- Bazin decantor stație sortare L x l x H = 30 x 10 x 2 m;
- Bazin decantor stație betoane L x l x H = 6 x 3 x 2 m;
- Clădire birouri, laborator, vestiare - 2 buc;
- Birouri și hală reparații utilaje;
- Bazin vidanjabil;
- Rezervor motorină;
- Cântar.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Stație de spălare - sortare agregate

Pe amplasamentul este montată o stație de sortare-spălare cu o capacitate de 30 mc/h.

Flux tehnologic

Balastul este încărcat în buncărul de alimentare. De aici este preluat de banda transportoare și trimis la ciurul de presortare. Pe acest ciur se separă sorturile, sortul de 30 mm este evacuat la depozitul de refuz ciur, iar sortul 0 - 30 mm este transportat la ciurul cu 3 nivele (15 x 15 mm, 7 x 7 mm, 3 x 3 mm). Pe acest ciur se separă sorturile 0 - 3 mm, 3 - 7 mm, 7 - 15 mm, 15 - 30 mm și sunt evacuate prin intermediul benzilor transportoare la depozitele de agregate aferente, iar refuzul de ciur (>30 mm) este evacuat prin intermediul benzii transportoare la un depozit intermediar.

Stație betoane mobilă

Pe amplasament este montată o stație de betoane mobilă, cu capacitatea de 50 mc/h, compusă din:

- dozator agregate (4 compartimente);
- dozator de apă;
- dozator de ciment;
- siloz metalic pentru ciment cu capacitatea de 80 t/buc. - 2 buc.;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- malaxor;
- instalație pneumatică;
- instalație electrică.

Flux tehnologic

De la padoc, agregatele sunt transportate cu mijloace auto (ifron, wolă) la dozatorul de agregate și apoi în malaxorul stației, unde urmează prelucrarea betoanelor. Tot aici sunt aduse apa și cimentul. Apa necesară fluxului tehnologic este preluată dintr-un puț aflat în incintă, cu $\varnothing = 1$ m, $H = 6$ m, prin intermediul unei electropompe tip Cris cu $P = 11$ kW, $Q = 40$ mc/h și a unei țevi din oțel cu $\varnothing 63$ mm, $L = 110$ m. Cimentul este depozitat în două silozuri, fiecare cu o capacitate de 80 t/buc., apoi transportat pneumatic în malaxorul stației, pentru prelucrare. Materiile prime sunt malaxate, apoi sunt descărcate în betoniere și transportate la punctele de lucru ale unității, pentru a fi puse în operă.

Concasor mobil- se poate deplasa și la punctele de lucru ale beneficiarilor.

În incinta bazei de producție este amplasat un concasor mobil, cu o capacitate de 250 t/h, pentru concasarea betonului, cărămizilor, tencuielilor rezultate din demolarea construcțiilor.

Concasorul este compus din:

- buncăr de alimentare concasor;
- concasor cu impact;
- rezervor de combustibil diesel de 280 l ;
- magnet cu bandă suspendată pentru preluarea obiectelor metalice;
- transportor principal- bandă care transportă materialele între concasor și haldă;
- transportor lateral- bandă care transportă materialele cernute la cele mai mici dimensiuni către haldă;

Rezervor de combustibil - motorină

Alimentarea cu carburanți a utilajelor ce deservește obiectivul se face dintr-un *rezervor de motorină*, metalic cu capacitatea de 9000 litri, amplasat în cuvă metalică, echipat cu o pompă tip PECO. Rezervorul este amplasat pe o platformă betonată.

Mijloace de transport utilizate în activitate: 3 încărcătoare frontale, 4 autobasculante, 3 autoutilitare, 1 autocamion, 1 semiremorcă betonieră.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- balast brut pentru stația de sortare ;
 - ciment, agregate minerale de râu sortate și spălate, pentru stația de betoane.
 - materiale rezultate din demolări pentru instalația de concasare.
- Cantitățile de materii prime și auxiliare sunt în funcție de solicitările primite.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă tehnologică a stației de spălare – sortare, respectiv a stației de betoane se realizează dintr-un puț forat cu $\varnothing = 1$ m, $H = 6$ m, prin intermediul unei electropompe cu $P = 11$ kW, $Q = 50$ mc/h și a unei conducte din oțel cu $\varnothing 125$ mm, $L = 50$ m – la stația de sortare, respectiv a unei electropompe cu $P = 11$ kW, $Q = 40$ mc/h și a unei conducte din oțel cu $\varnothing 63$ mm, $L = 110$ m – la stația de betoane. Pentru a suplimenta cantitatea de apă tehnologică, atunci când este necesar, s-a realizat o priză de captare din pârâul Bădicița, prin intermediul a două conducte din oțel cu $\varnothing 63$ mm, apa fiind stocată într-un bazin nebetonat cu $V = 900$ mc, $L \times l \times h = 15 \times 15 \times 4$ m. Din acest bazin apa poate fi folosită și ca rezervă de incendiu.

Apele uzate tehnologic de la stația de spălare – sortare sunt transportate prin intermediul unei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

conducte din oțel cu Ø 200 mm, L = 75 m la un decantor cu L x l x h = 80 x 10 x 2 m și apele astfel decantate sunt evacuate prin intermediul unui șanț în pâraul Bădicița, și apoi în râul Suceava.

Apele uzate de la stația de betoane sunt colectate de rigole și preluate de o conductă din OI Ø 125 mm, L = 25 m și trimise la un decantor bicompartimentat, cu dimensiunile L x l x h = 6 x 3 x 2 m, apoi sunt descărcate în decantorul aferent stației de sortare din incintă prin intermediul unei conducte din OI Ø 200 mm, L = 120 m.

Alimentarea cu apă menajeră a clădirii birouri și anexe se realizează prin racord la conducta ce alimentează cu apă stația de betoane, prin intermediul unei conducte PEHD Ø32 și L = 130 m.

Apele uzate menajere rezultate de la clădirea birouri și hală reparații utilaje sunt transportate prin intermediul unei conducte PVC Ø110 mm la bazinul vidanjabil cu dimensiunile 3 x 3 x 2,5 m, V = 22,5 mc, de unde vor fi vidanjate ori de câte ori este nevoie, prin grija beneficiarului.

Apele pluviale se scurg liber la teren.

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din bazinul de 900 mc.

Alimentarea cu energie electrică - se realizează prin racord la rețeaua de energie electrică din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Stație sortare-spălare - alimentare cu ajutorul încărcătorului frontal a buncărului de alimentare a stației de sortare-spălare, trecerea prin instalațiile de spălare, sortare, apoi transportul cu ajutorul benzilor transportoare la depozitele de sorturi.

Stație betoane- de la padoc, agregatele sunt transportate cu încărcătoare la predozatorul de agregate. De aici sorturile sunt transportate prin intermediul bandei transportoare la malaxorul stației, unde urmează prelucrarea betoanelor. Tot aici sunt aduse apa și cimentul. Cimentul este depozitat în patru silozuri, apoi transportat pneumatic în malaxorul stației, pentru prelucrare. Materiile prime sunt malaxate, apoi sunt descărcate în betoniere și transportate la punctele de lucru ale unității, pentru a fi puse în operă.

Activitatea de colectare a deșeurilor nepericuloase de la terți constă în preluarea deșeurilor și valorificarea ulterioară a acestora.

Activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate constă în activități de concasare, sortare deșeurilor nepericuloase provenite din demolari în vederea obținerii de beton concasat, asfalt concasat, fier din armături. Deșeurile obținute prin concasare vor fi depozitate pe platforma balastată de la punctul de lucru al societății și vor fi valorificate prin reutilizarea lor ca material de umplutură pe șantiere, etc.

Deșeurile feroase și neferoase recuperate vor fi depozitate pe platforma balastată de la punctul de lucru al societății și vor fi valorificate către firme specializate în colectarea/reciclarea lor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- balast sortat și spălat;
- betoane de diverse clase, funcție de solicitări;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Programul de funcționare

10 ore/zi, 5 zile/săptămână,

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- silozurile de ciment aferente stației de betoane (2 buc. x 80 t fiecare) sunt metalice, cilindrice, verticale, prevăzute cu bloc-filtru- 6 saci textili pentru reținerea pulberilor, cu suprafața de 3,3 mp, montați în partea superioară a silozurilor, având un randament de filtrare de 95%;

Alte surse de poluare

- Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- bazine decantoare pentru apele uzate tehnologice;

Tratare ape pe amplasament

- Nu este cazul.

Sol

- Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- titularul va colecta deșeurile reciclabile separat, pe categorii și le va valorifica către firme autorizate în acest sens. Amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere și a celor reciclabile se va face cu respectarea normelor sanitare și de protecție a mediului, inclusiv asigurarea recipientilor corespunzători .

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nu este cazul.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

- Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nivelul de zgomot

- Măsuri de diminuare a zgomotului și vibrațiilor:
 - menținerea instalațiilor și a mijloacelor de transport în stare bună de funcționare, prin efectuarea reviziilor periodice;
 - utilajele generatoare de zgomot vor fi montate pe covoare de cauciuc;

Zgomotul emis de activitățile de pe amplasament nu trebuie să conducă la depășirea limitelor admisibile din Standardul SR 10009:2017 "Acustica.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant" și/sau a Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- Nu este cazul.

Monitorizarea aerului

- Nu este cazul.

Monitorizarea apei

- Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul.

Monitorizarea solului

- Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

- În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea GNM și/sau APM, titularul va asigura efectuarea de măsurători, în puncte de măsurare relevante pentru verificarea conformității cu limitele admisibile stabilite conform reglementărilor de la pct. II.3 de mai sus.
- Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru măsurători de zgomot ambiental, conform SR EN ISO/EC 17025(de preferință acreditat). Se vor folosi metode de măsurare conforme cu standardele naționale și/sau internaționale(ISO) care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activități social-administrative ale personalului.	1,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

							sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea
17 01 01	deșeuri tehnologice rezultate de la prepararea betoanelor	preparare betoane	1,00	Tone/lună	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 05 04	deșeuri de la curățarea bazinelor decantoare	stația de sortare și stația de betoane	1,40	Tone//lună	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	deșeuri de ambalaje de materiale plastice	butoaie pentru aditivi	0,05	Tone/lună	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Cantitățile sunt variabile, în funcție de solicitări.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
17 04 05	Fier si otel	3080	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 01 01	Beton	304670	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 01 02	Caramizi	100	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 01 03	Tigle si materiale ceramice	20	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 01 07	Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice	20	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 02 01	Lemn	10	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 02 02	Sticla	10	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 02 03	Materiale plastice	2	Tona/an	Valorificare	R 12	
17 04 07	Amestecuri metalice	2	Tona/an	Valorificare	R 12	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



17 04 01	Cupru, bronz, alama	2	Tona/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
17 04 02	Aluminiu	2	Tona/an	Valorificare	R 12	
17 04 04	Zinc	2	Tona/an	Valorificare	R 12	
17 03 02	asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01	100	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 04 11	Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10	2	Tona/an	Valorificare	R 12	
17 05 04	Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03	10	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 05 08	Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07	10	Tone/an	Valorificare	R 12	
17 08 02	Materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01	10	Tone/an	Valorificare	R 12	

Deșeuri comercializate

- Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

- Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

- Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

- Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- deșeurile din construcții- betoane, cărămizi, țigle, materiale ceramice etc. sunt concasate pentru a putea fi ulterior valorificate.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

- Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport adecvate conform H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților de deșeuri și modul lor de valorificare în conformitate cu prevederile din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7. Ambalaje folosite

- Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	Până la 15 martie în format electronic și pe suport de hârtie la cererea autorităților de mediu	ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
2	Raportare inventare locale de emisii	Anual pentru anul anterior raportării	15 ianuarie- 15 martie și la solicitarea APM Suceava	Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3922/2012

- raportări care vor fi solicitate de către APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Mădălina NISTOR**



**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
Adina HOBJILĂ**

**Întocmit,
cons. Doru COJOCARU**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

