



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 346 din 01.06.2010

Revizuită la data de 25.11.2014

Revizuită la data de 27.05.2019

Revizuită la data de 01.03.2022

Titularul activității: SC SOGEM PRODUCTION SRL

Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr. 80, sat Molid, com. Vama, jud. Suceava

CUI 24621889 din data de 20.10.2008

Punct de lucru: FABRICA TÂMLĂRIE

Locația activității: Str. Ștefan cel Mare, nr. 80, sat Molid, com. Vama, jud. Suceava

Autorizația de mediu nr. 346/01.06.2010, revizuită la data de 25.11.2014, revizuită la data de 27.05.2019 se revizuieste ca urmare a finalizării investiției constând într-o nouă hală și noi unități de uscare, inclusiv o nouă instalație de ardere de 1,395 MW termici, precum și completarea domeniului de activitate cu noi coduri CAEN.

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Descrierea activitate Rev.2	Fașnic Anexa I din CAEN CUI 1799/2007	Cod CAEN Rev.1	Descrierea activitate Rev.1	RFR	SNAP
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții	93	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții		
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		
3101	Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	237	3612	Productia mobilierului pentru birouri și magazine		
3102	Fabricarea de mobilă pentru bucătării	238	3613	Productia mobilierului pentru bucătării		
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.	239	3614	Productia altor tipuri de mobilier		
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn	94	2040	Fabricarea ambalajelor din lemn		
1622	Fabricarea parchetului asamblat în panouri	93	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții		
1629	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite	95	2052	Fabricarea articolelor din pluta		
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	300	9002	Colectarea și tratarea altor reziduri		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa I din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

Viza se solicită și se aplică începând cu anul următor emiterii autorizației de mediu.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.

Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC SOGEM PRODUCTION SRL**, cu punctul de lucru din str. Ștefan cel Mare, nr. 80, sat Molid, com. Vama, jud. Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 12181/19.10.2021, și cu completări înregistrate cu 2737/22.02.2022, în urma analizării documentelor transmise, a verificării, și a completărilor ulterioare, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **FABRICA TÂMLĂRIE - SC SOGEM PRODUCTION SRL**, cu punctul de lucru din str. Ștefan cel Mare, nr. 80, sat Molid, com. Vama, jud. Suceava,

Documentația conține:

- cerere,
- dovadă achitare tarif procedură revizuire autorizație (achitat cu ordin de plată- extras de cont 15.10.2021),
- fișă de prezentare și declarație elaborată de beneficiar,
- autorizație de mediu nr. 346 din 01.06.2010 revizuită la data de 25.11.2014, revizuită la data de 27.05.2019,
- plan de încadrare în zonă,
- plan de situație,
- decizia etapei de încadrare nr. 80/02.06.2021 emisă de APM Suceava,
- contract de prestare a serviciului de vidanjare nr. 315/15.11.2018 cu SC FLORCONSTRUCT SRL SUCEAVA - Agenția Câmpulung Moldovenesc,
- contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 30/22.04.2018 cu SC FRITEHNIC



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

SRL Suceava,

- contract de prestări servicii de preluare deșeuri periculoase seria BI nr.443 din 23.01.2019 cu SC BIO - PAK SRL Baia Mare,
- contract de vânzare - cumpărare deșeuri din lemn și rumeguș nr. 26088 din 01.05.2018 cu SC KRONOSPAN SEBEȘ SA Sebeș,
- contract de prestare servicii cu act adițional de implementare a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului nr.12632 din 30.01.2019 cu SC ECO - X SA Vrancea,
- contract de vânzare - cumpărare deșeuri din hârtie nr. 302 din 22.06.2012 cu SC EVESICRAN COM SRL Suceava,
- contract de salubritate nr. 970/21.12.2021 încheiat cu SC FRITEHNIC SRL Suceava,
- contract preluare deșeuri din lemn încheiat cu KRONOSPAN TRADING SRL,
- certificate de înregistrare și certificat constatator,
- proces verbal de punere în funcțiune centrală termică Ahena Boilers din data de 09.12.2021
- Fise de securitate produse folosite.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Nu este cazul.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu și să nu afecteze prin zgomot sau alte disconforturi locuitorii din vecinătate.
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor; containerele și recipientele folosite pentru colectarea selectivă a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor și vor fi marcate în diferite culori prin vopsire sau folii adezive, conform Ord. MMGA nr. 1281/2005;
- deșeurile rezultate în urma procesului de prelucrare a materialelor lemnoase se vor depozita selectiv, numai pe platforme betonate, special amenajate conform prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- se interzice depozitarea rumegușului și a altor deșeuri lemnoase pe malurile și în albiile cursurilor de ape, în lungul drumurilor și a căilor de acces; acestea se vor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

depozita numai în locurile special amenajate.

- se vor reactualiza toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații și se va face dovada valorificării deșeurilor cu ocazia controalelor efectuate de reprezentanții autorităților de mediu.
- se vor respecta prevederile H.G. nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Legii nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, Ord. nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje și O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare.

Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe amplasamentul respectiv, titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului.

În caz de modificare a proceselor tehnologice, extindere, retehnologizare, aveți obligația de a solicita revizuirea autorizației de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 188 din 18 iulie 2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere;
- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare.
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor,
- H.G. nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase,
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- H.G. nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate,
- Ordinul nr. 1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Ordinul nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
- Ordinul 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Unitatea își desfășoară activitatea într-un spațiu cu o suprafață totală de 33305 mp, din care suprafața construită la sol ocupa 6235 mp.

Unitatea are în dotare următoarele:

Hala nr.0 nou construită cu o suprafață de 1266 mp, din care suprafața de 605 mp este folosită pentru pregătirea elementelor de lemn pentru panouri din cherestea din fag și stejar. Aici se găsesc următoarele utilaje: 3 circulare tip multilamă, o mașină de grosime dublă, 7 circulare tip pendulă. Fiecare utilaj este conectat la sistemul de exhaustare.

Hala nr.1 panouri cu o suprafața de 913 mp. În aceasta hală se execută panouri din cherestea din diferite specii de lemn cu ajutorul următoarelor utilaje: Un ferastrau tip panglica de spintecat cherestea, o presă mecanică pentru îmbinat stâlpi, o presă mecanică hidraulică cu platane calde, o mașină pentru dopuri, o linie de îmbinat în dinți, o mașină de rindeluit, o mașină de îndreptat, 2 mașini de rindeluit și profilat cu 6 arbori, o mașină de calibrat, o presa pentru usi. Fiecare utilaj de prelucrare a lemnului este conectat la instalația de exhaustare care evacuează prin tubulatură din tabla zincată, într-o stație de filtrare cu saci din care rumegusul și pulberea de rumegus este împinsă spre ciclon unde se mai face încă o dată filtrarea și separarea aerului de rumegus care intră în buncarul cu capacitate de 20 mc.

O parte din hala 0 cu o suprafața de 661 mp este destinată realizării scarilor la măsura, cu ajutorul mașinii cu comandă numerică CNC tip Homag. În această hală mai există următoarele utilaje: o mașină de slefuit, o mașină de gaurit, o freză normală de lemn și o freză cu cap vertical. Toate utilajele sunt legate la sistemul de exhaustare al fabricii.

Restul halelor și spațiilor administrative sunt: o construcție din 2 corpuri nivel parter+2 etaje.

Parter (hala producție)

În prima hală de producție cu o suprafața de 387,20 mp, cu ajutorul utilajelor specifice de prelucrare secundară a lemnului (2 mașini de calibrat (cu bandă lăță), 2 circulare cu masă mobilă pentru spintecat, un ferastrau panglica pentru spintecat cherestea, 1 circular pendular, se calibrează și dimensionează panouri din diferite esențe. Fiecare utilaj de prelucrare secundară a lemnului este conectat la instalația de exhaustare.

În cea de-a doua hală de producție cu suprafața de 686 mp, cu ajutorul utilajelor (un strung automat, o ghilotină freză pentru tăieri în unghi, 3 mașini freze verticale, o freză cu cap de frezat superior, o mașină de gaurit multiplă, o presa pentru încălecat rame, un centru de prelucrare cu comandă numerică, o mașină de slefuit cu bandă lăță, o mașină de slefuit canturi, o mașină de slefuit cu bandă orizontală, o mașină de gaurit cu ax orizontal, o mașină de gaurit cu ax vertical, o mașină de profilat manuală curentă rotundă, un polizor de slefuit lemn. Se execută prelucrarea tuturor reperelor respectiv a panourilor croite.

Hala nr. 3 are o suprafața de 85 mp și este dotată cu o mașină cu comandă numerică tip Homag.

Hala nr.4 are o suprafața de 87 mp și are în dotare o mașină cu comandă numerică tip Homag.

Hala nr.5 are o suprafața de 229 mp și este destinată montajului miniscarilor. Hala are 2 boxe. În prima se slefuiesc reperele, iar în a doua se uleiăza cu uleiuri ecologice produsele conform cererii. Hala este dotată cu un circular pendular și dispozitive orbitale pentru slefuit. Toate utilajele din aceste hale sunt legate la sistemul de exhaustare care trece printr-o stație de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

filtrare si apoi rumegusul intra in ciclonul bunzarului .

Atelierul mecanic de intretinere are o suprafata de 21,6 mp. În acest atelier sunt depozitate sculele pentru reparatiile curente programate sau accidentale. Atelierul este dotat cu polizor, masina de gaurit fixa, aparat de sudura si alte scule mecanice portabile.

Magazia de materiale se afla tot la parter si are o suprafata de 127 mp.

Atelierul ascutitorie cu o suprafata de 27 mp, este dotat cu o masina universala de ascutit si o masina de profilat cutite.

Tot la parter se gaseste camera compresoarelor pentru aerul sub presiune folosit la utilaje. In acest spatiu se gasesc 3 compresoare de tip cu surub 2 marca ABAC si 1 marca KAESER. Acestea pompeaza aer sub presiune in 2 butelii de aer sub presiune cu volumul individual de 8mc. Buteliile sunt omologate si supuse legislatiei in vigoare.

Intre hala panouri nr 1 si halele de productie se afla o zona de trecere numita tunel cu o suprafata de 169 mp .In acest loc se gasesc stivuite pe rafturi semifabricate care urmeaza sa intre in fluxul productiv.

Marfa care urmeaza să se incarce in camioane este dusa la parter in zona ascutitoriei si atelierului mecanic. Aceasta zona se numeste zona expeditie si are o suprafata de 130 mp.

Etajul 1(hale +spatii anexe)

Hala finisaj cu o suprafata de 387 mp este situata la etajul 1 al cladirii In acesta incinta se executa operatiunile urmatoare: deprafuirea pieselor, aplicarea dupa caz a baitului, a grundului si a lacului. Toate pe baza de apa, ecologice. Aplicarea se face fata dos cu un timp de uscare de minim 2 ore. Intre stratul de grund si stratul de lac se aplica operatiunea de slefuire a asperitatilor. Hala finisaj este dotata cu cabina de pulverizare cu filtru uscat cu exhaustor care aspira aerul cu vapori il trece prin filtru uscat si il elibereaza in atmosfera.

Hala depozit cartoane si ambalaj scari. are o suprafata de 387,2 mp este situată la etajul 1 al cladirii. Aici este depozitat cartonul pentru ambalaj gata dimensionat de la producatori pe dimensiunile cerute. In aceasta hala se realizeaza si ambalarea anumitor tipuri de scari care contin feronerie.

Spatii anexe: magazine miniscari si produse de destocaj cu o suprafata de 296,9 mp.

Oficiu barbati barbati cu o suprafata de 49,38 mp

Oficiu femei cu o suprafata de 49,48 mp

Vestiare barbati cu o suprafata de 30,80 mp

Vestiare femei cu o suprafata de 40,43 mp

Grupuri sanitare cu dusuri barbati cu o suprafata de 9,52 mp

Grupuri sanitare cu dusuri femei cu o suprafata de 21,56 mp

Hol acces cu o suprafat de 28,02 mp

Etajul 2

Aici se gasesc birouri si spatii administrative cu o suprafată de 207mp

Apartament de protocol cu o suprafata de 62,6 mp

Sala de sedinte cu o suprafata 32,20 mp

Expozitie scari cu o suprafata de 410 mp

Expozitie scari destocaj cu o suprafata de 272 mp

Expozitie usi parchet lambriu cu o suprafata de 250 mp.

Alte dotări: 2 statii de fitrare pentru rumegus

Buncar rumegus cu capacitatea de 10mc

Container rumegus (in custodie) pentru depozitarea rumegusului care se vinde cu capacitatea de 30 mc

Uscatoarele de cherestea sunt in numar de 9 bucati de provenienta Panto Italy OS/60.

Uscatoarele servesc la uscarea artificială a cherestelei zvântate din depozitul de cherestea.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpin.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Uscatoarele sunt asistate de calculatoare care comanda ciclul de uscare a cherestelei in functie de specie, grosime cherestea, umiditate.

Primele 4 uscatoare au capacitatea efectiva de uscare pe sarja de 40 mc de cherestea netivita/uscator, urmatoarele 2 uscatoare au capacitatea de uscare pe sarja de 20 mc de cherestea netivita. Uscatoarele 7, 8 si 9 au capacitatea de uscare pe sarja de 45 mc de cherestea netivita. Cherestea uscata este scoasa din uscatoare intr-un sopron acoperit cu suprafata la sol de 851 mp.

Unitatea mai detine un depozit compartimentat in care se gaseste un tocator pentru tocat deseuri lemn care pot alimenta centralele termice si un spatiu depozitare saci capete lemn sau dupa caz spatiu pentru sortat cherestea in zilele ploioase.

Acest depozit are suprafata de 255 mp

Aproape de intrarea in unitate se gaseste un depozit in care se depoziteaza placajul, placile de MDF si marfa care trebuie livrata in tara. Depozitul are suprafata de 368 mp.

Unitatea mai detine 2 motostivuitoare, un utilaj de ridicat pe pneuri cu brat telescopic, 1 autoutilitara și 6 autoturisme.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică /	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Materie prima	Cherestea fag, stejar, rasinoase	Materie prima	337	Mc/luna		Fabricare scari, balustrazi, elemente tamplarie	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Adeziv D2	Materie auxiliara	344	Kg/luna		Lipire panouri	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Adeziv 1336	Materie auxiliara	1010	Kg/luna		Lipire panouri	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Placaje, multistratificat	Materie auxiliara	25	Mp/luna		Fabricare trepte, cutii	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	MDF	Materie auxiliara	185	Mp/luna		Fabricare trepte, cutii	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Lac pe bază de apă	Materie auxiliara	95	l/luna	max 70g/l COV	Acoperire produs finit	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Grund pe bază de apă	Materie auxiliara	94	l/luna	max 2% COV	Acoperire produs finit	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Aluminiu si feronerie	Materie auxiliara	750	Kg/luna		Fabricare scari	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Benzina	combustibil	40	l/luna		Combustibil pentru ferastraie mecanice	In spatiu amenajat	periculos
Alte materiale	motorina	combustibil	595	l/luna		Combustibil pentru utilajul de ridicat	In spatiu amenajat	periculos
Alte materiale	Butelii propan 10kg	combustibil	35	Buc/lună		Combustibil pentru motostivuitoare	In spatiu amenajat	periculos
Alte materiale	Ueiuri diverse	Materie auxiliara	85	l/luna		Schimb ulei lubrefiere elemente utilaje	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Deseuri	Rumegus, talaj, deseuri din lemn	combustibil	90	Tone/luna		Combustibil pentru centrale termice	In spatiu amenajat (bu	Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică /	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Deseuri	Ambalaje din lemn	Materie auxiliara	140	Kg/luna		Fabricarea ambalaje din lemn	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Palet, cutii din lemn	ambalaje	150	Buc/luna		Transport si ambalare produse obtinute	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Hartie si carton	ambalaje	950	Kg/luna		Ambalare produse obtinute	In spatiu amenajat	Nu este cazul
Alte materiale	Folie plastic	ambalaje	400	Kg/luna		Ambalare produse obtinute	In spatiu amenajat	Nu este cazul

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apă	este asigurată din sursă proprie (2 puțuri de captare)	40	mc/lună
Canalizare	este asigurată în 2 bazine vidanjabile betonate cu dimensiunile de 7x6x4m, respectiv 5x4x4m.	40	mc/lună
Energie	din rețeaua națională de alimentare de înaltă tensiune prin stație proprie de transformare în medie tensiune	105	MWatt/ lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea principală este producerea de scari, elemente pentru scari, panouri lamelare.

Fluxul tehnologic începe prin recepția cherestelei achiziționate ;

Se pune cherestea la sipca alegându-se doar marfa corespunzătoare, cherestea necorespunzătoare este returnată furnizorului. După formarea paletului care are aceeași grosime se etichetează, eticheta conținând lotul, caracteristicile cherestelei, furnizorul, data recepției.

Apoi paletul este dus în depozitul de cherestea așezat corespunzător pentru zăvântare. Paletii care au ajuns la o umiditate care tinde spre 30 unități sunt duși în uscătoare urmând procedul de uscare a cherestelei.

După uscare cherestea este depozitată în sopron fiind pregătită pentru secția de panouri

În secția panouri cu ajutorul utilajelor are loc formarea de panouri necesare produsului finit.

Panourile se realizează pe baza unei comenzi externe sau interne. Comenzile realizate, formate din panouri pleacă spre secția de produs finit unde cu ajutorul utilajelor se realizează elementele produsului comandat.

Unele dintre produse sunt comandate finisate și de aceea vor merge în secția de finisaj unde după caz vor fi : bătute, grunduite, lacuite sau uleiate.

Produsul finit este ambalat și pregătit pentru livrare în afara țării sau în țară.

Activitatea secundară este reprezentată de fabricarea ambalajelor din lemn, cutii, paleti alte ambalaje pentru transportul marfii. Aceasta se realizează în prima hală de producție.

Se mai realizează ambalaje și din ambalajul din lemn importat sau din deseuri de ambalaje lemn achiziționate din intern. Ambalajele realizate însoțesc marfa care pleacă la export și o mică parte din marfa pleacă în țară. Operațiunea se realizează cu ajutorul unui circular pendular și a unui ciocan pneumatic cu bandă cu cuie.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tipul produsului	Descrierea produsului/subprodus	Cantitate	Unitate	Destinație
Alte produse	Scări de interior în kit, balustrăzi, elemente pentru scări, panouri, baluștri, stâlpi, mână curentă, lisă basă	120	buc./lună	comercializare
Alte produse	Cutii ambalaj	40	buc./lună	ambalare produse proprii
Alte produse	Paleți	150	buc./lună	ambalare produse proprii
Alte produse	Uși masive	40	buc./lună	comercializare
Alte produse	Garnituri mobilă	1	buc./lună	comercializare

Elementele de tâmplărie și mobilă sunt în funcție de comenzi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Necesarul de energie termică va fi asigurat de 2 centrale termice: una veche, de 0,660 MW și o instalație nouă, de 1,395 MW, care intră sub incidența legii 188/2018 privind instalațiile medii de ardere.

Tipul combustibilului	Tipul combustibilului	Cantitate	Unitate	Tipul centralei	Puterea termică centrală
Solid	Biomasă solidă lemnoasă	380	kg/h	Centrală termică	1,395 MW
Solid	Biomasă solidă lemnoasă	250	kg/h	Centrală termică	0,660 MW

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN	Descrierea activității conform CAEN Rev.2
3319	Repararea altor echipamente
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4676	Comert cu ridicata a altor produse intermediare
4759	Comert cu amanuntul al mobile, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4690	Comert cu ridicata nespecializat

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Denumire coș	Înălțime (m)	Ø (m)	Poluant	Equipament de depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
Coș centrală termică 1,395MW	12,5	0,50	Pulberi totale	multiciclon	min. 94	554899,55	674442,09
			Oxizi de azot				
			Monoxid de carbon				
Coș centrală termică 0,660 MW	12,5	0,50	Pulberi totale	ciclon	min. 85	554834,00	674567,00
			Oxizi de azot				
			Monoxid de carbon				

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Fiecare utilaj este conectat la instalația de exhaustare care evacuează rumegușul și pulberea de rumeguș, prin 2 stații de filtrare, în ciclonul unde se mai face încă o dată filtrarea și separarea aerului de rumeguș care intră în buncărul cu capacitate de 20 mc, de unde se alimentează centralele termice și containerul de 30 mc pentru rumegușul care se vinde.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

AER

Centrală termică nouă, de 1,395 MW

Emisiile de poluanți nu trebuie să depășească valorile limită prevăzute de Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, Anexa 2, partea 2, tabel 1.

Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
Coș centrală termică 1,395MW	NOx	500	mg/Nmc	Temperatură de 273,15 K, presiune de 101,3 kPa și după corecția în funcție de conținutul de vapori de apă al gazelor reziduale, la un conținut standardizat de O ₂ de 6%.
	Pulberi	50	mg/Nmc	

Observație: Prin Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere nu se impun valori limită de emisie pentru CO, dar se va asigura și monitorizarea acestui parametru.

Evaluarea conformării: se consideră că valorile limită de emisie sunt respectate dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători nu depășesc valoarea-limită de emisie relevantă.

O serie de măsurători va include minim trei măsurări individuale consecutive, de cel puțin 30 de minute fiecare, sau o altă perioadă mai adecvată, dacă, din cauza unor limitări legate de prelevare sau analitice, măsurarea de 30 de minute este inadecvată.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri ale centralelor), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

APA

Nu este cazul

ZGOMOT

Nivelul de zgomot: zgomotul emis din activitățile de pe amplasament nu trebuie să conducă la depășirea limitelor admisibile din standardul SR 10009:2017, „Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Titularul va lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea limitelor admisibile pentru zgomotul ambiental, conform prevederilor SR 10009/2017 și anume: activitățile de prelucrare lemn se vor desfășura în incinta halelor destinate acestui scop, se va respecta programul de funcționare și alte măsuri, după caz

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nr. crt.	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
1	Coș centrală termică 1,395MW	Pulberi	Discontinuuă	la fiecare 3 ani	SR EN 15259:2008; SR EN 13284 -1:2018;
		Oxizi de azot (NO _x) exprimați ca NO ₂			SR EN 15259:2008; SR EN 14792:2017; SR ISO 10396-2008;
		Monoxid de carbon (CO)			SR EN 15259:2008; SR EN 15058:2017; SR ISO 10396-2008

* Primele măsurători se vor efectua în termen de 4 luni de la autorizare sau de la data începerii funcționării, oricare dintre acestea este mai recentă.

. Condiții privind monitorizarea emisiilor în aer:

- Pe durata fiecărei măsurători, instalația este operată în condiții stabile, la o încărcare uniformă reprezentativă. În acest context, perioadele de pornire și de oprire nu sunt luate în calcul.

- Se măsoară simultan și parametrii de proces relevanți (concentrația oxigenului, debit, conținutul în umiditate, viteza și temperatura gazelor arse) prin metode care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile, și anume: concentrația volumetrică a oxigenului (O₂) - SR EN 14789:2017; Debitul - SR EN ISO 16911-1/2013; vapori de apă - SR EN 14790:2017.

- Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru încercările respective, conform SR EN ISO/IEC 17025/2018.

Operatorul este obligat:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să țină o evidență a rezultatelor monitorizării emisiilor și să prelucreze aceste rezultate în scopul verificării respectării valorilor-limită de emisie în conformitate cu VLE stabilite.
 - să păstreze o evidență a înregistrărilor sau a informațiilor care atestă funcționarea efectivă, continuă, a echipamentelor secundare de reducere a emisiilor (multiciclou, etc.).
 - să țină evidența cantităților de combustibili utilizați în cadrul instalației medii de ardere, precum și a oricărei funcționări defectuoase sau defecțiuni a instalațiilor de depoluare;
 - să țină evidența evenimentelor de neconformare cu VLE și a măsurilor luate.
- Datele și informațiile de mai sus se păstrează de către operator pe o perioadă de cel puțin 6 ani.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul

Monitorizarea zgomotului

Nivelul de zgomot

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea GNM și/sau APM, titularul va asigura efectuarea de măsurători, în puncte de măsurare relevante pentru verificarea conformității cu limitele admisibile stabilite conform reglementărilor de la pct. II.3 de mai sus.

Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru măsurători de zgomot ambiental, conform SR EN ISO/EC 17025 (de preferință acreditat). Se vor folosi metode de măsurare conforme cu standardele naționale și/sau internaționale (ISO) care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa de producere	Cantitate	Unitate	Modalitatea de gestionare	Perioada de gestionare	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitate personal	2,8	metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scândura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitatea de debitare și prelucrare	90	tone/lună	Valorificare	R 1	Întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*1)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tipul de deșeu	Descrierea deșeurilor	Sursa generatoare	Cantitate	Unități	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Observații referitoare la deșeurile
03 01 05	rumeguș, talas, aschii, resturi de scândura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitatea de debitare și prelucrare	35	tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeurii în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	de la materiile prime utilizate în activitate	35	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeurii în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	de la materiile prime din importuri utilizate în activitate	25	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeurii în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
10 01 01	cenușă	de la centralele termice	0,550	tone/lună	Valorificare	R10	Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie
15 01 03	ambalaje din lemn	de la materiile prime din importuri utilizate în activitate	140	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeurii în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
03 03 08	deșeurii de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	de la materiile prime din importuri utilizate în activitate	90	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeurii în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
13 01 10	uleiuri	de la utilaje	40	l/lună	Valorificare	R 9	Rerafinarea uleiului uzat sau alte reutilizări ale uleiului uzat

- Deșeurile menajere și cele reciclabile sunt preluate de către unități specializate și autorizate pe baza de contract (SC FLORCONSTRUCT SRL Suceava);
- Rumegușul este folosit în mare parte ca și combustibil la centrala termică, restul este vândut către SC KRONOSPAN SEBEȘ SA.
- Deșeurile de lemn, resturile de scândura se folosesc parțial ca și combustibil la centrala termică sau se vând populației ca lemn de foc.
- Cenușa se valorifică de către persoane fizice ca fertilizant al solului pe bază de proces verbal.
- Deșeurile de ambalaje de materiale plastice rezultate din importuri sunt gestionate de SC ECO-X SA Vânători Vrancea.
- Deșeurile de ambalaje de lemn rezultate din importuri sunt gestionate după caz de SC ECO-X SA Vânători Vrancea, sau sunt gestionate individual. Gestionarea individuală presupune reutilizare, redimensionare în noi ambalaje de lemn sau valorificare energetică la centrala termică. Ambalajele noi din lemn rezultate după redimensionare sunt introduse o parte pe piața națională, iar o parte sunt exportate o dată cu produsele.
- Deșeurile de ambalaje de hârtie și carton rezultate din importuri sunt gestionate de SC



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1 A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ECO-X SA Vânători Vrancea.

- Deșeurile de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării sunt preluate de firma SC EVESICRAN SRL Suceava.
- Deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt eliminate către SC BIO PACK SRL Baia Mare.
- Uleiurile uzate sunt refolosite în fluxul tehnologic ca lubrefianți la lagărele și lanțurile unor utilaje, la pânzele de tăiere a circularelor și ferăstriailor panglică și drujbe.
- Schimburile de ulei la mașinile mobile ale societății se fac în ateliere service autorizate, uleiurile uzate rămânând în atelierul service. Motostivuitoarele și utilajul de ridicat au contracte de service.

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 03	Deseu ambalaj de lemn	6	tone/lună	Valorificare	R3	Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)*2)

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
03 01 05	Rumegus	25	tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)
03 01 05	Deseu lemn resturi de scandura	45	tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11*5)

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
-----------	----------------	-----------	----	-------------------------------------	----------------	---------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturile scândura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	140	tone/lună	Valorificare	R 1	Întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*1)
15 01 03	ambalaje din lemn	100	Kg/lună	Valorificare	R 1	Întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*1)
15 01 03	ambalaje din lemn	400	Kg/lună	Valorificare	R3	Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)*2)
15 01 03	Deseu ambalaj de lemn	6	tone/lună	Valorificare	R3	Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)*2)
13 01 10	uleiuri de la utilaje	40	l/lună	Valorificare	R 9	Rerafinarea uleiului uzat sau alte reutilizări ale uleiului uzat

Deșeurile de ambalaje de lemn rezultate din importuri sunt gestionate după caz de SC ECO-X SA Vânători Vrancea, sau sunt gestionate individual. Gestionarea individuală presupune reutilizare, redimensionare în noi ambalaje de lemn sau valorificare energetică la centrala termică. Ambalajele noi din lemn rezultate după redimensionare sunt introduse o parte pe piața națională, iar o parte sunt exportate odată cu produsele. Cutiile din MDF sunt produse din deșeuri achiziționate de pe piața internă (plăci MDF/Placaj/PFL/OSB/PAL).

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform H.G. nr. 1061/2008 - privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșeuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tipul deșeurilor	Descrierea	Cantitate	Unitate	Operativitate
------------------	------------	-----------	---------	---------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	BM	Operație
ambalaje din lemn	paleți, cutii diverse dimensiuni pentru marfă	150	buc/lună	transport produse obținute
ambalaje hârtie carton	hârtie și carton dimensionate după marfă	950	buc/lună	ambalare produse obținute
Ambalaj din plastic	Ambalaje din plastic dimensionate după marfă	430	buc/lună	ambalare produse obținute

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalaje de lemn rezultate din importuri sunt gestionate după caz de SC ECO-X SA Vânători Vrancea, sau sunt gestionate individual. Gestionarea individuală presupune reutilizare, redimensionare în noi ambalaje de lemn sau valorificare energetică la centrala termică. Ambalajele noi din lemn rezultate după redimensionare, hârtia și cartonul precum și folia de plastic sunt introduse o parte pe piața națională, iar o parte sunt exportate odată cu produsele.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul

2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

Nu este cazul

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt eliminate către SC BIO PACK SRL Baia Mare.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
consumul substanțelor periculoase se consemnează într-un registru special.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Numărul raportului	Frecvența de raportare	Perioada de depunere a raportului	Legislație	
1.	Statistica deșeurilor: completată de producătorii de deșeuri.	anual	până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic	OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor
2.	Raportarea ambalaje și deșeuri de ambalaje	anual	până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea și la cererea autorităților de mediu	Lege nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ORDIN nr. 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
3.	Raportare uleiuri	anual	sa raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului	HOTARÂRE nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
4.	Datele de monitorizare emisii în aer, inclusiv copii după rapoartele de încercare/ buletinele de analiză	Vezi frecvența de monitorizare	În maxim 10 zile lucrătoare de la primirea rapoartelor	Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare
5.	Raportare inventare locale de emisii	anual	15 ianuarie-15 martie sau conform solicitării APM Suceava	Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și Ordinul 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

- Alte raportări care vor fi solicitate de către APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Mădălina NISTOR**

**ȘEF Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Adina HOBJILĂ**



**Întocmit,
Gheorghe ALDEA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679