



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 207 din 12.06.2023

Titularul activității: ALSIM MEAT DISTRIBUTION SRL
Adresa: sat Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, nr. 2153, jud. Suceava
Cod Unic de Înregistrare: 34557805
Punct de lucru: Abator - Punct de sacrificare animale
Locația activității: sat Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, nr. 2153, jud. Suceava
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii	27	1511	Productia și conservarea cărnii

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, conform art. 5 alin (4) al Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare. În cazul revizuirii autorizației de mediu, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de ALSIM MEAT DISTRIBUTION SRL, cu punctul de lucru din sat Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, nr. 2153, jud. Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 346/11.01.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și functionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea



acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru ALSIM MEAT DISTRIBUTION SRL, cu punctul de lucru din sat Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, nr. 2153, jud. Suceava

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar,
- dovadă plată tarif procedură de emitere autorizație de mediu (achitat cu chitanța nr. 62387/11.01.2023),
- anunț ziar,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- contract de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1574/20.01.2019 încheiat cu MATRIXCOMP SRL,
- contract de prestare a serviciului public de salubritate pentru agenții economici nr. 2694/28.03.2018 încheiat între ALSIM NMP SRL și Comuna Dumbrăveni, jud. Suceava,
- contract de vânzare-cumpărare nr. 1478/01.01.2020 încheiat cu ASTRAHAN GEL SRL Ipotești,
- contract de prestări servicii nr. 87/07.10.2022 încheiat cu SERVICII NEUTRALIZARI SRL Vrancea,
- contract de prestări servicii nr. 1464/01.01.2023 încheiat cu Intreprindere Individuală Vatamanu Rodica,
- contract de prestări servicii nr. 3900/08.11.2022 încheiat cu DEMECO SRL Bacău,
- fișe cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate (în format electronic),
- contract de închiriere nr. 1589/01.12.2019 încheiat cu ALSIM NMP SRL,
- autorizație de construire nr. 52/21.07.2016,
- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1690/18.06.2019 și nr. 3095/25.09.2019,
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului Suceava,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 3016/06.03.2023,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 68 din 07.03.2023.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- autorizație de gospodărire a apelor nr. 153/30.12.2019 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava pentru ALSIM NMP SRL.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- beneficiarul prezentei autorizații are obligația să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu și să nu afecteze prin zgomot locuitorii din vecinătate;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri;
- să returneze deșeurile re folosibile de ambalaje la furnizori;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să colecteze selectiv ambalajele și deșeurile din ambalaje și să fie valorificate către unități specializate;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare și să o transmită anual la APM Suceava;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să asigure exploatarea corespunzătoare a instalațiilor de preepurare ape uzate menajere și a apelor pluviale colectate de pe platformele din incinta proprie;
- se interzice evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice neepurate în cursuri de apă, în subteran sau pe terenuri adiacente;
- să verifice, întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare, bazinul de depozitare dejecții separatoarele de grăsimi și produse petroliere din cadrul unității, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane;
- să asigure întreținerea și exploatarea corespunzătoare a instalațiilor de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în mediu, astfel încât să asigure încadrarea în limitele admise de legislația în vigoare;
- să reactualizeze (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
- să solicite revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu;
- să achite, după caz, taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii: abatorizare	bovine: 40,00 6,00 ovine: 50,00 0,70	capete/zi t/zi capete/zi t/zi
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii: depozitare carne	carne carcasă refrigerată carne congelată	100 t 150 t

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Terenul pe care se află obiectivul are suprafață totală de 5177 mp.

În incinta unității se află următoarele obiective:

- corp principal (abator)
- spălătorie auto pentru autovehiculele proprii, decantor, separator produse petroliere
- separator grăsimi
- bazin decantor ape uzate tehnologic abator
- depozit frigorific
- magazie materiale
- bazin purin
- fosă dezinfecție
- zona de filtru sanitar.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Corp principal (abator) - Clădirea cu destinația abator are o suprafață de 1241,50 mp. Pardoselile sunt prevăzute cu finisaje lavabile, antiderapante și rezistente la grăsimi și vor avea pante de 1-2%. În cadrul abatorului s-a amenajat o sală de tăiere, echipată pentru a prelucra următoarele specii de animale: bovine și ovine.

În clădire sunt amenajate următoarele spații tehnologice:

- Parter: depozit carcase ovine, birou facturare, depozit carne tranșată refrigerată, depozit congelate, tranșare, livrare, depozit oase, ascuțit cuțite, depozit refrigerate tineret bovin, depozit refrigerate cabaline, spațiu igienizare, depozit materiale igienizare, hol, depozit refrigerata vita, hol+camera așteptare, grupuri sanitare, zvântare, carcase suspecte, carcase rele, hol, zona curata abator, medic veterinar, depozit navete curate, spălare navete, depozit navete murdare, camera electrică, depozit organe, fasonare organe, fasonare cap, confiscate mrs, depozit cap, ambalaje mate și depozit sare, depozit burți, spălare 1 burți, spălare 2 mașină burți, golire burți, container, hol, camera tehnica, spălătorie rufe, depozit+compresor, grupuri sanitare femei, grupuri sanitare bărbați, rezervor apa, depozit piei, depozit coarne și copite, spălare granduri, asomare bovină, grup sanitar + 2 vestiare, medic veterinar, primire animale, zona murdara abator, padoc, țarc animale suspecte
- Etaj parțial: sală de mese, grup sanitar, grup sanitar, rampe de acces din zona curata, respectiv din zona murdară.

S-a realizat extinderea clădirii abatorului (P+E parțial) în 2 zone, ce a cuprins amenajarea a patru camere de frig, birouri, cameră tehnică, cameră paznic, spații de depozitare.

Dotare cu echipamente.

Abatorul este dotat cu o linie de tăiere, compusă din:

- a) boxă asomare
- b) sistem jupuire
- c) sistem detașare extremități
- d) sistem de eviscerare
- e) sistem de fasonare
- f) sistem despicare carcasa
- g) sistem de toaletare
- h) examinare
- i) marcare
- j) cântărirea carcaselor
- k) prelucrarea frigorifică.

Spălătorie auto, decantor, separator produse petroliere

Este amenajată o spălătorie pentru mijloacele auto care asigură transportul animalelor la abator - platformă betonată cu suprafața de 150 mp.

Apele tehnologice provenite de la spălarea mijloacelor auto, colectate prin intermediul pantei, sunt trecute printr-un decantor - bazin betonat cu dimensiunile L x l x h = 21,0 x 0,8 x 1,5 m, V = 25,2 mc, continuat cu decantor - bazin betonat cu dimensiunile L x l x h = 5,0 x 0,7 x 1,5 m, V = 5,25 mc (bazine dispuse sub formă de T, cu volum total = 30,45 mc), apoi printr-un separator de produse petroliere cu dimensiunile L x l x h = 2,0 x 1,0 x 1,0 m, bicompartimentat, după care sunt descărcate într-un cămin de unde sunt descărcate în rețeaua de canalizare a comunei Dumbrăveni.

Spălătoria auto este dotată cu câte o pompă de înaltă presiune și debit mic, model Clean MCE1 120,23, cu P = 6 kW, Q = 23 l/min, p = 120 bar.

Separator grăsimi

Apele uzate tehnologic, înainte de a fi colectate în bazinul vidanjabil, sunt trecute printr-un separator de grăsimi cu dimensiunile Lxlxh = 5,0x2,2x 2,5 m, bicompartimentat.

Bazin decantor ape uzate tehnologic abator



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Apele uzate tehnologic rezultate din procesul de abatorizare, cu un conținut mare de grăsimi animale, sunt trecute printr-un separator de grăsimi separator de grăsimi, apoi trimise prin pompare, printr-o rețea de canalizare realizată din conductă PEHD Ø 63 mm, L = 15 m la bazinul decantor cu dimensiunile: LxH = 8,5x5,0x2,5 m, respectiv cu V = 106,25 mc. De aici sunt trimise, prin intermediul unei rețele de canalizare PVC Ø 160 mm, L = 14 m până într-un cămin unde ajung și apele uzate menajer și apele de la spălătoria auto, de unde sunt descărcate în rețeaua de canalizare a comunei.

Depozit frigorific cu volumul de 270 mc.

Magazie materiale

Bazin dejecții lichide (purin)

Pentru colectarea purinului de la padocul așteptare este amenajat un bazin betonat, impermeabil, cu dimensiunile: LxH = 4x2,2x2,5 m, respectiv cu V = 22 mc.

Fosă dezinfecție. La intrarea și ieșirea în incinta unității este amenajată o fosă dezinfecție, betonată, prin care trec mijloacele auto la intrarea și ieșirea din abator pentru a realiza dezinfecția roților.

Zona de filtru sanitar

Unitatea este prevăzută cu filtru sanitar, necesar pentru dezinfecția personalului la trecerea din zona murdară în zona curată, filtru amenajat în cadrul clădirii abatorului, care cuprinde următoarele spații: vestiar dezechipare personal, duș, vestiar echipare personal, hol, curățătorie echipament lucru și cameră odihnă personal.

Vestiarul - filtru este amplasat la limita zonei de producție, astfel încât intrarea persoanelor în vestiar să se facă din afara zonei de producție, iar ieșirea din vestiar să asigure accesul direct în zona de producție a abatorului. La intrarea și ieșirea din vestiarul - filtru sunt amenajate sisteme de dezinfecție pentru încălțăminte.

Platformă colectare gunoi grajd și dejecții - exterior incintă

Pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit de la padoc și pentru conținutul stomacal provenit de la abator s-a amenajat o platformă betonată, cu dimensiunile: LxH = 8x4x2 m, împrejmuită pe 3 laturi cu pereți de beton cu h = 2,0 m și prevăzută cu 2 bazine betonate pentru colectarea părții lichide. Platforma este amenajată în afara incintei abatorului și este acoperită cu o prelată.

Mijloace de transport:

- 4 autospeciale cu frig pentru transport carne;
- 4 buc. autospecială pentru transport animale vii,
- 1 tractor de 100 CP
- 1 cisternă vidanjarie.

Pentru asigurarea apei calde menajere și a încălzirii spațiale unitatea are o centrală termică, dotată cu un cazan Wiesmann, cu P = 85 kW, cu funcționare pe motorină și un cazan cu P = 35 kW, cu funcționare pe motorină.

Pentru producere apă caldă menajeră în perioada de vară, sunt montate și panouri solare, conectate la un boiler cu dublă serpentină cu V = 300 l. Când nu se asigură suficientă apă caldă din panourile solare, se pornește cazanul cu P = 35 kW, care este și el conectat la boilerul cu dublă serpentină cu V = 300 l. Evacuarea gazelor arse de la ambele cazane se realizează prin intermediul unui coș de fum cu Ø = 0,50 m, H = 9,5 m. Debit evacuare gaze de ardere (pentru cazan cu P = 85 kW) = 0,0468 Nmc/s; viteză evacuare gaze de ardere = 0,238 m/s.

Debit evacuare gaze de ardere (pentru cazan cu P = 85 kW) = 0,0193 Nmc/s; viteză evacuare gaze de ardere = 0,098 m/s.

Unitatea are amenajate următoarele spații frigorifice:

- depozit carne tranșată refrigerată, cu un volum de 48 mc
- depozit congelate, cu un volum de 126 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- depozit refrigerate tineret bovin, cu un volum de 168 mc
- depozit refrigerate cabaline, cu un volum de 192 mc
- depozit refrigerata vita, cu un volum de 144 mc
- cameră frigorific oase, cu un volum de 40 mc
- cameră frigorifică MRS, cu un volum de 64 mc
- depozit refrigerate tineret bovin - 2 buc., fiecare cu un volum de 216 mc
- cameră ambalare, cu un volum de 144 mc
- cameră congelate, cu un volum de 126 mc.
- depozit congelate (exterior), cu un volum de 270 mc.

Spațiile frigorifice sunt deservite de următoarele instalație frigorifice:

- unitate condensare la depozit congelare, de 10,3 kW/ $T_e = -18 / -22$ grade Celsius, $T_c = +32$ grade Celsius, ce funcționează cu freon ecologic R 404a
- unitate condensare la tunel congelare, de 16 kW/ $T_e = -30 / -35$ grade Celsius, $T_c = +32$ grade Celsius, ce funcționează cu freon ecologic R 404a
- centrală frigorifică refrigerare ce deservește 3 depozite de refrigerare + climatizare hol tehnologic, dotată cu unitate condensare tip centrală frigorifică multicompresor, de 16 kW, $T_e = +2 / +4$ grade Celsius, $T_c = +32$ grade Celsius, ce funcționează cu freon ecologic R 404a
- centrală frigorifică refrigerare ce deservește depozit zvântare rapidă, depozit refrigerare și climatizare hol livrare marfa, dotată cu unitate condensare tip centrală frigorifică multicompresor, de 126 kW, $T_e = +2 / +4$ grade Celsius, $T_c = +32$ grade Celsius, ce funcționează cu freon ecologic R 404a
- unitate condensare tip agregat individual, la depozit oase, de 4,7 kW, $T_e = +2 / +4$ grade Celsius, $T_c = +32$ grade Celsius, ce funcționează cu freon ecologic R 404a
- unitate condensare tip agregat individual la sală tranșare de 4,7 kW, $T_e = +12 / +14$ grade Celsius, $T_c = +32$ grade Celsius, ce funcționează cu freon ecologic R 404a
- centrală refrigerare ce deservește depozitele: MRS, capuri, SNCU, burți, climatizare sală fasonare capuri, climatizare sală burți + organe, climatizare sală fasonare burți, climatizare sală fasonare organe, climatizare sală fasonare capuri, climatizare hol livrare dotată cu unitate condensare tip centrală frigorifică multicompresor, de 16 kW, $T_e = +2 / +12$ grade Celsius, $T_c = +32$ grade Celsius, ce funcționează cu freon ecologic R 404a
- unitate condensare tip agregat individual (2 buc.) de deservește depozitul congelare, de 10,3 kW, $T_e = -18 / -22$ grade Celsius, $T_c = +32$ grade Celsius, ce funcționează cu freon ecologic R 404a.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare
Alte materii	bovine	Materie primă	40,00 6,00	capete/zi t/zi	abatorizare	-
Alte materii	ovine	Materie primă	50,00 0,70	capete/zi t/zi		-
Alte materii	navete PVC	Ambalaje	350,00	buc/lună	ambalare	-
Alte materii	folie plastic	Ambalaje	150,00	buc/lună		-
Amestecuri	Hipoclorit de sodiu	Materie auxiliară	100,00	kg/lună	substanțe igienizare/ dezinfectare (suprafețe lucru abator, mașini, pardoseli)	în ambalaje de PVC cu capacitate de 20 kg, în cadrul magaziei de produse chimice
Amestecuri	săpun lichid (handwash H-800)	Materie auxiliară	10,00	kg/lună		
Amestecuri	San Foam KN	Materie auxiliară	110,00	kg/lună		
Amestecuri	San Foam CL	Materie auxiliară	10,00	kg/lună		
Amestecuri	San AS 25	Materie auxiliară	10,00	kg/lună		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	- Alimentarea cu apă este asigurată la rețeaua de apă a localității.	64,00 (Necesarul de apă menajeră) 692,00 (Necesarul de apă tehnologică)	metri cubi/luna
Canalizare	- apele uzate menajer de pe latura nordică a abatorului sunt preluate de o conductă din PVC Ø 160 mm, L = 20 m și trimise într-un cămin unde ajung și apele tehnologice de la abator, și de la spălătoria auto (după preepurare), de unde sunt descărcate în rețeaua de canalizare a comunei Dumbrăveni, prin intermediul unei conducte din PVC Ø 200 mm, L = 6 m (racord 1), - apele uzate menajer de la birouri, de pe latura sudică a abatorului, sunt preluate de o conductă din PVC Ø 110 mm, L = 127 m și descărcate în rețeaua de canalizare a comunei Dumbrăveni (racord 2), - apele uzate tehnologic rezultate din procesul de abatorizare, cu un conținut mare de grăsimi animale, sunt colectate separat printr-o rețea de canalizare tehnologică realizată din conductă PVC Ø 160 mm, L = 110 m, trecute printr-un separator de grăsimi separator de grăsimi cu dimensiunile L x l x h = 5,0 x 2,2 x 2,5 m, bicompartimentat, apoi trimise prin pompă, printr-o rețea de canalizare realizată din conductă PEHD Ø 63 mm, L = 15 m la bazinul decantor cu dimensiunile: L x l x H = 8,5 x 5,0 x 2,5 m, respectiv cu V = 106,25 mc. De aici sunt trimise, prin intermediul unei rețele de canalizare PVC Ø 160 mm, L = 14 m până într-un cămin unde ajung și apele uzate menajer și apele de la spălătoria auto, de unde sunt descărcate în rețeaua de canalizare a comunei Dumbrăveni, prin intermediul unei conducte din PVC Ø 200 mm, L = 6 m (racord 1), - apele tehnologice provenite de la spălarea mijloacelor auto, platformă betonată cu S = 150 mp, colectate prin intermediul pantei, sunt trecute printr-un decantor - bazin betonat cu dimensiunile L x l x h = 21,0 x 0,8 x 1,5 m, V = 25,2 mc, continuat cu decantor - bazin betonat cu dimensiunile L x l x h = 5,0 x 0,7 x 1,5 m, V = 5,25 mc (volum total 30,45 mc) apoi printr-un separator de produse petroliere cu dimensiunile L x l x h = 2,0 x 1,0 x 1,0 m, bicompartimentat, după care sunt preluate de o conductă din PVC Ø 160 mm, L = 27 m, până într-un cămin unde ajung și apele uzate menajer și apele tehnologice de la abator, după preepurare, de unde sunt descărcate în rețeaua de canalizare a comunei Dumbrăveni, prin intermediul unei conducte din PVC Ø 200 mm, L = 6 m (racord 1),	54,40 (Debitele de ape uzate menajere) 588,20 (Debitele de ape uzate tehnologic)	metri cubi/luna
Energie electrică	- Energia electrică necesară funcționării unității este asigurată prin racord la rețeaua de energie electrică, prin intermediul unui post trafo de 250 KVA.	-	MWh/luna
Energia termică	Este asigurată de centrala termică proprie, dotată cu un cazan Wiesmann, cu P = 85 kW, cu funcționare pe motorină și un cazan cu P = 35 kW, cu funcționare pe motorină. Evacuarea gazelor arse de la ambele cazane se realizează prin intermediul unui coș de fum cu Ø = 500 mm, H = 9,5 m. Pentru producere apă caldă menajeră sunt montate și panouri solare, conectate la un boiler cu dublă serpentină cu V = 300 l. Când nu se asigură suficientă apă caldă din panourile solare, se pornește centrala a doua, cu P = 35 kW, care este și ea conectată la boilerul cu dublă serpentină cu V = 300 l;	-	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fluxul tehnologic

Animalele sunt transportate cu mijloace auto, descărcate pe o rampă prevăzută cu plan înclinat, cântărite și apoi supuse controlului sanitar-veterinar. Animalele sănătoase sunt dirijate în padocuri și adăposturi, separate.

Animalele suspecte sunt dirijate în spații speciale (padocuri), separate pe specii, prevăzute cu canalizare separată și fosă septică pentru colectarea apelor uzate.

În zona grupului de recepție sunt prevăzute spații corespunzătoare pentru medic și personalul veterinar auxiliar. În padoc sunt amenajate spații de odihnă pentru 24 ore, pentru asigurarea tuturor condițiilor igienico-sanitare necesare. În această perioadă animalele nu sunt hrănite, ci numai adăpate. Din spațiile de odihnă, animalele sunt dirijate, pe culoare separate, spre sălile de tăiere, respectiv la boxele de asomare.

Principalele faze ale procesului tehnologic de abatorizare sunt:

- recepție
- liniștire
- asomare
- tăiere
- toaletare
- refrigerare (I și II) → carcace → livrare carcace
- tranșare primară
- tranșare secundară → carne → împachetare → stocare → livrare carne.

1. Zonă recepție animale

Este amenajată o zonă special pentru recepția animalelor în vederea abatorizării, care este dotată cu cântare pentru recepționarea animalelor și grajd de liniștire, dotat cu sursă de apă. Animalele, în regimul de liniștire, nu sunt furajate, ci doar alimentate cu apă. De asemenea, la recepția animalelor este amenajat un punct de control sanitar veterinar, unde animalele sunt examinate. Animalele suspecte sunt reținute în spații speciale pentru animale suspecte. Timpul de odihnă a animalelor în grajduri înainte de trimiterea lor la tăiere este între 2 - 4 ore. Înainte de tăiere se execută un nou control sanitar veterinar-control antemortem. Animalele la care sunt suspiciuni asupra sănătății lor sunt izolate în spații speciale pentru animalele suspecte. Animalele etichetate la recepție Suspecte se taie - cu acordul D.S.V. - după terminarea tăierilor normale și cu supraveghere specială din partea organelor sanitar veterinare.

2. Zona abatorizare murdară: sectorul de abatorizare destinat asomării și pregătirii animalelor pentru linia de abatorizare și tranșare.

Asomarea. Prevenirea fenomenelor nedorite poate fi realizată prin insensibilizarea animalului înainte de tăiere, operație cunoscută sub denumirea de asomare. Se realizează prin scoaterea din funcțiune a centrilor nervoși superiori ai vieții de relație cu pierderea cunoștinței și, în același timp, cu menținerea în funcție a organelor și în special a inimii și plămânilor, deci a circulației și a respirației, în scopul de a se asigura o scurgere cât mai rapidă a sângelui.

Înjunghiere - Sângerare. Sângerarea se realizează prin secționarea manuală, cu scopul este de a provoca o eliminare puternică și rapidă a sângelui, cât timp mai funcționează inima și plămânii. Sângele se scurge printr-o conductă PEHD Ø 160 mm, L = 8 m, apoi trimis prin pompare, prin intermediul unei pompe cu P = 1,5 kW și a unei conducte din PEHD Ø 63 mm, L = 14 m, la un bazin de inox, amplasat deasupra bazinului de purin, cu capacitatea de 10 mc.

Prelucrarea inițială. Jupuirea: detașarea pielii, care este obligatorie la bovine.

Jupuirea și detașarea extremităților.

Prelucrarea carcacei: eviscerarea, fasonarea, desplicarea (la unele specii), toaletarea, examinarea, marcarea, cântărirea carcaselor și prelucrarea frigorifică.

Examenul sanitar-veterinar al carcaselor și organelor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cântărirea carcaselor

Prelucrarea frigorifică - Păstrarea și depozitarea carcaselor se face în spații frigorifice la temperatura de 0 - 4°C și la o umiditate relativă a aerului de 90 - 95%.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	carne bovine	6,00	t/zi	comercializare
Alte produse	carne ovine	0,70	t/zi	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea termică nominală a centralei (MW)
Combustibil lichid	motorină	-	-	Wiesmann	0,085
					0,35

conform capitolului I.1 și I.3.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 12 luni/an. Număr salariați: 40.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipment depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
1011	coș de fum comun	9,50	0,50	0,50	-	-	-		

conform capitolului I.1 și I.3.

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Nu este cazul.

Apă

Apele uzate rezultate - conform capitolului I.1 și I.3.

Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	NU
Detalii	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

Sol/Apă subterane

- parcare și căile de acces sunt pavate și betonate;
- mijloacele auto care deserveșc activitatea sunt întreținute/reparate în unități specializate (service-uri);
- deșeuri sunt colectate în recipiente speciale, etanșe;
- **Deșeurile de abatorizare și tranșare** - colectate în containere metalice; sângele - colectat într-un bazin de inox cu $V = 10$ mc, apoi dus la platforma de gunoi amplasată în afara incintei și amestecat cu gunoiul de grajd;
- **Evacuare dejecții:** gunoiul de grajd rezultat de la padocul de animale, respectiv conținutul intestinal și stomacal rezultat de la secția tăiere sunt depozitate pe o platformă betonată cu dimensiunile: $L \times l \times H = 8 \times 4 \times 2$ m, împrejmuită pe 3 laturi cu pereți de beton cu $h = 2,0$ m și prevăzută cu 2 bazine betonate pentru colectarea părții lichide. Platforma este amenajată în afara incintei abatorului și este acoperită cu o prelată. Gunoiul de grajd este preluat și utilizat ca îngrășământ natural pe terenurile agricole. Dejecțiile lichide (purinul) de la padocul de animale sunt colectate într-un bazin vidanjabil betonat cu dimensiunile $L \times l \times h = 4 \times 2,2 \times 2,5$ m, de unde sunt preluate și utilizate ca îngrășământ natural pe terenurile agricole.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Spații amenajate (betonate) pentru amplasarea pubelelor și containerelor destinate colectării selective a deșeurilor menajere și reciclabile.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru emisiile în aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) de natură să conducă la nerespectarea VLE autorizate, titularul are obligația luării măsurilor necesare pentru a asigura restabilirea conformității în cel mai scurt timp posibil, inclusiv oprirea, după caz, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic, a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Operatorii sunt obligați să ia măsurile necesare ca operațiunile de pornire și oprire a instalațiilor medii de ardere să se desfășoare într-un interval de timp cât mai scurt.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere - conform prevederilor contractului încheiat cu MATRIXCOMP SRL.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea emisiilor în aer

Nr. crt.	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea emisiilor în apă

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere - monitorizați conform prevederilor contractului încheiat cu MATRIXCOMP SRL.

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM*	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 02 02	materii care nu se preteaza consumului sau procesarii: deșeuri tehnologice provenite de la procesul de abatorizare: coarne, copite, cozi, intestine	abatorizare	40,00	t/lună	Eliminare	D10	Incinerarea pe sol
02 02 02	materii care nu se preteaza consumului sau procesarii: deșeuri tehnologice provenite de la procesul de abatorizare: piei	abatorizare	24,00	t/lună	Eliminare	D10	Incinerarea pe sol
02 02 02	materii care nu se preteaza consumului sau procesarii: deșeuri tehnologice provenite de la procesul de abatorizare: sânge	abatorizare	4,00	mc/lună	Valorificare	R 10	Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie
02 01 06	conținut stomacal, gunoi de grajd	abatorizare	10,00	mc/lună	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 01 06	purin	abatorizare	6,00	mc/lună	Valorificare	R 10	Incinerarea pe sol
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitate	1,30	mc/lună	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice: PET, PELD, PEHD	activitate	0,50	t/lună	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 10*	deșeuri de materiale plastice (ambalaje din PVC de la substanțele dezinfectante)	activitate	25,00	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate	2,00	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea în Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)

*Pentru raportări, Unitățile de măsură vor fi cele solicitate APM Suceava.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeurile tehnologice provenite din procesul tehnologic de abatorizare și tranșare (coarne, copite, cozi, intestine) sunt colectate în boxe - paletă din PVC (recipienți din PVC), depozitate temporar în cadrul camerei frigorifice de oase, apoi preluate de către o firmă specializată de incinerare - SERVICII NEUTRALIZĂRI SRL Homocea, jud. Vrancea, cu care beneficiarul are încheiat Contractul de prestări servicii.

Pielele de bovine și ovine sunt stocate temporar într-o încăpăre prevăzută cu instalație frigorifică de unde sunt preluate și valorificate de către ASTRAHAN GEL SRL Ipotești, conform Contractului.

Sângele este trimis pentru colectare la un bazin de inox, amplasat deasupra bazinului de purin, cu capacitatea de 10 mc.

Dejecțiile solide. Pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit de la padoc s-a amenajat o platformă betonată cu dimensiunile: LxlxH = 8 x 4 x 2 m, împrejmuită pe 3 laturi cu pereți de beton cu h = 2,0 m și prevăzută cu 2 bazine betonate pentru colectarea părții lichide. Platforma este amenajată în afara incintei abatorului și este acoperită cu o prelată.

Dejecțiile lichide (purin) de la padocul de animale sunt colectate într-un bazin vidanjabil betonat cu V = 22 mc, care este vidanjat periodic și transportat pe terenuri agricole.

Capacitate abatorizare: 40 capete bovine/zi (200 buc./ săptămână) + 50 capete ovine/zi (250 buc./ săptămână). Cantitate dejecții (gunoi de grajd și conținut stomacal) rezultată:

0,012 mc/cap taurine x 40 buc x 20 zile/lună x 4 luni = 38,4 mc/ 4 luni

0,0004 mc/cap ovine x 50 buc x 20 zile/lună x 4 luni = 1,6 mc/ 4 luni

Total gunoi grajd și conținut stomacal este de 40 mc/4 luni.

Tot la platformă se aduce sângele, vidanjat din bazinul de inox, cu capacitatea de 10 mc (semisolidificat, după mixare), 4 mc/lună.

Cantitate totală depozitată la platformă = 40 mc + 16 mc = 56 mc/4 luni.

Capacitatea de depozitare a platformei este suficientă pentru o perioadă de 4 luni. Se are în vedere extinderea platformei de depozitare, care va avea dimensiunile totale de LxlxH=10x8x2 m, cu împrejmuire pe 3 laturi, și se va mai realiza un bazin purin pentru deservirea extinderii.

Gunoiul de grajd se poate transporta și la platforma de gunoi de grajd a Comunei Dumbrăveni.

2. Deșuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de risc	Fraze de precauție
Amestecuri	Hipoclorit de sodiu- agent de curățare și dezinfecare	100,00	kg/lună	Conform fișelor cu datele de securitate ale produselor	
Amestecuri	săpun lichid (handwash H-800)	10,00	kg/lună		
Amestecuri	San Foam KN	110,00	kg/lună		
Amestecuri	San Foam CL	10,00	kg/lună		
Amestecuri	San AS 25	10,00	kg/lună		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajele producătorilor.
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate în acest scop.
- **depozitare:** în incinta abatorului în cadrul magaziei de produse chimice, care este prevăzută cu platformă betonată, rafturi depozitare, ventilație corespunzătoare.
- **folosire/comercializare:** soluțiile de curățare și dezinfectare – pentru curățarea și dezinfectarea utilajelor, ustensilelor etc. și a suprafețelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 15 martie a anului următor celui de raportare în format letric, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
2.	Raportarea datelor și informațiilor privind ambalejele și deșeurile de ambalaje	anual	până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

- alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV
Maria Mădălina NISTOR**



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Adina HOBJÎLĂ

Întocmit
Cons. Simona VAȘCOVICI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Handwritten notes in the middle section, including a signature and some illegible text.

Large area of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a main body of text or a list.